

Skipulagsstofnun
Jakob Gunnarsson
Borgartún 7b
105 Reykjavík

Reykjavík 22. maí 2018
UST201804-263/B.S.
10.05.07

Efni: Tillaga að matsáætlun - Vatnsvinnsla – Vatnsendakrikar. Umsögn


Vísað er til bréfs Skipulagsstofnunar dags. 18. apríl sl. þar sem óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um ofangreinda tillögu að matsáætlun.

Vatnsvinnsla fer nú þegar fram við Vatnsendakrika og eru flest mannvirki til vatnstöku nánast fullbúin. Við það umhverfismat sem nú fer fram verða skoðuð umhverfisáhrif aukinnar vantstöku m.a. á grunnvatnshæð, niðurdrátt og samlegðaráhrif á nálæg vatnstökusvæði.


Umhverfisstofnun telur að í tillögunni sé gerð nægjanleg grein fyrir framkvæmdinni og þeim umhverfisþáttum sem til skoðunar verða.

Umhverfisstofnun telur þó að skoða eigi hvort breytingar á grunnvatnshæð geti haft áhrif á vatnsborð og gegnumstreymi í nálægum stöðuvötnum og gerð verði grein fyrir áhrifum breytinga á vatnsborði á lífríki vatnanna ef talið er að aukin vatnstaka muni hafa slík áhrif í för með sér. Gera ætti ráð fyrir vöktun á magnstöðu grunnvatns. Einnig mætti gera grein fyrir töpum í neysluvatnskerfinu og hvort lagfæring á lekum gæti dregið úr því vatnsmagni sem ráðgert er að taka við Vatnsendakrika.

Beðist er velvirðingar á því hversu dregist hefur að svara þessu erindi.


Björn Stefánsson
Sérfræðingur

Virðingarfyllst


Sigrún Agúsdóttir
Sviðsstjóri