



Matís ohf
Efnarannsóknir
Vínlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000
Fax:(354)-422 5001

RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Hafrannsóknastofnun / Grindavík
4706160830
Fornubúðum 5
Hafnarfjörður

Sýni R20021640001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 22/09/2020
Móttekið: 22/09/2020
Rannsakað: 23/09/2020

Tegund sýnis : Frárennslisvatn / Úr fiskeldi
Sýnatökustaður : Grindavík
Auðkenni : Frárennslisvatn úr fiskeldi
Tílefni sýnatöku : Vegna einkaaðila
Aðrar upplýsingar :
Skýringar : Sýnið sent til Svíþjóðar til rannsóknar á TOC og COD

Örverurannsóknir

Mæligildi Heimild

Eðlis- og Efnarannsóknir

Mæligildi Heimild

**Svifagnir

24 mg/L

SM 23 ed 2540D

Mat sýnis

Ekki metið

Reykjavík,

8. október, 2020

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Páll Steinþórsson
pall.steinthorsson@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð.

Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.