

# Grænt bókhald vegna ársins 2020

***Fyrirtæki: Arnarlax ehf.***

Dagsetning: 30.04.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silja B', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Undirskrift



Grænt bókhald Arnarlax ehf. – bókhaldsárið 2020

Stjórn Arnarlax ehf. lýsir því hér með yfir að þær upplýsingar og tölur sem birtar eru í þessari skýrslu eru réttar og unnar samkvæmt bestu vitund starfsmanna upp úr bókhaldsgögnum félagsins og yfirlitum birgja.

f.h stjórnar Arnarlax ehf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Björn Hembre', is written over a solid black horizontal line.

Björn Hembre, CEO



## Staðfestingarskýrsla óháðs endurskoðanda

### Arnarlax ehf.

Staðfestingarskýrsla sem veitir takmarkaða vissu um grænt bókhald Arnarlax ehf. í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins.

### Ályktun

Við höfum yfirfarið grænt bókhald Arnarlax ehf. Byggt á þeim aðgerðum sem framkvæmdar voru og þeim gögnum sem var aflað, er ekkert sem komið hefur fram sem bendir til þess að grænt bókhald Arnarlax ehf. sé ekki í öllum meginatriðum í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins.

#### Markmið og umfang vinnu

Markmið staðfestingarvinnu okkar felur í sér skoðun á grænu bókhaldi Arnarlax ehf. í þeim tilgangi að gefa niðurstöðuskýrslu sem felur í sér takmarkaða vissu um að grænt bókhald Arnarlax ehf. sé í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins.

Við höfum yfirfarið grænt bókhald Arnarlax ehf. fyrir árið 2020 og borið það saman við fjárhagsbókhald félagsins.

### Grundvöllur ályktunar

Við höfum framkvæmt skoðun okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISAE 3000 (revised) sem á við um staðfestingarvinnu aðra en endurskoðun og könnun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla (ISA) eða alþjóðlega könnunarstaðla (ISRE). Markmið staðfestingarvinnunnar er að veita takmarkaða vissu. Ábyrgð okkar samkvæmt staðlinum er lýst nánar í kaflanum „Ábyrgð endurskoðanda“ í þessari skýrslu.

Við teljum að þær upplýsingar sem við höfum aflað séu fullnægjandi og viðeigandi sem grundvöllur ályktunar okkar.

#### Óhæði og gæðastjórnun

Við erum óháð Arnarlaxi ehf. í samræmi við viðeigandi íslensk lög og siðareglur endurskoðanda.

Við fylgum alþjóðlegum staðli um gæðastjórnun, ISQC 1 og viðhöldum í samræmi við það alhliða kerfi gæðaeftirlits, þar með talið skjalfestar stefnur og verklagsreglur varðandi fylgni við siðferðisleg gildi, alþjóðlega staðla og aðrar viðeigandi kröfur laga og reglugerða.

#### Aðgerðir

Við höfum beitt faglegu mati og viðhaldið faglegri tortryggni í gegnum skoðunina í samræmi við ISAE 3000 (revised), siðareglur og óhæðisreglur.

Skoðanir okkar samanstóðu m.a. af eftirfarandi:

- Að bera kennsl á og meta áhættuna á verulegum rangfærslum á grænu bókhaldi Arnarlax ehf. fyrir árið 2020 hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, að hanna og framkvæma staðfestingarvinnu

PricewaterhouseCoopers ehf., Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík, Iceland  
T: +354 550 5300, [www.pwc.is](http://www.pwc.is)

\*PwC\* refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.

sem nær yfir skilgreinda áhættu og afla staðfestingargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja ályktun okkar á. Meiri hætta er á að verulegar skekkjur vegna sviksemi uppgötvist ekki heldur en skekkjur vegna mistaka þar sem sviksemin er hönnuð til þess að komast ekki upp, m.a. með ólögmetu samráði, fölsunum, vísitandi gáleysi, rangfærslum eða sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti.

- Að óðlast skilning á því innra eftirliti sem skiptir máli fyrir staðfestingarvinnuna til að hanna aðgerðir sem eru viðeigandi miðað við aðstæður, en ekki í þeim tilgangi að láta í ljós álit á virkni innra eftirlits félagsins.

### Önnur atriði

Staðfestingarvinna okkar felur ekki í sér vissu um aðrar upplýsingar í skýrslu Arnarlax ehf um grænt bókhald fyrir árið 2020 en þær sem að ofan greinir. Ályktun okkar nær ekki til annarra upplýsinga og við staðfestum þær ekki á neinn hátt.

### Ábyrgð stjórnar

Stjórn Arnarlax ehf. ber ábyrgð á að framsetning græns bókhalds Arnarlax ehf. sé í samræmi við fjárhagsbókhald félagsins, og einnig skilgreiningu fyrirhugaðra notenda og viðeigandi viðmiða sem liggja til grundvallar. Ennfremur ber stjórn ábyrgð á því að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar framsetningu á grænu bókhaldi Arnarlax ehf. þannig að grænt bókhald Arnarlax ehf. sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

### Ábyrgð endurskoðanda

Ábyrgð okkar snýr að því að skipuleggja og framkvæma staðfestingarvinnu þannig að nægjanleg vissa fáiast um að grænt bókhald Arnarlax ehf. sé án verulegra annmarka til að byggja ályktun okkar á.

Ályktun okkar miðar að því að veita takmarkaða vissu. Aðgerðirnar sem framkvæmdar voru í þessu samhengi fólust fyrst og fremst í fyrirspurnum til stjórnenda og starfsmanna félagsins og mati á áreiðanleika upplýsinga sem liggja til grundvallar grænu bókhaldi Arnarlax ehf. Takmörkuð vissa veitir ekki eins mikla vissu líkt og fæst af staðfestingarverkefnum þar sem aflað er hæfilegrar vissu.

Skekkjur geta ýmist verið vegna mistaka eða sviksemi. Þær eru taldar verulegar ef, bæði að hluta og í heild, þær eru taldar hafa áhrif á ákvarðanatöku notenda skýrslunnar byggt á grænu bókhaldi Arnarlax ehf. Mikilvægismörk hafa áhrif á eðli, tímasetningu og umfang staðfestingarvinnunnar og mat á áhrifum óleiðréttá mismuna á ályktun okkar.

Reykjavík, 30. apríl 2021

PricewaterhouseCoopers ehf.

*Arna G. Tryggvadóttir*  
Arna G. Tryggvadóttir  
Löggiltur endurskoðandi

<b>Grænt bókhald 2020</b>					
<b>1. Almennt um starfsemina</b>					
		<b>Texti</b>			
1.1.	Nafn fyrirtækis og kennitala	Arnarlax ehf. Kt. 580310-0600.			
1.2.	Heimilis- og póstfang höfuðstöðva	Strandgata 1, 465 Bíldudal			
1.3.	Heimilis- og póstfang annarra starfsstöðva				
1.4.	GPS hnit allra starfsstöðva	<b>Haganes (FE-1105)</b>			
	<b>Stöðvar í notkun 2020</b>	1. 65°40.210'N 23°32.730'W			
		2. 65°40.720'N 23°33.770'W			
		3. 65°41.240'N 23°33.440'W			
		4. 65°41.030'N 23°33.810'W			
		<b>Laugardalur (FE-1144)</b>			
		1. 65°39.277'N 23°56.974'W			
		2. 65°39.581'N 23°56.524'W			
		3. 65°38.652'N 23°53.684'W			
		4. 65°38.409'N 23°54.134'W			
		<b>Steinanes (FE-1105)</b>			
		1. 65°40,890'N 23°28,000'W			
		2. 65°40,610'N 23°28,420'W			
		3. 65°40,480'N 23°27,680'W			
		4. 65°40,650'N 23°27,320'W			
		<b>Foss (FE-1087)</b>			
		1. 65°38.100'N 23°32.872'W			
		2. 65°37.957'N 23°32.282'W			
		3. 65°37.577'N 23°32.722'W			
		4. 65°37.153'N 23°32.633'W			
		5. 65°37.107'N 23°33.283'W			

Almennt

		6. 65°37.617'N 23°33.362'W			
	<b>Stöðvar í hvíld, apríl 2021</b>	<b>Eyri (FE-1144)</b>			
		1. 65°34.790'N 23°59.260'W			
		2. 65°35.100'N 23°58.590'W			
		3. 65°34.730'N 23°57.820'W			
		4. 65°34.870'N 23°58.230'W			
		<b>Hringsdalur (FE-1105)</b>			
		1. 65°44.460'N 23°47.470'W			
		2. 65°44.770'N 23°46.860'W			
		3. 65°44.190'N 23°45.060'W			
		4. 65°43.920'N 23°45.470'W			
		<b>Tjaldanes (FE-1105)</b>			
		1. 65°45.420'N 23°33.620'W			
		2. 65°45.160'N 23°31.750'W			
		3. 65°44.600'N 23°32.090'W			
		4. 65°44.950'N 23°34.080'W			
1.5.	Nafn forstjóra/ábyrgðaraðila	Björn Hembre, forstjóri (CEO)			
1.6.	Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða	Rolf Nordli, eldisstjóri			
1.7.	Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins	Stjórn Arnarlax ehf.: Kjartan Ólafsson, Espen Marcussen, Leif Inge Nordhammer, Olav-Andreas Ervik, Trine Sæther Romuld			
1.8.	Fyrirtækjaflokkur	6.10			
1.9.	Er starfsemin með gilt starfsleyfi?	Já			
1.10.	Gildistími starfsleyfisins, frá og til	Arnarfjörður: Gildir til 15.02.2032 / P&T: Gildir til 28.08.2035 / Foss: Gildir til 29.02.2028			
1.11.	Nafn útgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila	Umhverfisstofnun			
1.12.	Tímabil græns bókhalds	2020			
1.13.	viðhengi)	Sjá greinargerð í viðhengi.			
1.14.	Yfirlýsing stjórnar	Yfirlýsing á sér skjali			

## Almennt

1.15.	Undirskrift endurskoðanda	Áritun á sér skjali				
<b>2. Hráefnis og auðlindanotkun</b>						
	Skýrslu þessa skal senda til Umhverfisstofnunar eða viðeigandi heilbrigðisefirlits ásamt fylgiskjölum, þ.m.t. skýrslu stjórnar og skýrslu endurskoðanda, fyrir 1. maí 2021	<b>Hvar í fyrirtækinu?</b>		<b>Magn</b>	<b>Magn</b>	<b>Eining</b>
2.1.	Fjöldi starfsmanna (valfrjálst)				119	persons
2.2.	Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst)				7	svæði
2.3.	Stærð starfssvæða (valfrjálst)				Misjafnt, sjá hnit	
2.4.	Raforkunotkun	Skrifstofa, vinnsla ofl. - Arnarlax			2.434.811,0	kWh
2.5.	Olíunotkun	Bílar, bátar, prammar, vinnuvélar og ljósavélar:			931.794,00	ltrs
2.6.	Gasnotkun	Nei			n/a	ltrs
2.7.	Notkun jarðhitavatns og jarðgufu	Nei			n/a	m <sup>3</sup>
2.8.	Notkun á köldu vatni					m <sup>3</sup>
				<b>Fjöldi kvía:</b>	<b>Seawater:</b>	
2.9.	Notkun á sjó	<b>Eldiskvíar í sjó (lok árs 2020)</b>	Arnarlax FE-1105	26	1.306.500	m <sup>3</sup>
2.10.	Heildarhráefnisnotkun		Arnarlax FE-1087	6	301.500	m <sup>3</sup>
2.11.	Notkun á innfluttu hráefni		Arnarlax FE-1144	14	703.500	m <sup>3</sup>
2.12.	Notkun eiturefna & hættulegra efna				Sjá lið 6.6.	
<b>Arnarlax ehf. Vinnsla</b>						
2.13.	Notkun umbúða og pökkunarefnis	Frauðkassar			867.220	stk
		Lok á frauðkassa			869.410	stk
		Bleyjur			22.100	stk

Almennt

		Ytri pokar v/flugkassa			63.000	stk
		Tröllapokar			2.500	stk
		Vörubretti (tré)			25.909	stk
		Plastbretti			5.784	stk
		Plastfilma utan um bretti (500x1500)			322	stk
		Límband (50x100m)			36	stk
		Handstrekkifilma (450x300m)			408	stk
		Vélastrekkifilma			460	stk
		Saltpokar			181	stk.
	2.14.	Fjöldi farartækja og vinnuvéla	Bílar, bátar og vinnuvélar		24	stk.
			Fóðurprammar		4	stk
	2.15.	Önnur hráefnis eða orkunotkun				
<b>3. Áhrifaþættir og losun</b>						
<b>Losun efna og meðhöndlun úrgangs</b>		<b>Efnisheiti eða lýsing</b>		<b>Magn</b> (bókhaldsár)	<b>Magn</b> (meðalár)	<b>Eining per tonn</b>
3.1.	Losun efna í andrúmsloft					
3.2.	Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó	sjá lið 6.7				
3.3.	Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags					
3.4.	Magn úrgangs til förgunar	Sjá lið 6.8				
3.5.	Magn úrgangs til endurvinnslu	Sjá lið 6.8				
3.6.	Magn spilliefna til förgunar					
3.7.	Magn mengandi efna í framleiðsluvörum					
	<b>Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum</b>	<b>Heiti eða lýsing</b>			<b>Aldur</b> (fyrsta notkunarár)	<b>Ástand</b>



Almennt

	3.8.	Fráveitukerfi eða skólprör (þar sem við á)	Vatnshreinsistöð, affall frá vinnslu			2019	Ekki þekkt en áætlað a 70-80% fari í gegnum vatnshreinsistöð. Vesturbyggð er með endurnýjun lagna í götu á sínu borði.
	3.9.	Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á)	Vatnshreinsistöð, affall frá vinnslu, allt slóg úr affalli sett í meltugerð			2019	Gott, vatnshreinsistöð tekur við vatni allan sólarhringinn en það vantar rennismæli sem til stendur að setja upp. Vatn er ósonað áður en það fer út í sjó.
	3.10.	Fítuskiljur (þar sem við á)					
	3.11.	Olífuskiljur (þar sem við á)					
	3.12.	Rotþrær (þar sem við á)					
	3.13.	Olíu/bensínafgreiðslubúnaður (þar sem við á)					
	3.14.	Olíugeymar (þar sem við á)					
	3.15.	Varaafsstöð (þar sem við á)					
	3.16.	Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)					
	3.17.	Lofthreinsibúnaður (þar sem við á)					
	3.18.	Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á)					

	3.19.	Varnir gegn hávaða (þar sem við á)					
	3.20.	Annar búnaður er snertir mengunarvarnir					
<b>4. Umhverfismál (valfrjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)</b>							
	4.1.	Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi?					
	Svar:	ASC vottun á Haganesi, Steinanesi og Hringsdal og vottun 2020 á Tjaldanesi, Eyri og Laugardal. Öll starfsemi Arnarlax fylgir ASC.					
	4.2.	Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?					
	Svar:	Já					
	4.3.	Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?					
	Svar:	Já					
	4.4.	Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefnisnotkun?					

## Almennt

Svar:	Nei				
4.5.	Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?				
Svar:	Já				
4.6.	Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?				
Svar:	Já				
4.7.	Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?				
Svar:	Já				
4.8.	Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fáanlegu tækni fyrir starfseminu?				
Svar:	Já				
4.9.	Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)				
Svar:	Já, sýnatökur á Hringsdal, Eyri, Steinanesi, Laugardal og Tjaldanesi.				
4.10.	Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?				
Svar:	Nei				
4.11.	Hafa orðið mengunaráhöpp hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?				
Svar:	Nei				
4.12.	Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhappa hjá fyrirtækinu?				
Svar:	Já				
4.13.	Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?				
Svar:	Nei				
4.14.	Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?				
Svar:	Nei				
<b>5. Önnur atriði (valfrjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)</b>					
5.1.	Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald				
	Upplýsingagjöf				
5.2.	Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna				
	Allir starfsmenn sem vinna eða koma að kvíum eru í björgunarvestum, með hjálma, talstöð og í stígvélum með stáltá. Sérstakur búnaður er notaður við hreinsun dauðfisks úr kvíum. Vinnslustarfsmenn fylgja öryggisreglum varðandi notkun á öryggisbúnaði við vinnu sína og eru skyldugir til að nota heyrnahlífar alltaf og hjálma og gleraugu þegar við á.				
5.3.	Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fáanlegu tækni í starfseminni				

Almennt

	<p>Já. Má nefna að sjókvíar og annar eldisbúnaður er af hæsta gæðaflokki, viðurkenndur af norskum tryggingarfélagum og standast kröfur skv. norska staðlinum NS9415 og kröfur sem settar eru fram í reglugerð 550/2020 um fiskeldi. Notaður er viðurkenndur búnaður við hreinsun eldiskvía. Netapokar eru þrífir reglulega með þar til gerðri háþrýstipvottavél. Fóðrun er stýrt með myndavélum til þess að hámarka fóðurnýtingu og lágmarka losun úrgangs.</p>			
5.4.	Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stoðefna í framleiðsluvörðunni			
	N/A			
5.5.	Niðurstöður vistferilsgreininga á framleiðsluvörðum			
	Nei			
5.6.	Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar			
	Nei			
5.7.	Áhættumat			
	Já			
5.8.	Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfseminni			
	Nei			
5.9.	Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfseminni			
	Nokkrar kvartanir bárust vegna lyktar frá meltuframleiðslusvæði í landi. Var brugðist við því.			
5.10.	Næringarefnaofauðgun og súrefnisþurrð vegna fráveitu frá starfseminni			
	Nei			
5.11.	Minnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfseminni			
	<p>Áhrif á botndýralíf á athafnasvæði kvíanna og þar í kring verða á meðan rekstri stendur en eru óveruleg og afturkræf. Endurheimtist með hvíld eldissvæða, sem er að lágmarki 3-6 mánuðir. Hvíld getur staðið lengur yfir ef fyrirhugað er ekki að nota svæði strax að hvíldartíma loknum. Botnsýnatökur teknar við hámarkslífsmassa og áður en útsetning er til að meta líffræðilegan fjölbreytileika og lúsalyfjaleifar m.a.</p>			

Grænt bókhald 2020		Nafn fyrirtækis og kennitala:			
		Amarlax ehf. Kt. 580310-0600			
<b>6. Sértek skráning fyrir eldisstöðvar fisks, alifugla eða svína</b>					
		<b>Skýring</b>	<b>Magn</b> (bókhaldsár)	<b>Magn</b> (meðalsár)	<b>Eining</b>
6.1.	Tegund eldis	Sjökviæðli - Lax (l. <i>Salmo salar</i> )			
6.2.	Framleiðslumagn (slátrað magn + innyfli)	Amarlax ehf.		13.220.415,00	kg
		Umnið magn í vinnslu Amarlax fyrir annað fyrirtæki:		8.752.991,00	kg
6.3.	Fóðurnotkun	<b>Helldar fóðurnotkun 2020:</b>		<b>16.434.079,00</b>	kg
6.4.	Fóðurgerð	Ewos		123.088,90	kg
		Skretting		16.310.990,10	
6.5.	Sundurlíðun á aðföngum				
	Sundurlíðun á notkun hættulegra efna				
6.6.		<b>Meltuvinnsla á þrómmum</b>			
		Maurasýra		1800	ltr
		<b>Vatnsreinstistöð</b>			
		Láttur 15%		6000	ltr
		Polyaluminium		5000	ltr
		Hidroflac AL 43		2000	ltr
		<b>Vinnsla</b>			
		JetFoam sápa		6000	ltr
		Bactotram 500 sóðhreinsir		7000	kg
		Fantur 77/Ares		400	ltr
		Klór		2400	ltr
		Relavit W8		2000	ltr
		TK 17		800	kg
		Tk 145		3000	kg
		Brit cip 30		3000	ltr
		TS sóðhreinsir		800	ltr
		Relavit W 10		200	ltr
		Tornax-S		100	ltr
		SalarDes		100	kg
		PerOxyTabs		90	kg
		<b>Mötuneyti, þvottahús &amp; starfsmannarymi</b>			
		Alhreinsir		10	ltr
		Sóley þvottaefni		140	kg
		Marabon Extra		20	kg
		Handsóðhreinsir Tork		1,9	ltr
		WC hreinsir		5	ltr
		<b>Sjódeild</b>			
		Klór 15%		10	ltr
		White spirít		2	ltr
		Relavit kvoda m/klór W77		60	ltr
		N1 Ólíuhreinsir		60	ltr
		Tjöruhreinsir		40	ltr
		Mótoróla SAE		12	ltr
		Mobil Delvac MX 15W-40 (bílar)		1887	ltr
		Mobil Delvac 1330 (skip)		20	ltr
		Mobiltrans 10W		48	ltr
		Mobilgear 600		68	ltr
		Mobil SHC		30	ltr
		Syntetískar olíur Mobil		60	ltr
		Dnifolia N1		15	ltr
		Adblue Air		145	ltr
		WD40		1000	ml
		Smurféiti		9	kg
		Sjálfskiptivökvar		20	ltr
		Vökvakerfisolíur		1000	ltr
		Bón/hreinsiefni		2,4	ltr
		Stífueyðir Grettir		3	ltr
		Ráðueyðivi		20	ltr
		Ísvari Skydd		5	ltr
		Ísvari MAXI		1	ltr
		Frostlögur - Mobil Advanced		110	ltr
		Gerileyðir (handsprít)		26	ltr
		Gólfhápa		10	ltr
		Vinur vélstjórans		26	ltr
6.7.	Sundurlíðun á losun mengandi efna	<b>Amarlax leyfi</b>			
	(Losun lífræna efna - reiknað)	Kolefni í fístu formi		1.433.216	kg
		Nítur í fístu formi		144.209	kg
		Fosfór í fístu formi		65.079	kg
		Nítur í uppleystu formi		461.469	kg
		Fosfór í uppleystu formi		31.060	kg
6.8.	Sundurlíðun á meðhöndlun úrgangs	<b>Liffrænn úrgangur:</b>			
		<b>Slóg í meltuframléiðslu alls:</b>		2.361.000	kg
		K2 - prammar		964.000	kg
		K3 - frá slegingarvélum		1.397.000	kg
		Liffrænn úrgangur - Skinnfiskur		237.065	kg
		<b>Annar úrgangur:</b>			
		Blandaður úrgangur		48.374	kg
		Endurvinnsluúrgangur		3.906	kg
		Grófur úrgangur		155.293	kg
		Timbur lítað		14.330	kg
		Brotamálmar		2.150	kg
		Stórsekkr		1.376	kg
		Plast fóðurrör til Pure North		27.000	kg
6.9.	Sundurlíðun á notkun lyfja	Svæfingaryf notað við lístahlingar og til að svæfa hrognkelsi sem koma inn til vinnslu.	Finquel	18	kg
			Benzorin	10	kg
			Aqui-S	30	kg
			Tricaine	50	kg
		Bóluefni	Alphadect	100.000	ml
		Slice fóður. Meðferð á Tjaldanesi, Laugardal, Eyri og Hríngsdal. (er inni í fóðurlösum)	Slice	205.000	kg
			Alphamax	40	litrs
6.10.	Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum	Sjór			