

Pharmarctica ehf
Lundsbraut 2
610 Grenivík

Reykjavík, 16. september 2021
UST202103-163/H.S.J.
08.09.02

Efni: Reglubundið eftirlit þann 12.08.21 hjá Pharmarctica ehf

Þann 12. ágúst sl. fór fram eftirlit í framleiðslustöð Pharmarctica ehf., Grenivík. Í samræmi við 57. grein reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Ein ábending var sett fram í eftirlitinu sem snýr að ísogsbúnaði en eitt frávik kom fram er varðar:

1. gr. 3.2 í starfsleyfi, gr. 12 og gr. 16 í efnalögum nr. 61/2013. Efnageymsla skal skipulögð m.t.t. virkni efna og geymsla á ætandi efnum skal tengjast lekavörn. Einnig skulu olúkennd efni geymd í lekavörn. Engin lekavörn er til staðar í geymslu rekstraraðila né þröskuldur á lagerrými.

Umhverfisstofnun óskar í því sambandi eftir tímasettri áætlun um úrbætur á framangreindum atriðum í samræmi við 58. grein reglugerðar nr. 550/2018 og að áætlunin berist stofnuninni eigi síðar en 8. október 2021

Virðingarfyllst

Hulda Soffía Jónasdóttir
sérfræðingur

Steinunn Karlsdóttir
sérfræðingur