

*Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuhátta, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum*

Starfsleyfisskilyrði fyrir heilbrigðisþjónustu og meðferðarstofnanir

**1 Almenn ákvæði og gildissvið.**

- 1.1 Starfsleyfisskilyrði þessi gilda fyrir rekstur fyrirtækja sem veita heilbrigðisþjónustu, meðferð og endurhæfing s.s. sjúkrahús, hjúkrunarheimili, læknastofur, heilsugæslustöðvar, sjúkráþjálfun, fótáæðgerðarstofur o.fl.
- 1.2 Starfsleyfið gildir aðeins í húsnæði sem tilgreint er í starfsleyfinu og hlotið hefur samþykki byggingarnefndar.
- 1.3 Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða gilda viðeigandi starfsleyfisskilyrði.
- 1.4 Aðgangur skal vera að neysluvatni, um gæði þess gilda ákvæði reglugerðar um neysluvatn.
- 1.5 Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti þar með talið að lögum og reglum, sem eiga við um starfsemina, sé fylgt sem og kröfum í starfsleyfisskilyrðum. Ábyrgðin er gagnvart þjónustugegum, eigin heilbrigði og heilbrigðisyfirvöldum.

**2 Húsnæði og búnaður**

- 2.1 Húsnæði skal vera vel viðhaldið. Húsnæði skal vera aðskilið frá óskyldri starfsemi eða íbúð.
- 2.2 Húsakynni skulu vera rúmgóð, björt, hæfilega hituð og loftræst á fullnægjandi hátt.
- 2.3 Rými sem ætluð eru til aðgerða skulu vel aðgreind og þannig útbúin að ekki verði hætta á mengun frá öðru rými.
- 2.4 Aðgangur skal vera að loftræstri ræstiaðstöðu og skolvaski á hverri hæð eða rekstrareiningu. Þar skal vera nægilegt geymslurými fyrir ræstiahöld og efnavöru.
- 2.5 Starfsfólk og þjónustugegar skulu hafa greiðan aðgang að salerni og handlaug með sápulegi og einnota handþurrkum í hverri rekstrareiningu. Þar sem við á skal vera fullnægjandi aðskilnaður á snyrtiaðstöðu starfsfólks og almennings.
- 2.6 Gólfplötur salernisrýmis skal vera minnst 1,2 m<sup>2</sup> og 3,3m<sup>2</sup> fyrir hreyfihamlaða. Salerni skulu loftræst með opnanlegum glugga eða vélrænni loftræsingu.
- 2.7 Hitastýrð blöndunartæki skulu vera í handlaugum og böðum almenns notanda, þannig að vatnshiti fari ekki yfir 43°C á töppunarstað. Fyrirtæki sem voru með gilt starfsleyfi 10.janúar 2003 hafa frest til 1. janúar 2006 til úrbóta.
- 2.8 Fatahengi og búningsaðstaða skal vera eftir því sem við á.
- 2.9 Þar sem heil húð er rofin eða snerting starfsmanns við þjónustugega er mikil skal vera sérstök handlaug í tengslum við meðferðarrými. Við hana skal vera fljótandi sápa, einnota handþurrkur og gerileyðir.

- 2.10 Fullnægjandi búnaður þarf að vera fyrir hendi, svo sem borð og vaskar, sem sérstaklega er ætlaður til þvotta og sóttþreinsunar á áhöldum og vinnu með sterk efni, þar sem við á.
- 2.11 Þar sem við á skal vera útbúnaður og aðstaða til dauðþreinsunar áhalda.
- 2.12 Þar sem óvarin lyf og sjúkragögn eru meðhöndluð skal vera handlaug.

### 3 Hreinlæti og þrif

- 3.1 Húsnæði og öll aðstaða skal þrifin daglega eða oftár eftir þörfum. Hreinlætisáætlun skal vera skrifleg. Allsherjar hreingerningu skal gera minnst árlega.
- 3.2 Gólfefni og frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld. Óheimilt er að hafa teppi á gólfum meðferðarrýmis.
- 3.3 Loftræsikerfi skal hreinsa og þjónusta reglulega. Þjónustuhandbók eða samsvarandi leiðbeiningar fyrir loftræsikerfi skulu vera aðgengilegar fyrir eftirlitsaðila.
- 3.4 Fara skal að ákvæðum laga um tóbaksvarnir, eftir því sem við á.
- 3.5 Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum dýrum inn í húsnæðið.

### 4 Sóttvarnir

- 4.1 Starfsmenn skulu ástunda fullnægjandi handþvott.
- 4.2 Fara skal að leiðbeiningum heilbrigðiseftirlits og Umhverfisstofnunar um hreinsun sóttþreinsun og dauðþreinsun.
- 4.3 Dauðþreinsibúnað skal yfirfara reglulega.
- 4.4 Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu í starfsleyfi um innra eftirlit í starfsemi þar sem smíthætta er fyrir hendi eða sérstakra öryggisráðstafana er þörf.
- 4.5 Fyrir hvern þjónustuþega skal eftir því sem við á nota hreinar hlífur s.s. úr taui eða einnota pappírshlífur.
- 4.6 Ef upp kemur sjúkdómur eða smit meðal starfsfólks eða þjónustuþega, sem ætla má að tengist fyrirtækinu/stofnuninni ber að tilkynna atvikið tafarlaust til héraðslæknis eða sóttvarnalæknis.

### 5 Matvæli

- 5.1 Fara skal að ákvæðum matvælaeðlugerðar um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla.

### 6 Umhverfismál

- 6.1 Aðkoma og lóð skulu vera hrein og snyrtileg og uppfylla almenn öryggissjónarmið.
- 6.2 Leitast skal við að draga úr sorpmyndun og auka endurvinnslu/-nýtingu úrgangs.
- 6.3 Spilliefni skulu geymd þannig að ekki sé hætt á mengun umhverfis eða skaðlegum áhrifum á lífríki. Spilliefni, þ.m.t. nálar og oddhvas úrgangur skal safna, geyma og flytja í þar til gerðum umbúðum til viðurkenndra móttökustöðva. Kvittanir fyrir skilum skulu aðgengilegar eftirlitsaðilum.
- 6.4 Sóttmengaður úrgangur sem búið er að dauðþreinsa flokkast sem almennt sorp.

- 6.5 Gera skal ráð fyrir kældri og læstri sorpgeymslu fyrir sóttmengaðan úrgang og spilliefni eftir því sem við á.
- 6.6 Lyf og hættuleg efni skulu geymd á viðhlítandi hátt. Öryggisleiðbeiningar fyrir hættuleg efni skulu vera aðgengilegar. Efnavara skal merkt á fullnægjandi hátt
- 6.7 Öryggisleiðbeiningar fyrir hættuleg efni skulu vera aðgengilegar.
- 6.8 Leitast skal við að nota umhverfisvæn efni til þrifa o.þ.h. þar sem því verður við komið og forðast óþarfa notkun á efnavöru.
- 6.9 Fara skal að ákvæðum reglugerðar um fráveitur og skólp eftir því sem við á.

**Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:**

Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, reglugerð nr. 933/1999 um hávaða, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir og lögum nr. 19/1997 um sóttvarnir, lögum nr. 93/1995 um matvæli, reglugerð um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla nr. 522/1994, reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn, reglugerð nr. 236/1990 um flokkun og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni og byggingarreglugerð nr. 441/1998.

**Atvinnugreinaflokkur (ISAT): 85.1 heilbrigðisþjónusta**

ISAT undirflokkar:

85.11.1	Deildskipt sjúkrahús
85.11.2	Sjúkrahús með takmarkaða sérfræðiþjónustu
85.11.3	Endurhæfing
85.11.4	Hjúkrunarvistun
85.11.5	Áfengismeðferð
85.12.1	Heilsugæsla
85.12.2	Sérfræðiþjónusta lækna
85.13.1	Tannlækningar
85.14.1	Starfsemi sjúkrahjálfa
85.14.2	Starfsemi sálfræðinga
85.14.4	Sjúkraflutningar
85.14.9	Önnur heilbrigðisþjónusta