

19/2003 L

Yfirlit yfir plöntulyf, örgresisefni, stýriefni og útrýmingarefni, er flytja má til landsins, selja eða nota, sbr. 3. og 4. gr. reglugerðar nr. 50/1984, og skrá yfir framleiðendur og umboðsmenn, ásamt samheitaskrá.



Umhverfisráðuneytið
Umhverfisstofnun

2003

(Yfirlit nr. 18/2001 L fellur hér með úr gildi)

19/2003 L

Yfirlit yfir plöntulyf, örgresisefni, stýriefni og útrýmingarefni, er flytja má til landsins, selja eða nota, sbr. 3. og 4. gr. reglugerðar nr. 50/1984, og skrá yfir framleiðendur og umboðsmenn, ásamt samheitaskrá.



Umhverfisráðuneytið
Umhverfisstofnun

7. apríl 2003 19. útgáfa,

(Yfirlit nr. 18/2001 L fellur hér með úr gildi)

EFNISYFIRLIT

Skrá yfir umboðsmenn	5
Skrá yfir framleiðendur (umboðsmanna er getið í sviga).....	6
Nýskráningar, breytingar á skráningum og afskráningar	9
Listi yfir efni og efnasamsetningar eftir hættuflokkum	11
Hættuflokkur X	11
Hættuflokkur A	11
Hættuflokkur B	11
Hættuflokkur C	12
Listi yfir efnaflokka	14
Plöntulyf	14
Stýriefni	15
Illgresiseyðar (örgresisefni)	15
Útrýmingarefni.....	16
Listi yfir efni og efnasamsetningar eftir stafrófsröð	17
Plöntulyf	17
Stýriefni	27
Illgresiseyðar (örgresisefni)	29
Útrýmingarefni.....	34
Tímabundnar undanþágur.....	42
Samheitaskrá	44
Atriðaarðaskrá	50

Skrá yfir umboðsmenn

Áburðarverksmiðjan hf., Gufunesi, Pósthólf 8353, 128 Reykjavík, sími 580 3200

Framhald ehf., Lynghálsi 13, 110 Reykjavík, sími 530 7106

Frjó ehf., Fosshálsi 13 - 15, 110 Reykjavík, sími 567 7860

Garðamold ehf., Berghellu 1, 221 Hafnarfirði, sími 565 8722

Gróðurvörur ehf., Garðheimar, Stekkjarbakka 4-6, 109 Reykjavík,
sími 540 3300/540 3310

Grænn markaður ehf., Réttarhálsi 2, 110 Reykjavík, sími 535 8500

Halldór Jónsson/Vogafell hf., Skútuvogi 11, Pósthólf 4120, 124 Reykjavík,
sími 563 6300

Ísfarm ehf, Borgartúni 7, Pósthólf 5080, 125 Reykjavík, sími 540 8080

Ístex hf; Íslenskur Textíliðnaður, Álafossvegi 40 a, 270 Mosfellsbæ, sími 566 6300

Ólafur H. Ólafsson, Bollagötu 16, 105 Reykjavík, sími 551-5914

Pharmaco hf., Hörgatúni 2, 210 Garðabær, sími 535 7000

Skeljungur hf., Suðurlandsbraut 4, Pósthólf 8740, 128 Reykjavík, sími 560 3800

Thorarensen Lyf ehf., Lynghálsi 13, 110 Reykjavík, sími 530 7100

Umhverfis- og heilbrigðisstofa Reykjavíkur, meindýravarnir, Skúlagötu 19,
101 Reykjavík, sími 567 9600 / 567 9603

Skrá yfir framleiðendur (umboðsmanna er getið í sviga)

<u>Áburðarverksmiðjan:</u>	Áburðarverksmiðjan hf., Gufunesi, (Áburðarverksmiðjan)
<u>Aeropak A/S:</u>	Aeropak A/S, Hedensted, Danmörku (Gróðurvörur ehf.)
<u>Agrevo CropScience:</u>	Agrevo CropScience Nordic A/S, Danmörku (Framhald efh.)
<u>Agro-Kanesho:</u>	Agro-Kanesho Co., Ltd., Tokyo, Japan (Gróðurvörur ehf.)
<u>Agro-Kemi:</u>	Agro-Kemi A/S, Danmörku (Gróðurvörur ehf.)
<u>A.H. Marks & Co:</u>	A.H. Marks & Co, Englandi (A/S Plantevern-Kjemi, Noregi, Gróðurvörur ehf.)
<u>Argylene Biochem ApS.:</u>	Argylene Biochem ApS., Danmörku (Frjó ehf.)
<u>Ashe Ltd.:</u>	Ashe Ltd., Slough SL1 4AU, Englandi (Skeljungur hf.)
<u>BASF:</u>	BASF Danmörku A/S (Gróðurvörur ehf.)
<u>Bayer:</u>	Bayer, Leverkusen, Þýskalandi, Bayer Kjemi, Noregi og Bayer A/S, Danmörku (Gróðurvörur ehf., Ístex hf.)
<u>Bell Laboratories:</u>	Bell Laboratories; Inc., Madison, WI 53704, USA (Pharmaco hf.)
<u>Bio-Dux ApS:</u>	Bio-Dux ApS, Restrup Kærvej 10B, Nibe, Danmörku (Frjó ehf.)
<u>Bröste:</u>	Bröste A/S, Danmörku (Gróðurvörur ehf.)
<u>Cillus:</u>	Cillus A/S., Danmörku (Gróðurvörur ehf.)
<u>Cyanamid:</u>	Cyanamid Frakkland, (Gróðurvörur ehf.)
<u>Du Nemours:</u>	Du Pont de Nemours Nordiska A.B., Danmörku, (Gróðurvörur ehf.)
<u>Fertosan Products:</u>	Fertosan Products, Carr Lane, Hoylake Wirral, Englandi (Frjó ehf.)
<u>Halldór Jónsson/Vogafell:</u>	Halldór Jónsson/Vogafell hf., Reykjavík (Halldór Jónsson/Vogafell)
<u>Intervet Scandinavia:</u>	Intervet Scandinavia A/S, Danmörku (Thorarensen Lyf ehf.)
<u>Isagro S.r.l.:</u>	Isagro S.r.l., Milánó, Ítalíu (Gróðurvörur ehf.)

<u>Janssen Pharmaceutica:</u>	Janssen Pharmaceutica, Belgíu (Cillus, Danmörku, Frjó ehf.)
<u>Kemira Agro Oy:</u>	Kemira Agro Oy, Finnlandi (Gróðurvörur ehf.)
<u>KIRK Chemicals:</u>	KIRK Chemicals aps. Danmörku (Gróðurvörur ehf)
<u>KVK STEFES AGRO:</u>	KVK STEFES AGRO A/S, Danmörku, (Gróðurvörur ehf.)
<u>Levington Horticulture:</u>	Levington Horticulture Ltd., Englandi (Gróðurvörur ehf.)
<u>Lipha:</u>	Lipha, Lyon, Frakklandi (Umhverfis- og heilbrigðisstofa.)
<u>Maxicrop International:</u>	Maxicrop Internat., Corby, Northants NN17 1US, Englandi (Garðamold ehf.)
<u>Mitchell Cotts:</u>	Mitchell Cotts Chemicals, Englandi (Gróðurvörur ehf.)
<u>Monsanto-Searle:</u>	Monsanto-Searle A/S, Danmörku (Gróðurvörur ehf.)
<u>Novartis Animal Health:</u>	Novartis Animal Health A/S, Danmörku (Thorarensen Lyf ehf.)
<u>Novotrade:</u>	Novotrade, Fagotvej 26, 2730 Herlev, Danmörku (Gróðurvörur ehf.)
<u>Nihon Nohyaku:</u>	Nihon Nohyaku Co., Ltd., Japan (A/S Plantevern-Kjemi, Noregi, Gróðurvörur ehf.)
<u>Norsk Pyrethrum:</u>	Norsk Pyrethrum A/S, Osló, Noregi, (Ólafur H. Ólafsson.)
<u>Nufarm GmbH:</u>	Nufarm GmbH & Co KG, Linz, Austurríki (Frjó ehf.)
<u>Plantevern-Kjemi:</u>	A/S Plantevern-Kjemi, Osló, Noregi, (Gróðurvörur ehf.)
<u>Pokon & Chrysal BV:</u>	Pokon & Chrysal B.V., Nararden, Hollandi, (Grænn markaður ehf.)
<u>Rohm og Haas:</u>	Rohm og Haas, Frakklandi (Gróðurvörur ehf.)
<u>Rhone Poulenc:</u>	Rhone Poulenc Agro Norden (Gróðurvörur ehf)
<u>Safer Ltd.:</u>	Safer Ltd., Kanada, (Gróðurvörur ehf.)
<u>Schering-Plough:</u>	Schering-Plough Animal Health, Danmörku (Ísfarm ehf.)
<u>Sorex Ltd:</u>	Sorex Ltd., St. Michael's Industrial Estate, Englandi, (Pharmaco hf.)
<u>Superfos Kemikalier:</u>	Superfos Kemikalier A/S, Vedbæk, Danmörku, (Gróðurvörur ehf.)

Syngenta Crop Protection: Syngenta Crop Protection A/S, Danmörku, (Thorarensen Lyf ehf.)

Umhverfis- og heilbrigðisstofa: Umhverfis- og heilbrigðisstofa Reykjavíkur, meindýravarnir,

Uniroyal Chemical: Uniroyal Chemical Ltd. (Crompton Europe) Bretlandi (Gróðurvörur ehf)

Wacker Chemie: Wacker Chemie/Barnangen A/S, Danmörku (Gróðurvörur ehf.)

Zeneca Agro: Zeneca Agro, Kaupmannahöfn, Danmörku (Gróðurvörur ehf.)

Nýskráningar, breytingar á skráningum og afskráningar

frá því að yfirlit nr. 18/2001 L var birt 18. mars 2001

Nýskráningar:

Contrac Blox vaxkubbar (brómadíólón 0,005%)
Contrac Korn (brómadíólón 0,005%)
Contrac Super Blox vaxkubbar (brómadíólón 0,005%)
Florina olía
Florina Prof
Florina sveppa- og skordýraeyðir
KIRK skordýraduft (deltametrín 0,05)
Mosaeyði (járnsúlfat 16%, lausn)
Shirlan, plöntulyf (fluazinam 500g/l)

Breytingar:

Afalon lausn, nýr framleiðandi og breytingar á umbúðastærð
Alficron Plus 10 WP, nýr framleiðandi
Basta, nýr framleiðandi
Basudin 25, nýr framleiðandi
Birlane, breyting á stærð umbúða og búsetu framleiðanda
Brómadíólón (kyrni og vaxstaukar), nýr framleiðandi
Bromadiolone (Super Caid), nýr umboðsmaður
Casoron, nýr framleiðandi
Cyperkill 10WP, nýr umboðsmaður
Decis, nýr framleiðandi
Fongarid, nýr framleiðandi
Gardoprim, nýr framleiðandi
K-Othrin SC 25, nýr framleiðandi
Liphadione, nýr framleiðandi
Liphadione (Caid), nýr umboðsmaður
Neporex WSG 2, nýr framleiðandi
Murphy sniglaeyðir, breyting á umbúðastærð
Permasect 25 EC, nýr umboðsmaður
Pirimor, nýr framleiðandi
Plantvax 20, nýr framleiðandi og breyting á hættuflokkun
Previcur N, nýr framleiðandi
Pynosect, nýr umboðsmaður
Pyrem, nýr umboðsmaður
Reglone, nýr framleiðandi og umboðsmaður
T-61 ad us, vet, nýr framleiðandi

Afskráningar:

Applaud, duft ekki framleitt lengur
Lebaycid
Lirotect

Mosaeyðir, duft ekki framleitt lengur (66% járnsúlfat og 33% ammoníumsúlfat)
Pentac Aquaflo, ekki lengur framleitt
Ridomil
Sterilite tjörubykkni

Breytingar á skrá yfir framleiðendur:

Agrevo CropScience Nordic A/C, Danmörku, bætist við
Crompton Uniroyal Chemical, bætist við
Cyanamid Danmark, Danmörku verður Cyanamid Frakkland
Gatnamálastjórinn í Reykjavík verður Umhverfis- og heilbrigðisstofa
Reykjavíkur, meindýravarnir
Halldór Jónsson ehf., Reykjavík verður Halldór Jónsson/Vogafell hf.,
Reykjavík
Hoechst, fellur út af skrá
Intervet Scandinavia A/S, Danmörku, bætist við
KIRK Chemicals aps. Danmörku, bætist við
Novartis Animal Health A/S, Danmörku, bætist við
Novartis Agri AS. fellur út af skrá
Sandos Agro Ltd. fellur út af skrá
Syngenta Crop Protection A/S, Danmörku, bætist við

Breytingar á skrá yfir umboðsmenn:

Brum ehf. fellur út af skrá
Esja ehf. fellur út af skrá
Framhald fær nýtt heimilisfang
Garðamold ehf. fær nýtt heimilisfang
Gatnamálastjórinn í Reykjavík verður Umhverfis- og heilbrigðisstofa
Reykjavíkur, meindýravarnir
Grenax ehf. fellur út
Grænn markaður ehf. bætist við
Halldór Jónsson ehf., Reykjavík verður Halldór Jónsson/Vogafell hf.,
Reykjavík
Ísfarm ehf. bætist við
Kemikalía hf. fellur út. Fyrirtækið verður hluti af Pharmaco hf.
Thorarensen Lyf fær nýtt heimilisfang
Vangur hf. verður Ólafur H. Ólafsson

Breytingar á skrá yfir virk efni

antrasenolía fellur út af skrá
búprofezín fellur út af skrá
díenóklór fellur út af skrá
fentíon fellur út af skrá
fluazínám bætist við
metalaxýl fellur út af skrá
paraffínolía bætist við
petroleumsolía fellur út af skrá
tíabendazol fellur út af skrá

Listi yfir efni og efnasamsetningar eftir hættuflokkum

Hættuflokkur X

Basamid
Dedevap skordýraeyðir
Liphadione (Caid)
T-61 ad us. vet.
Temik 10 G

Hættuflokkur A

Basudin 25 (1,0 l)
Benlate
Birlane
Bromadiolone (Super Caid)
Contrac Blox vaxkubbar
Contrac Korn
Contrac Super Blox vaxkubbar
Curaterr
Cycocel extra
Liphadione (kyrni og vaxstaukar)
Pirimor
Rogor L 20 (1,0 l)
Tomcat
Tomcat 2 korn
Tomcat 2 vaxkubbar

Hættuflokkur B

Afalon
Alficron Plus 10 WP
Basta
Basudin 25 (100 ml)
Bayflor úði
Brómadíólón (kyrni og vaxstaukar)
Dimilin
Dithane DG
Fongarid 25 WP
Fungaflor reyktöflur
Herbamix
K-Othrin SC25
Maladan

Meltatox
Mesurool sniglaeyðir
Mogeton illgresiseyðir
Murphy illgresiseyðir (2,09% glúfosinat ammoníum)
Plantvax
Previcur N
Ratak músakyrni
Ratak rottukyrni
Reglone
Rogor L 20 (50 ml)
Shirlan
Torque
Weedar 64

Hættuflokkur C

Alar-85
Argylene
Attack
Bani I
Bani 2
Bio-Dux skordýrasápa 1%
Bio-Dux skordýrasápa 15%
Casoron G
Chevalet
Clinic 360 SL
Cyperkill 10 WP
De Moss mosa- og þörungaeýðir
De Moss mosa- og þörungaeýðir, þykkni
Decis
Defender sveppalyf
Ethrel 480
Eulan Spa
Euparen M
Fertosan sniglaeyðir
Floramon A,B,C
Florina olía
Florina Prof
Florina sveppa- og skordýraeyðir
Formalín 24,5%
Gardoprim 500 FW
Húsa- og garðaúði
Jernvitriol
Kalíumpermanganat
KIRK skordýraduft
Maxicrop - Mosabani og næring fyrir grasflatir
Mosaeyðir
Mycostop

Murphy illgresiseyðir (0,2% glúfosinat ammoníum)
Murphy sniglaeyðir (Slugits)
Neporex WSG 2
Permasect 25 EC
Pokon mosaeyðir
Pokon plöntupinnar
Pokon plöntuúði
Pokon rótarörvi
Pokon skordýraeyðir
Pynosect PCO
Pyrem
Ramrod FI.
Roundup
Roundup úði
Safer - Skordýraduft
Safer skordýrasápa
Sencor WG
Spírunarstýriefni F
Substral plöntupinnar
Topgun illgresiseyðir
Topgun illgresiseyðir, þykkni
Trounce - Skordýraeyðir
Trounce – Skordýraeyðir, þykkni
Trounce - Skordýraúði fyrir stofuplöntur
Úði gegn spunamaur
Vapona penni
Vapona spjöld

Listi yfir efnaflokkka

Plöntulyf

Bani 2
Basudin 25 (A og B hættuflokkur)
Bayflor úði
Benlate
Bio-Dux skordýrasápa 1%
Bio-Dux skordýrasápa 15%
Birlane
Curaterr
Decis
Dedevap skordýraeyðir
Defender sveppalyf
Dithane DG
Euparen
Fertosan sniglaeyðir
Florina olía
Florina Prof
Florina sveppa- og skordýraeyðir
Fongarid 25 WP
Fungaflor reyktöflur
Húsa- og garðaúði (einnig útrýmingarefni)
Maladan
Meltatox
Mesurol sniglaeyðir
Murphy sniglaeyðir (Slugits)
Mycostop - lífrænt varnarefni
Permasect 25 EC (einnig útrýmingarefni)
Pirimor
Plantvax 20
Pokon plöntupinnar
Pokon plöntuúði
Pokon skordýraeyðir
Previcur N
Rogor L 20 (A og B hættuflokkur)
Safer skordýrasápa
Shirlan sveppalyf gegn kartöflumyglu
Substral plöntupinnar
Temik 10 G
Torque
Trounce - Skordýraeyðir
Trounce - Skordýraeyðir, þykkni

Trounce - Skordýraúði fyrir stofuplöntur
Úði gegn spunamaur

Stýriefni

Alar-85
Argylene
Cycocel extra
Ethrel 480
Floramon A,B,C
Pokon rótarörvi
Spírunarstýriefni F

Illgresiseyðar (örgresisefni)

Afalon lausn
Basta
Casoron G
Clinic 360 SL
De Moss mosa- og þörungaeýðir
De Moss mosa- og þörungaeýðir, þykkni
Gardoprim 500 FW
Herbamix
Jernvitriol
Maxicrop - Mosabani og næring fyrir grasflatir
Mogeton illgresiseýðir
Mosaeyðir
Murphy illgresiseýðir (0,20% glúfosinat ammoníum)
Murphy illgresiseýðir (2,09% glúfosinat ammoníum)
Pokon mosaeyðir
Ramrod FI.
Reglone
Roundup
Roundup úði
Sencor WG
Topgun illgresiseýðir
Topgun illgresiseýðir, þykkni
Weedar 64

Útrýmingarefni

Alficron Plus 10 WP
Attack
Bani I
Basamid (kyrni)
Brómadiólón (kyrni og vaxstaukar)
Bromadiolone (Super Caid)
Chevalet
Contrac Blox vaxkubbar
Contrac Korn
Contrac Super Blox vaxkubbar
Cyperkill 10 WP
Dimilin
Eulan Spa
Formalín
Húsa- og garðaúði (einnig plöntulyf)
K-Othrin SC 25
Kalíumpermanganat
KIRK skordýraduft
Liphadione (kyrni og vaxstaukar)
Liphadione (Caid)
Neporex WSG 2
Permasect 25 EC (einnig plöntulyf)
Pynosect PCO
Pyrem
Ratak músakyrni
Ratak rottukyrni
Safer - Skordýraduft
T-61 ad us. vet. (aflifunarefni)
Tomcat
Tomcat 2 korn
Tomcat 2 vaxkubbar
Vapona penni
Vapona spjöld

Listi yfir efni og efnasamsetningar eftir stafrófsröð

Plöntulyf

Bani 2 (Halldór Jónsson/Vogafell, 161)

C	<u>Úði</u> 200 g	úðabrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; bioalletrín 0,085% permetrín 0,070% piperónýlbútoxíð 0,360%
----------	---------------------	----------	-----------	--

Notkun: Gegn blaðlús, spunamaur og öðrum meindýrum á plöntum við og í híbýlum manna

Basudin 25 (Syngenta Crop Protection, 58)

A	<u>Lausn til þynningar</u> 1,0 l	plastbrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; díazinon 25%
B	100 ml	plastbrúsi		

Notkun: Gegn kálflugu, fiðrildalirfum, blaðlús, mjöllús, skjaldlús, ullarlús, furulús, sitkalús, kögurvængju, svarðmýi, spunamaur og ranabjöllu

Uppskerufrestur: Kál, gulrætur og sellerí 21 dagar, aðrar matjurtir 14 dagar

Bayflor úði (Bayer, 329)

B	<u>Úði</u> 400 ml	úðabrúsi	Plöntulyf (sveppalyf)	Inniheldur; bítertanól 0,075%
----------	----------------------	----------	--------------------------	----------------------------------

Notkun: Gegn mjölsvepp, ryðsvepp og fleiri blaðsjúkdómum á skrautplöntum utan-dyra og í gróðurskálum

Benlate (Du Nemours, 115)

A	<u>Lausnarduft</u> 1,0 kg	pappaaskja	Plöntulyf (sveppalyf)	Inniheldur; benomýl 50%
----------	------------------------------	------------	--------------------------	----------------------------

Notkun: Alhliða kerfisvirkt sveppalyf gegn sveppum á skrautjurtum í gróðurhúsum og í görðum

Plöntulyf

Bio-Dux skordýrasápa (Bio-Dux ApS, 306)

C	<u>Lausn tilbúin til notkunar</u> 0,5 l plastbrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; kalíumoleat 1%
----------	---	-----------	-------------------------------

Notkun: Gegn ýmsum skordýrum og lirfum þeirra, innan og utan dyra

Bio-Dux skordýrasápa (Bio-Dux ApS, 305)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 1,0 l plastbrúsi 5,0 l plastbrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; kalíumoleat 15%
----------	--	-----------	--------------------------------

Notkun: Gegn ýmsum skordýrum og lirfum þeirra, innan og utan dyra

Birlane (Cyanamid, 326)

A	<u>Kyrni</u> 5,0 kg og 10 kg plastpoki í pappaðskju	Plöntulyf	Inniheldur; klórfenvinfos 100 g/kg
----------	---	-----------	---------------------------------------

Notkun: Gegn lirfum kálflugu, gulrótarflugu, ranabjöllu og svarðmýs í ræktun grænmetis og skrautjurta

Uppskerufrestur: Fyrir gulrófur, gulrætur, piparrót og hnúðsillu; 10 vikur
Fyrir kál- og lauktegundir; 8 vikur

Curaterr (Bayer, 265)

A	<u>Strákyrni</u> 7,5 kg plastpoki	Plöntulyf	Inniheldur; karbófurán 5%
----------	--------------------------------------	-----------	------------------------------

Notkun: Gegn kálflugulirfum í kál og rófnarækt og gegn ranabjöllu, þráðormum og fleiri skaðvöldum við ræktun skrautplantna

Decis (Agrevo CropScience, 171)

C	<u>Lausn til bynningar</u> 1,0 l álbrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; deltametrín 25 g/l, 2,8%
----------	---	-----------	---

Notkun: Gegn blaðlús, mjöllús (hvítum flugum), kögurvængjum (trips), fiðrilda og flugulirfum

Dedevap skordýraeyðir (Bayer, 109)

X	<u>Lausn til uppgufunar</u> 1,0 l pólýetýlenbrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; díklórvos 50%
----------	--	-----------	------------------------------

Notkun: Gegn blaðlús, mjöllús og kögurvængju í ræktun tómata, salats og á skrautjurtum

Uppskerufrestur: Matjurtir 4 dagar

Defender sveppalyf, (Safer Ltd., 297)

C	<u>Lausn</u> 1,0 l plastbrúsi	Plöntulyf (Sveppalyf)	Inniheldur; brennistein 0,4%
----------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

Notkun: Gegn mjöldögg, svartblettaveiki og ryðsvepp á mat- og skrautjurtum

Dithane DG (Rohm og Haas, 333)

B	<u>Kyrni til upplausnar</u> 10,0 kg bréfpoki	Plöntulyf (Sveppalyf)	Inniheldur; mankozeb 750 g/kg
----------	---	--------------------------	----------------------------------

Notkun: Fyrirbyggjandi gegn sveppasjúkdómum á kartöflum, sillu (sellerí), rósum, trjám, runnum, skrautjurtum og blómlaukum

Uppskerufrestur: Kartöflur 2 vikur
Silla 4 vikur
Berjarunna skal úða fyrir blómgun

Plöntulyf

Euparen M (Bayer, 328)

C	<u>Duft til upplausnar</u> 4 x 10 g pappírspokar 1,0 kg í pappaöskju	Plöntulyf (sveppalyf)	Inniheldur; tólýflúaníð 500 g/kg
----------	--	--------------------------	-------------------------------------

Notkun: Gegn sveppasjúkdómum (grásvepp, mjölsvepp, kartöflumyglu og ýmsum blað- og stöngulsjúkdómum) á jarðarberjum, berjarunnum, kartöflum, lauk, gúrkum, tómötum, kálplöntum í uppeldi, rósum og öðrum skrautplöntum

Uppskerufrestur: Berjarunna skal úða fyrir aldinmyndun
Gúrkur og tómatar; 4 dagar
Jarðarber; 7 dagar
Aðrar matjurtir; 14 dagar

Fertosan sniglaeyðir (Fertosan Products, 301)

C	<u>Stráduft</u> 250 g pappastaukur 500 g pappastaukur 2,5 kg plastfata	Plöntulyf	Inniheldur; álsúlfat 14%
----------	---	-----------	-----------------------------

Notkun: Gegn sniglum í matjurtagörðum og blómabeðum

Florina olía (Bayer, 345)

C	<u>Lausn</u> 1,0 l	Plöntulyf	Inniheldur; paraffínolía 0,96% w/v
----------	-----------------------	-----------	---------------------------------------

Notkun: Gegn blaðlús, mjöllús, spunamítli, mjöldögg, eggjum fiðrilda og sitkalús

Florina Prof (Bayer, 346)

C	<u>Lausn til bynningar</u> 20,0 l	Plöntulyf	Inniheldur; paraffínolía 96% w/v
----------	--------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Notkun: Gegn blaðlús, mjöllús, spunamítli, mjöldögg, eggjum fiðrilda og sitkalús

Florina sveppa- og skordýraeyðir (Bayer, 344)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 250 ml	Plöntulyf	Inniheldur; paraffínolía 320 g/l
----------	--------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Notkun: Gegn blaðlús, mjöllús, spunamítli, mjöldögg, eggjum fiðrilda og sitkalús

Fongarid 25 WP (Novartis Animal Health, 216)

B	<u>Duft</u> 1,0 kg	10 x 100 g, bréfpokar í pappaöskju	Plöntulyf (sveppalyf)	Inniheldur; fúralaxýl 25% w/w
----------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Notkun: Má aðeins nota gegn sveppasýkingu á skrautjurtum

Fungaflor reyktöflur (Janssen Pharmaceutica, 267)

B	<u>Töflur</u> 33,4 g	málmdós	Plöntulyf (sveppalyf)	Inniheldur; imazalil 15%
----------	-------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------

Notkun: Gegn mjölsveppum í ræktun á gúrkum, rósum og öðrum skrautjurtum ásamt jarðarberjum

Húsa- og garðaúði (Aeropak A/S, 128)

C	<u>Úði</u> 367 g	úðabrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; pýretrín I og II 0,25% piperónýlbútoxíð 0,80%
----------	---------------------	----------	-----------	---

Notkun: Eyðir flugum, vespum, klaufholum, silfurskottum, blaðlúsum, lirfum, bjöllum og spunamaurum

Maladan (Bayer, 266)

B	<u>Lausn til þynningar</u> 120 ml	álbrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; malatíon 463 g/l (45%)
----------	--------------------------------------	---------	-----------	---------------------------------------

Notkun: Gegn skordýrum sem naga eða sjúga plöntur, t.d. blaðlús, mjöllús, skjaldlús, ullarlús, kögurvængju (trips), kálmaðki og spunamaur

Uppskerufrestur: 7 dagar

Plöntulyf

Meltatox * (BASF, 88)

B	<u>Lausn</u> 1,0 l	plastbrúsi	Plöntulyf (gegn mjölsveppum)	Inniheldur; dódemorf 43%
----------	-----------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------

* Á umbúðum skal vera merkimiði á íslensku þar sem segir, að efnið sé ertandi

Mesurol sniglaeyðir (Bayer, 336)

B	<u>Kyrni</u> 2,0 kg	plastfata	Plöntulyf	Inniheldur; metíókarb 1%
----------	------------------------	-----------	-----------	-----------------------------

Notkun: Gegn sniglum

Murphy sniglaeyðir (Slugits) (Levington Horticulture, 257)

C	<u>Beitukorn</u>		Plöntulyf	Inniheldur; metaldehyð 3,31% w/w
	230 g	plastbaukur		
	700 g	plastbaukur		

Notkun: Til eyðingar á sniglum í ræktun skraut- og matjurta

Mycostop (Kemira Agro Oy, 302)

C	<u>Lausnarduft</u>		Plöntulyf (sveppalyf)	Inniheldur; jarðvegsbakteríuna Streptomyces griseoviridis 33%
	1 g	bréf úr álþynnu í plastpoka		
	5 g	bréf úr álþynnu í plastpoka		

Notkun: Gegn sveppasýkingum í grænmeti og skrautjurtum. Efnið er fyrst og fremst notað fyrirbyggjandi strax við útplöntun eða sáningu

Permasect 25 EC (Mitchell Cotts, 113)

C	<u>Lausn til þynningar</u>		Plöntulyf	Inniheldur; permetrín 25% (w/w)
	100 ml	álbrúsi		
	0,5 l	álbrúsi		
	1,0 l	álbrúsi		

Notkun: Einkum gegn blaðlús, mjöllús og fiðrildalirfum á skrautplöntum og ætum gróðurhúsaplöntum

Pirimor (Syngenta Crop Protection, 75)

A	<u>Lausnarduft</u> 1,0 kg plastbaukur	Plöntulyf	Inniheldur; pírimíkarb 50%
----------	---	-----------	-------------------------------

Notkun: Kerfisvirkt efni gegn blaðlúsum á skrautjurtum

Plantvax 20 (Crompton Uniroyal Chemical, 143)

B	<u>Lausn til þynningar</u> 100 ml plastílát 1,0 l plastbrúsi 5,0 l plastbrúsi	Plöntulyf (Sveppalyf)	Inniheldur; oxýkarboxín 20%
----------	---	--------------------------	--------------------------------

Notkun: Kerfisvirkt sveppalyf gegn ryðsvepp á skrautjurtum, trjám og runnum.

Pokon plöntupinnar (Pokon & Chrysal BV, 310)

C	<u>Pappapinnar</u> 20 pinnar á pappaspjaldi	Plöntulyf	Inniheldur; bútoxýkarboxím 50 mg/pinna
----------	--	-----------	--

Notkun: Gegn blaðlúsum, spunamítlum (maurum) og fleiri meindýrum á pottaplöntum og skrautjurtum í svalakössum

Pokon plöntuúði (Pokon & Chrysal BV, 158)

C	<u>Úði</u> 250 ml úðabrúsi 600 ml úðabrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; pýretrín 0,12% piperónýlbútoxíð 0,60%
----------	--	-----------	---

Pokon skordýraeyðir (Pokon & Chrysal BV, 313)

C	<u>Úði</u> 500 ml úðabrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; fitusýrur, kalíumsölt 0.8%
----------	----------------------------------	-----------	---

Notkun: Alhliða skordýraeyðir til notkunar á pottaplöntur innanhúss, á skrautjurtir í görðum, á grænmeti, ávaxtatré og runna

Plöntulyf

Previcur N (Agrevo CropScience, 191)

B	<u>Lausn</u> 1,0 l	plastbrúsi	Plöntulyf (sveppalyf)	Inniheldur; própamókarb 58,8%
----------	-----------------------	------------	--------------------------	----------------------------------

Notkun: Gegn sveppasýkingum á skrautjurtum, svo og á salati, tómötum og gúrkum í gróðurhúsum

Rogor L 20 (Isagro S.r.l., 25.a)

A	<u>Lausn til bynningar</u> 1,0 l	plastbrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; dímetóat 19,4%
B	50 ml	álbrúsi		

Notkun: Alhliða skordýraeitur gegn m.a. kálflugu, blaðlús, mjöllús, ullarlús, skjaldlús, kögurvængju og spunamaur í mat- og skrautjurtum

Uppskerufrestur: Matjurtir 21 dagur

Safer skordýrasápa (Safer Ltd., 318)

C	<u>Lausn til bynningar</u> 500 ml	plastbrúsi	Plöntulyf	Inniheldur; fitusýrur, kalíumsölt 50,5%
----------	--------------------------------------	------------	-----------	--

Notkun: Alhliða skordýraeyðir til notkunar innan- og utandyra

Shirlan plöntulyf (Syngenta Crop Protection, 342)

B	<u>Lausn til bynningar</u> 1l	plastflaska	Plöntulyf (sveppalyf)	fluazinam 500 g/l
----------	----------------------------------	-------------	--------------------------	-------------------

Notkun: Gegn kartöflumyglu

Substral plöntupinnar (Wacker Chemie, 185)

C	Pappapinnar (20 pinnar festir framan á pappaspjald í plastlykkju)		Plöntulyf	Inniheldur; bútoxýkarboxím (50 mg í pinna)
----------	---	--	-----------	--

Temik 10 G* (Rhone Poulenc, 112)

X	<u>Kyrni</u>	Plöntulyf	Inniheldur; aldikarb 10%
	5,0 kg	pappakassi með poka úr álþynnu	
	10,0 kg	pappakassi með poka úr álþynnu	

Notkun: Gegn meindýrum í ræktun á skrautjurtum í gróðurhúsum
Ekki má nota sama jarðveg til ræktunar matjurta innan eins árs

Torque (Cyanamid, 200)

B	<u>Lausnarduft</u>	Plöntulyf	Inniheldur;
	1,0 kg	plastdós (mítlalyf)	fenbútatinoxíð 50%

Notkun: Má aðeins nota gegn spunamaurum á gúrkum, skrautjurtum og aldintrjám.
Uppskerufrestur: Gúrkur má ekki úða síðar en þremur dögum fyrir uppskeru

Trounce - Skordýraeyðir (Safer Ltd., 311)

C	<u>Lausn tilbúin til notkunar</u>	Plöntulyf	Inniheldur;
	1,0 l	plastflaska	pýretrín 0,01% fitusýrur, kalíumsölt 1%

Notkun: Alhliða skordýraeyðir til notkunar utandyra

Trounce - Skordýraeyðir (Safer Ltd., 299)

C	<u>Lausn til þynningar</u>	Plöntulyf	Inniheldur;
	0,5 l	plastflaska	pýretrín 0,2%
	1,0 l	plastflaska	fitusýrur, kalíumsölt 20%
	4,0 l	plastflaska	

Notkun: Alhliða skordýraeyðir til notkunar utandyra

Trounce – Skordýraúði fyrir stofuplöntur (Safer Ltd., 293)

C	<u>Lausn tilbúin til notkunar</u>	Plöntulyf	Inniheldur;
	550 ml	plastflaska	pýretrín 0,01% fitusýrur, kalíumsölt 1%

Notkun: Skordýraeyðir til notkunar gegn m.a. blaðlús, mjöllús, skjaldlús, spunamaur og ullarlús á stofuplöntum

Plöntulyf

Úði gegn spunamaur (Safer Ltd., 295)

C Lausn Plöntulyf Inniheldur;
550 ml plastflaska kalíumsölt af fitusýrum, 2%

Notkun: Gegn spunamaur

Stýriefni

	<u>Alar-85</u> (Cillus, 189)			
C	<u>Duft</u> 1,0 kg	plastbrúsi	Stýriefni	Inniheldur; damínózíð 85,5%

	<u>Argylene</u> (Argylene Biochem Aps., 309)			
C	<u>Lausnarduft</u> 200 g 1000 g	plastb aukur plastb aukur	Stýriefni	Inniheldur; natríumsilfurtíósúlfat 8%

Notkun: Til notkunar á skrautjurtir og afskorin blóm í gróðurhúsum. Ætlað til að draga úr etýlenframleiðslu plantna og næmi þeirra fyrir etýlen

	<u>Cycocel extra</u> (BASF, 117)			
A	<u>Lausn til bynningar</u> 1,0 l	plastbrúsi	Stýriefni	Inniheldur; klórmekvatklóríð 75%

Notkun: Til notkunar á skrautjurtir

	<u>Ethrel 480</u> (Cillus, 201)			
C	<u>Vökvi</u> 1,0 l	plastflaska	Stýriefni	Inniheldur; etefon 480 g/l, (39,5%)

	<u>Floramon A,B,C</u> (Novotrade, 52)			
C	<u>Duft</u> 200 g 30 g	plastdós plastdós (aðeins Floramon A)	Stýriefni	Inniheldur; 2-(1-naftýl)edíksýru 0,1% (Floramon A) 0,2% (Floramon B) 0,4% (Floramon C)

Notkun: Til að örva rótarmyndun hjá græðlingum

Stýriefni

Pokon rötörvi (Pokon & Chrysal BV, 320)

C	<u>Duft</u> 25 g	plastdós	Stýriefni	Inniheldur; 2-(1-naftýl)ediksýru 0.1%
----------	---------------------	----------	-----------	--

Notkun: Stýriefni notað á græðlinga til að örva rötarmyndun

Spírunarstýriefni F (Cillus, 167)

C	<u>Lausn</u> 20,0 l	plastdunkur	Stýriefni	Inniheldur; klórprófam 22%
----------	------------------------	-------------	-----------	-------------------------------

Notkun: Til spírunarvarnar í kartöflum

Illgresiseyðar (örgresisefni)

Afalon lausn (Agrevo CropScience, 258)

B	<u>Lausn</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	100 ml		linúron 37,6%
	1,0 l	plastbrúsi	

Notkun: Gegn illgresi í kartöflu-, gulróta-, steinselju-, blaðlauks- og rabarbara-görðum og í gróðrarstöðvum

Basta (Agrevo CropScience, 284)

B	<u>Lausn</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	5,0 l	plastbrúsi	glúfosinat -ammoníum 18%

Notkun: Gegn illgresi í útiræktun / á gróðrarstöðvum, í skógum, skjólbeltum og limgerðum, undir berjarunnum, í jarðarberjabeðum, kartöflugörðum og á óræktuðum svæðum

Uppskerufrestur: Úðun undir berjarunnum, 1 mánuður. Matjurtagarðar 10 dagar

Casoron G (Crompton Uniroyal Chemical, 47)

C	<u>Strákyrni</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	5,0 kg	plastbrúsi	díklóbeníl 6,75%
	1,0 kg	pappastaukur	

Notkun: Fjölvirkur Illgresiseyðir til notkunar í trjábeðum og á óræktuðum svæðum. Óheimilt er að nota efnið á jörð þar, sem grænmeti eða fóður er ræktað eða í eða nærri gróðurhúsum

Clinic 360 SL (Nufarm GmbH, 332)

C	<u>Lausn til þynningar</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	1,0 l	plastbrúsi	glýfosat 36%
	5,0 l	plastbrúsi	
	10,0 l	plastbrúsi	
	20,0 l	plastbrúsi	

Notkun: Til varnar gegn húsapunti og öðrum fjölærum grastegundum svo og tvíkímblaða illgresi á slegnum ökrum, óræktuðum svæðum og í skógum

Illgresiseyðar (örgresisefni)

De Moss mosa- og þörungaeýðir (Safer Ltd., 275)

C	<u>Lausn</u> 1,0 l	plastúðabrúsi	Illgresiseyðir	Inniheldur; fitusýrur (2% kalíumsalt)
----------	-----------------------	---------------	----------------	--

Notkun: Gegn mosa, þörungum og fléttum á tréverki, stéttum og gangstígum

De Moss mosa- og þörungaeýðir (Safer Ltd., 294)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 1,0 l	plastbrúsi	Illgresiseyðir	Inniheldur; fitusýrur (40% kalíumsalt)
----------	-------------------------------------	------------	----------------	---

Notkun: Gegn mosa, þörungum og fléttum á tréverki, stéttum og gangstígum og mosa í grasflötum

Gardoprim 500 FW (Syngenta Crop Protection, 223)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 1,0 l	plastbrúsi	Illgresiseyðir	Inniheldur; terbútýlazín 490 g/l formaldehýð 2 g/l
	5,0 l	plastbrúsi		

Notkun: Gegn illgresi í gróðrarstöðvum og í annarri trjá- og runnarrækt, til að halda niðri gróðri á óræktuðum svæðum. Má ekki nota í ræktun mat- og fóðurplantna að undanskildum berjarunnum.

Herbamix (KVK STEFES AGRO, 316)

B	<u>Lausn til þynningar</u> 10,0 l	plastbrúsi	Illgresiseyðir	Inniheldur; meklórprop 300 g/l 2,4-D 100 g/l
	0,5 l	plastbrúsi		

Notkun: Gegn tvíkímblaða illgresi í gras- og kornrækt

Jernvitriol* (Bröste, 59)

C	<u>Stráduft</u> 5,0 kg	poki eða minni pakkningar	Illgresiseyðir	Inniheldur; járnsúlfat (FeSO ₄ · 7H ₂ O) 90%
----------	---------------------------	------------------------------	----------------	--

* Á umbúðir skal áletra: JÁRNSÚLFAT (járnvitriól 90%) til þess að eyða mosa í grasflötum

Illgresiseyðar (örgresisefni)

Maxicrop - Mosabani og næring fyrir grasflatir (Maxicrop International, 300)

C	<u>Lausn</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	0,5 l plastbrúsi		járnsúlfat 16.4%
	1,0 l plastbrúsi		

Notkun: Gegn mosa í grasflötum

Mogeton illgresiseyðir (Agro-Kanesho, 298)

B	<u>Lausnarduft</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	1,0 kg plastpoki í pappahólk		kínóklamín 250 g/kg

Notkun: Til eyðingar á lifrarmosa í garð- og skóglöntuframleiðslu

Mosaeyðir (Áburðarverksmiðjan, nr. 337)

C	<u>Lausn til þynningar</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	1,2 l plastbrúsi		járnsúlfat 16%

Notkun: Fljótvirkur mosaeyðir gegn mosa í grasi

Murphy illgresiseyðir (Levington Horticulture, 259)

C	<u>Lausn tilbúin til notkunar</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	750 ml plastbrúsi		glúfosinat ammoníum 0,2%

Notkun: Snertivirkur Illgresiseyðir til eyðingar á öllum gróðri á stígum, stéttum og hlöðum, í beðum innan um tré og runna og í beðum og matjurtagörðum fyrir útplöntun nytjaplantna

Murphy illgresiseyðir (Levington Horticulture, 260)

B	<u>Lausn til þynningar</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	500 ml plastbrúsi		glúfosinat ammoníum
	1,0 l plastbrúsi		2,09%

Notkun: Snertivirkur Illgresiseyðir til eyðingar á öllum gróðri á stígum, stéttum og hlöðum, í beðum innan um tré og runna og í beðum og matjurtagörðum fyrir útplöntun nytjaplantna

Illgresiseyðar (örgresisefni)

Pokon mosaeyðir (Pokon & Chrysal BV, 203)

C	<u>Duft</u> 1,5 kg	pappaaskja	Illgresiseyðir	Inniheldur; ammoníumsúlfat 36% járnsúlfat 60%
----------	-----------------------	------------	----------------	---

Ramrod FL, illgresiseyðir (Monsanto-Searle A/S, 281)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 5,0 l	plastbrúsi	Illgresiseyðir	Inniheldur; própaklór 480 g/l
----------	-------------------------------------	------------	----------------	----------------------------------

Notkun: Gegn illgresi við ræktun mat- og fóðurjurta af krossblómaætt og við ræktun blaðlauks

Reglone (Syngenta Crop Protection, 74)

B	<u>Lausn</u> 1,0 l 5,0 l	plastbrúsi plastbrúsi	Illgresiseyðir	Inniheldur; díkvat-díbrómíð 31%
----------	--------------------------------	--------------------------	----------------	------------------------------------

Notkun: Gegn tvíkímblaða illgresi og til að sviða niður kartöflugrös

Roundup (Monsanto-Searle, 114)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 500 ml 1,0 l 5,0 l	plastbrúsi plastbrúsi plastbrúsi	Illgresiseyðir	Inniheldur; glýfosat 36%
----------	--	--	----------------	-----------------------------

Notkun: Til eyðingar á öllum gróðri í stígum, á hlöðum og öðrum gróðurlausum svæðum. Til eyðingar á illgresi fyrir plöntun eða sáningu nytjaplantna og í ræktun á greni. Til eyðingar grassverði og á húsapunti. Til að varna endurvexti og myndun rôtarskota eftir fellingu á stórum trjám

Roundup úði (Monsanto-Searle, 282)

C	<u>Lausn</u> 750 ml 3,0 l	plastbrúsi plastbrúsi	Illgresiseyðir	Inniheldur; glýfosat 7,2 g/l
----------	---------------------------------	--------------------------	----------------	---------------------------------

Notkun: Til eyðingar á einstökum plöntum eða öllum gróðri á gangstígum, stéttum og í heimkeyrslum

Illgresiseyðar (örgresisefni)

Sencor WG (Agro-Kemi, 177)

C	<u>Lausnarkyrni</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	0,5 kg pappaaskja		metribúzín 70%
	1,0 kg pappaaskja		

Topgun illgresiseyðir (Safer Ltd., 276)

C	<u>Lausn</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	1 l plastbrúsi		fitusýrur 3%
	3 l plastbrúsi		

Notkun: Gegn illgresi í heimkeyrslum, á gangstígum, í trjábeðum og annarsstaðar, þar sem halda á gróðri í skefjum

Topgun illgresiseyðir, bykkni (Safer Ltd., 287)

C	<u>Lausn til þynningar</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	0,5 l plastbrúsi		fitusýrur 18%

Notkun: Gegn illgresi í heimkeyrslum, á gangstígum, í trjábeðum og annars staðar, þar sem halda á gróðri í skefjum

Weedar 64 (A.H. Marks & Co, 288)

B	<u>Lausn</u>	Illgresiseyðir	Inniheldur;
	250 ml plastflaska		dímetýlamínsalt af 2,4-
	1,0 l plastflaska		díklórphenoxýediksýru 60%, samsvarandi 2,4-D sýru 50%

Notkun: Gegn tvíkímblaða illgresi, svo sem fíflum, sóleyjum, græðisúru og arfa í grasflötum, golfvöllum og íþróttavöllum

Útrýmingarefni

Alficron Plus 10 WP (Novartis Animal Health, 273)

B Lausnarduft Útrýmingarefni Inniheldur;
250 g plastdós azametifos 10%

Notkun: Snerti- og inntökuvirkt skordýraeitur gegn flugum í gripahúsum
Má eingöngu nota í gripahúsum

Attack (Safer Ltd., 317)

C Úði Útrýmingarefni Inniheldur;
425 g úðabrúsi *d-trans* alletrín 0,05%
permetrín 0,20%
N-oktýlbisýklóhepten-
díkarboximíð 0,25%

Notkun: Gegn geitungum og til eyðingar á geitungabúum

Bani 1 (Halldór Jónsson/Vogafell, 148)

C Úði Útrýmingarefni Inniheldur;
200 ml úðabrúsi bioalletrín 0,315%
permetrín 0,060%
piperónýlbútoxíð 0,600%

Notkun: Flugnaeitur og gegn ýmsum skordýrum í híbýlum manna. Veitir vörn gegn möl

Basamid (BASF, 222)

X Kyrni Útrýmingarefni Inniheldur;
5,0 kg plastklæddur pappírspoki dazómet 98%
20,0 kg plastklæddur pappírspoki

Brómadiólón (Umhverfis- og heilbrigðisstofa, 290)

B	<u>Beita í lausu formi</u> 150 g plastpoki	Útrýmingarefni	Inniheldur; brómadiólón 0,005% í beitu úr mjöli, korni o.fl
	<u>Vaxstaukar</u> 80 g plastpoki 125 g plastpoki 250 g plastpoki		

Notkun: Til eyðingar á rottum og músum. Eingöngu ætlað meindýraeyðum sem starfa á vegum sveitarfélaga

Bromadiolone (Super Caid) (Lipha, 163)

A	<u>Stofnlausn</u> 5,0 l plastbrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; brómadiólón 0,25%
----------	--	----------------	----------------------------------

Notkun: Eingöngu fyrir Umhverfis- og heilbrigðisstofu, meindýravarnir, til framleiðslu á útrýmingarefni

Chevalet (Schering-Plough, 334)

C	<u>Lausn</u> 7,5 kg plastpoki	Útrýmingarefni	Inniheldur; permetrín 1.05% sítrónellól 2.0 %
----------	-------------------------------------	----------------	---

Notkun: Gegn lúsum á hestum

Contrac Blox vaxkubbar (Bell laboratories, 338)

A	<u>Vaxkubbar 28g.</u> 8 kg plastfata	Útrýmingarefni	Inniheldur; brómadiólón, 0.005% w/w
----------	--	----------------	--

Notkun: Til eyðingar á músum og rottum. Eingöngu ætlað meindýraeyðum

Contrac Korn (Bell laboratories, 339)

A	<u>Korn, laus beita,</u> 10 kg plastfata	Útrýmingarefni	Inniheldur; brómadiólón 0.005% w/w
----------	--	----------------	---------------------------------------

Notkun: Til eyðingar á músum og rottum. Eingöngu ætlað meindýraeyðum

Útrýmingarefni

Contrac Super Blox vaxkubbar (Bell Laboratories, 340)

A	<u>Vaxkubbar 225g</u> 40x225 g pappakassi	Útrýmingarefni	Inniheldur; brómadiólón 0,005% w/w
----------	--	----------------	---------------------------------------

Notkun: Til eyðingar á músum og rottum. Eingöngu ætlað meindýraeyðum

Cyperkill 10 WP (Mitchell Cotts, 219)

C	<u>Duft</u> 80 g plastpoki	Útrýmingarefni	Inniheldur; sýpermetrín 10% w/w
----------	-------------------------------	----------------	------------------------------------

Notkun: Til eyðingar á skordýrum, kakkalökkum, maurum, flóm, veggjalúsum, silfurskottum, flugum og bjöllum í húsum

Dimilin (KVK Stefes AGRO, 236)

B	<u>Lausnarduft</u> 500 g pappaskja	Útrýmingarefni	Inniheldur; díflúron 25% w/w (díflúbensúron)
----------	---------------------------------------	----------------	--

Notkun: Til eyðingar á lirlfum og eggjum skordýra í gripahúsum og í safnhaugum. Má ekki nota nærri matvælaframleiðslu og fóðri

Eulan Spa (Bayer, 292)

C	<u>Þykkni</u> 60,0 kg plasttunna	Útrýmingarefni	Inniheldur; permetrín 10%
----------	-------------------------------------	----------------	------------------------------

Notkun: Eingöngu til nota gegn skordýrum (mölfliðrildum og teppabjöllum) í ullariðnaði

Formalín (Superfos Kemikalier, 321)

C	<u>Lausn</u> 25,0 l plastbrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; formaldehýð 24,5%
----------	-----------------------------------	----------------	----------------------------------

Notkun: Til þess að nota við svælingu í gróðurhúsum ásamt kalíumpermanganati eða með kaldpokutæki

Húsa- og garðaúði (Aeropak A/S, 128)

C	<u>Úði</u> 367 g	úðabrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; pýretrín I og II 0,25% piperónýlbútoxíð 0,80%
----------	---------------------	----------	----------------	---

Notkun: Eyðir flugum, vespum, klaufhölum, silfurskottum, blaðlúsum, lirfum, bjöllum og spunamaurum.

K-Othrin SC 25 (Agrevo CropScience, 325)

B	<u>Lausn til þynningar</u> 1,0 l	plastbrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; deltametrín 25,52 g/l
----------	-------------------------------------	------------	----------------	--------------------------------------

Notkun: Gegn skriðandi skordýrum, t.d. bjöllum, veggjalús, maurum, kakkalökkum og ýmsum fljúgandi skordýrum. Aðeins ætlað til notkunar af meindýraeyðum

Kalíumpermanganat* (Bröste, 60)

C	<u>Kyrni</u> 1,0 kg 2,0 kg	umbúðir úr blikki eða plasti	Útrýmingarefni (hjálparefni)	Inniheldur; kalíumpermanganat (KMnO ₄) 99%
----------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

*Á umbúðir skal áletra: Kalíumpermanganat 99% til þess að nota við svælingar á gróðurhúsum ásamt formalíni

*Skráning efnisins er enn fremur bundin því skilyrði, að hlítt sé ákvæðum reglugerðar nr. 236/1990

KIRK skordýraduft (KIRK Chemicals, 342)

C	<u>Stráduft</u> 250g	pappabaukur	Útrýmingarefni (skordýraduft)	Inniheldur; deltametrín 0,05%
----------	-------------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Notkun: Skordýraeyðir gegn silfurskottum, klaufhölum, grápöddum, kakkalökkum, veggjalús o.fl.

Útrýmingarefni

Liphadione (Umhverfis- og heilbrigðisstofa, 291)

A	<u>Beita í lausu formi</u> 150 g plastpoki	Útrýmingarefni	Inniheldur; klórófasinon 0,005% í beitu úr mjöli, korni o.fl.
	<u>Vaxstaukar</u> 80 g plastpoki 125 g plastpoki 250 g plastpoki		

Notkun: Til eyðingar á rottum og músum. Eingöngu ætlað meindýraeyðum

Liphadione (Caid)* (Lipha, 162)

X	<u>Stofnlausn</u> 5,0 l plastbrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; klórófasinon 0,25%
----------	--	----------------	-----------------------------------

Notkun: Fyrir Umhverfis- og heilbrigðisstofu, meindýravarnir, til framleiðslu á útrýmingarblöndu

Neporex WSG 2 (Novartis Animal Health, 274)

C	<u>Kyrni</u> 2 x (500 g plastdósir) í pakka 5,0 kg pappírspokar	Útrýmingarefni	Inniheldur; sýromazín 2%
----------	--	----------------	-----------------------------

Notkun: Gegn flugulirfum í gripahúsum og á mykjuhaugum

Permasect 25 EC (Mitchell Cotts, 113)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 100 ml álbrúsi 0,5 l álbrúsi 1,0 l álbrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; permetrín 25% (w/w)
----------	---	----------------	------------------------------------

Notkun: Gegn ýmsum hryggleysingjum í hýbýlum manna

Pynosect PCO (Mitchell Cotts, 220)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 1,0 l álbrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; permetrín 25%
----------	---	----------------	------------------------------

Notkun: Til eyðingar á skordýrum í heimahúsum, t.d. kakkalökkum, maurum, flóm, veggjalúsum o.fl.

Pyrem (Norsk Pyrethrum, 149)

C	<u>Lausn til þynningar</u> 4,5 l plastbrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; pýretrín 5,3% piperónýlbútoxíð 10,6%
----------	--	----------------	--

Notkun: Til varnar flugum í skreið. Sjá enn fremur 3. gr. reglugerðar nr. 137/1987

Ratak músakyrni (Sorex Ltd, 205)

B	<u>Kyrni</u> 100 g pappaskja, með 4 x (25 g í bréfpoka)	Útrýmingarefni	Inniheldur; dífenakúm 0,005% skorið hveiti 97,495% (auk annarra fylliefna)
----------	---	----------------	---

Notkun: Beita einungis ætluð til að eyða músum.

Ratak rottukyrni (Sorex Ltd, 206)

B	<u>Kyrni</u> 500 g plastpoki	Útrýmingarefni	Inniheldur; dífenakúm 0,005% skorið hveiti 97,495% (auk annarra fylliefna)
----------	---------------------------------	----------------	---

Notkun: Má einungis nota til eyðingar á rottum.

Safer - Skordýraduft (Safer Ltd., 296)

C	<u>Stráduft</u> 125 g plastbrúsi	Útrýmingarefni	Inniheldur; pýretrín 0,2% piperónýlbútoxíð 1,0%
----------	-------------------------------------	----------------	---

Notkun: Gegn skríðandi skordýrum úti og inni

Útrýmingarefni

T-61 ad us.vet. (Intervet Scandinavia, 10)

X	<u>Lausn</u> (til innstungu) 50 ml hettuglas	Útrýmingarefni (aflífunarefni)	Inniheldur; <i>N</i> -(2-(<i>m</i> -metoxýfenýl)- 2-etylbutýl-(1))- γ -hýdroxý butýramíð 20%, 4,4-metýlenbis(sýklóhexýl- trímetýlammoníumjodíð) 5%, butýlamínóbenzóýldímetyl- amínóetanólhýdróklóríð 0,5%, dímetylformamíð 0,6 ml, aqua bidest. að 1 ml
----------	---	-----------------------------------	--

Notkun: Til aflífunar dýra. Einungis ætlað dýralæknum og skal varningurinn merktur í samræmi við það

Tomcat (Bell Laboratories, 304)

A	<u>Beita í lausu formi</u> 2,5 kg plastfata 20 x (86 g pokar) í plastfötu	Útrýmingarefni	Inniheldur; dífasínón 0,005%
----------	---	----------------	---------------------------------

Vaxkubbar
1,8 kg plastfata

Notkun: Til eyðingar á músum og rottum. Eingöngu ætlað meindýraeyðum

Tomcat 2 korn (Bell Laboratories, 330)

A	<u>Beita í lausu formi</u> 10 kg plastfata	Útrýmingarefni	Inniheldur; brómadíólón 0,005%
----------	---	----------------	-----------------------------------

Notkun: Til eyðingar á rottum og músum. Eingöngu ætlað meindýraeyðum

Tomcat 2 vaxkubbar (Bell Laboratories, 331)

A	<u>Vaxkubbar</u> 8 kg 28 g kubbar í plastfötu	Útrýmingarefni	Inniheldur; brómadíólón 0,005%
----------	---	----------------	-----------------------------------

Notkun: Til eyðingar á rottum og músum. Eingöngu ætlað meindýraeyðum

Vapona penni (Ashe Ltd., 174)

C	<u>Skordýrapenni</u> Staukur (penni) umlukinn plastlykju á pappaspjaldi	Útrýmingarefni	Inniheldur; sýpermetrín 5%
----------	---	----------------	-------------------------------

Notkun: Gegn flugum, geitungum, mýflugum og öðrum fljúgandi skordýrum

Vapona spjöld (Ashe Ltd., 3)

C	<u>Spjöld</u> 21 g í plasthylki 73 g í plasthylki	Útrýmingarefni	Inniheldur; díklórvos 18,6% og 1,4% af skyldum efna- samböndum, bundin í pólývínýlklóríðræmur
----------	---	----------------	---

Notkun: Gegn flugum, geitungum og öðrum fljúgandi skordýrum. Ekki má nota spjöldin í íbúðarhúsnæði, mótuneytum, á vinnustöðum eða öðrum stöðum þar sem fólk dvelur, né þar sem matvörur eða fóður er geymt

Tímabundnar undanþágur

Undanþágur til innflutnings og sölu óskráðra varnarefna, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 50/1984. Undanþágurnar gilda til 31. desember 2003. Fyrirtæki sem hafa leyfi til innflutnings og sölu varnarefna í hættuflokkum A og B hafa heimild til að flytja inn og selja viðkomandi efni.

Aceptacarex (Asepta B.V. Hollandi)

Lausn til þynningar
1,0 l

Plöntulyf

Inniheldur;
pyridaben 157 g/l

Notkun: Gegn spunamítli og mjöllús á skrautjurtum í gróðurhúsum

Umsækjandi: Samband garðyrkjubænda

Eingöngu ætlað þeim sem hafa gild X og A leyfisskírteini

Confidor 70 WG (Bayer)

Kyrni til upplausnar
200 g

Plöntulyf

Inniheldur;
imidacloprid 700 g/kg

Notkun: Gegn blaðlús, ullarlús og mjöllús á skrautjurtum

Uppskerufrestur: Tómatar, gúrkur og paprika 4 dagar

Umsækjandi: Samband garðyrkjubænda

Eingöngu ætlað þeim sem hafa gild X og A leyfisskírteini

Nissorun (Bayer)

Duft til upplausnar
1,0 kg

Plöntulyf

Inniheldur;
hexythiazox 108 g/kg

Notkun: Gegn spunamítli á skrautjurtum í gróðurhúsum. Ekki er ráðlegt að nota Nissorun með öðrum varnarefnum

Umsækjandi: Samband garðyrkjubænda

Eingöngu ætlað þeim sem hafa gild X og A leyfisskírteini

Pride Ultra (Dow Agro Sciences, Danmörku)

Lausn til bynningar
1,0 l

Plöntulyf

Inniheldur,
fenazaquin 200 g/l

Notkun: Gegn spunamítli á skrautjurtum og tómötum og gegn mjöllús í gróðurhúsum

Uppskerufrestur Tómatar og gúrkur 3 dagar. Ekki er heimilt að nota efnið á aðrar matjurtir

Umsækjandi: Samband garðyrkjubænda

Eingöngu ætlað þeim sem hafa gild X og A leyfisskírteini

Trianium-P, Trichoderma harzianum T-22 (Bioworks Inc. U.S.A.)

Duft til upplausnar
0,5 kg
2,0 kg

Plöntulyf

Inniheldur;
Trichoderma harzianum
T-22 gróduft 1,15%

Notkun: Gegn sveppasjúkdómum í ylræktun í gróðurhúsum

Umsækjandi: Gróðurvörur ehf.

Samheitaskrá

Aldikarb

Temik 10 G

D-trans alletrín

Sjá bioalletrín

Ammoníumsúlfat

Pokon mosaeyðir

Azametifos

Alficron Plus 10 WP 10%

Álsúlfat

Fertosan sniglaeyðir

Benomýl

Benlate

Bioalletrín

Attack

Bani 1

Bani 2

Bítertanól

Bayflor úði (0,075%)

Brennisteinn

Defender sveppalyf

Brómadiólón

Contrac Blox vaxkubbar (0,005%, 28g)

Contrac Korn (0,005%, korn, laus beita)

Contrac Super Blox vaxkubbar (0,005%, 225g)

Bromadiolon (Super Caid) (stofnlausn)

Brómadiólón (0,005%, kyrni og vaxstaukar)

Tomcat 2 korn (0,005%)

Tomcat 2 vaxkubbar (0,005%)

Bútoxýkarboxím

Pokon plöntupinnar (pappapinnar, 50 mg/pinna)

Substral plöntupinnar (pappapinnar, 50 mg/pinna)

Bútýlamínóbenzóýldímetýlamínóetanólhýdróklóríð

T-61 ad us.vet. (lausn til innstungu (bl.))

2,4-D

Herbamix

Weedar 64 (lausn)

Damínózíð

Alar-85 (duft)

Dazómet

Basamid (kyrni, 98%)

Deltametrín

Decis (lausn)

KIRK skordýraduft

K-Othrin SC 25 (lausn 25,52 g/l)

Díazinon

Basudin 25 (lausn)

Dífasínon

Tomcat (0,005%)

Dífenakúm

Ratak músakyrni (kyrni)

Ratak rottukyrni (kyrni)

Díflúron (Diflubensuron)

Dimilin

Díklóbeníl

Casoron G (kyrni)

Díklórvos

Dedevap skordýraeyðir (lausn til uppgufunar)

Vapona spjöld

Díkvat-díbrómíð

Reglone

Dímetóat

Rogor L 20 (lausn)

Samheitasrá

Dódemorf

Meltatox (lausn)

Etefon

Ethrel 480 (vökvi)

Fenbútatinoxíð

Torque (duft)

Fitusýrur

Bio-Dux skordýrasápa (kalíumoleat 1%)

Bio-Dux skordýrasápa (kalíumoleat 15%)

De Moss mosa- og þörungaeýðir (kalíumsölt 2%)

De Moss mosa- og þörungaeýðir, þykkni (kalíumsölt 40%)

Pokon skordýraeyðir (kalíumsölt 0,8%)

Safer skordýrasápa (kalíumsölt 50,5%)

Topgun illgresiseyðir (3%)

Topgun illgresiseyðir, þykkni (18%)

Trounce - Skordýraeyðir (kalíumsölt 1%)

Trounce - Skordýraeyðir, þykkni (kalíumsölt 20%)

Trounce - Skordýraúði fyrir stofuplöntur (kalíumsölt 1%)

Úði gegn spunamaur (kalíumsölt 2%)

Fluazinam

Shirlan plöntulyf

Formaldehýð

Formalín (lausn, 24,5%)

Gardoprim 500 FW

Fúralaxýl

Fongarid 25 WP (duft)

Glýfosat

Clinic 360 SL

Roundup (lausn)

Roundup úði

Glúfosinat ammoníum

Basta (lausn 18%)

Murphy illgresiseyðir (0,20%)

Murphy illgresiseyðir (2,09%)

Imazalil

Fungaflor reyktoflur

Járnsúlfat

Jernvitriol

Mosaeyðir (lausn 16%)

Maxicrop - Mosabani og næring fyrir grasflatir (lausn, 14,6%)

Pokon mosaeyðir (duft)

Kalíumoleat

Sjá fitusýrur

Kalíumpermanganat

Kalíumpermanganat (kynni)

Karbófuran

Curaterr (kynni)

Kínóklamín

Mogeton

Klórfenvinfos

Birlane (100 g/kg)

Klórmeqvatkloríð

Cycocel extra (lausn)

Klórófasinon

Liphadione (Caid) (0,25%, stofnlausn)

Liphadione (0,005%, kynni og vaxstaukar)

Klórprófam

Spírunarstýriefni F (lausn)

Linúron

Afalon lausn

Malatíon

Maladan

Mankozeb

Dithane DG (kynni, 75%)

Meklórprop

Herbamix

Metaldehýð

Murphy sniglaeyðir (Slugits)

Samheitasrá

Metiókarb

Mesurool sniglaeyðir (kyrni, 1%)

N-2-(m-Metoxýfenýl)-2-etylbutýl-(1)-γ-hýdroxýbutýramíð

T-61 ad us. vet. (lausn til innstungu (bl.))

Metribúzín

Sencor WG (lausnarkyrni til úðunar)

4,4-Metýlenbis(sýklóhexýltrímetýlammoníumjodíð)

T-61 ad us. vet. (lausn til innstungu (bl.))

2-(1-Naftýl)ediksýra

Floramon A (0,1%)

Floramon B (0,2%)

Floramon C (0,3%)

Pokon rótarörvi (0,1%)

Natríumsilfurtíósúlfat

Argylene XM (8%)

N-Oktýlbisýklóheptendíkarboximíð

Attack

Oxýkarboxín

Plantvax 20 (lausn)

Paraffínolía

Florina olía (0,96% w/v)

Florina Prof (96% w/v)

Florina sveppa- og skordýraeyðir (320 g/l)

Permetrín

Attack

Bani 1 (úði (bl.))

Bani 2 (úði (bl.))

Chevalet 1.05% (w/v)

Eulan Spa 10%

Permasect 25 EC (lausn)

Pynosect PCO (pykkni)

Piperónýlbútoxíð

Bani 1 (úði (bl.))

Bani 2 (úði (bl.))

Húsa- og garðauði (úði (bl.))

Pokon plöntuúði (úði (bl.))
Pyrem (lausn (bl.))
Safer - Skordýraduft 1%

Pírimíkarb

Pirimor (lausnarduft)

Própaklór

Ramrod Fl. illgresiseyðir

Própamókarb

Previcur N (lausn)

Pýretrín I og II

Húsa- og garðaúði (úði (bl.))
Pokon plöntuúði (úði (bl.))
Pyrem (lausn (bl.))
Safer - Skordýraduft
Trounce - Skordýraeyðir (0.01%)
Trounce - Skordýraeyðir (þykkni)
Trounce - Skordýraúði fyrir stofuplöntur (0,01%)

Sítrónellól

Chevalet

Streptomyces griseoviridis

Mycostop (33%)

Sýpermetrín

Cyperkill 10 WP (duft)
Vapona penni

Sýromazín

Neporex WSG 2 (2%)

Terbútýlazín

Gardoprim 500 FW (490 g/l)

Tólýflúaníð

Euparen M (lausnarduft, 500 g/kg)

Atriðaarðaskrá

Varnarefni

Afalon, 29
Alar-85, 27
Alficron Plus, 34
Argylene, 27
Attack, 34

Bani 1, 34
Bani 2, 17
Basamid, 34
Basta, 29
Basudin, 17
Bayflor úði, 17
Benlate, 17
Bio-Dux skordýrasápa 1%, 18
Bio-Dux skordýrasápa 15%, 18
Birlane, 18
Brómadíolon (kyrni og vaxstaukar), 35
Bromadiolone (Super Caid), 35

Casoron, 29
Chevalet, 35
Clinic, 29
Contrac Blox vaxkubbar, 35
Contrac Korn, 35
Contrac Super Blox vaxkubbar, 36
Curaterr, 18
Cycocel extra, 27
Cyperkill, 36

De Moss mosa- og þörungaeýðir, 30
De Moss mosa- og þörungaeýðir, þykkni, 30
Decis, 19
Dedevap skordýraeyðir, 19
Defender sveppalyf, 19
Dimilin, 36
Dithane, 19

Ethrel, 27
Eulan Spa, 36
Euparen, 20

Fertosan sniglaeyðir, 20
Floramon, 27
Florina olía, 20
Florina Prof, 20
Florina sveppa- og skordýraeyðir, 21
Fongarid, 21
Formalín, 36
Fungaflor reyktöflur, 21

Gardoprim, 30

Herbamix, 30
Húsa- og garðauði plöntulyf, 21
Húsa- og garðauði útrýmingarefni, 37

Jernvitriol 30

K-Othrin, 37
Kalíumpermanganat, 37
KIRK skordýraduft, 37

Liphadione, 38
Liphadione (Caid), 38

Maladan, 21
Maxicrop - Mosabani og næring fyrir grasflatir, 31
Meltatox, 22
Mesuroi sniglaeyðir, 22
Mogeton illgresiseyðir, 31
Mosaeyðir, 31
Murphy illgresiseyðir, 31
Murphy illgresiseyðir, þykkni, 31
Murphy sniglaeyðir, 22
Mycostop, 22

Neporex, 38

Permasect, plöntulyf, 22
Permasect, útrýmingarefni, 38
Pirimor, 23
Plantvax, 23
Pokon mosaeyðir, 32
Pokon plöntupinnar, 23
Pokon plöntuúði, 23
Pokon rótarörvi, 28

Atriðaðaskrá

- Pokon skordýraeyðir, 23
- Previcur, 24
- Pynosect, 39
- Pyrem, 39

- Ramrod, 32
- Ratak músakyrni, 39
- Ratak rottukyrni, 39
- Reglone, 32
- Rogor, 24
- Roundup, 32
- Roundup úði, 32

- Safer - Skordýraduft, 39
- Safer skordýrasápa, 24
- Sencor, 33
- Shirlan, 24
- Spírunarstýriefni F, 28
- Substral plöntupinnar, 24

- T-61 ad us. vet., 40
- Temik, 25
- Tomcat, 40
- Tomcat 2 korn, 40
- Tomcat 2 vaxkubbar, 40
- Topgun illgresiseyðir, 33
- Topgun illgresiseyðir, þykkni, 33
- Torque, 25
- Trounce - Skordýraeyðir, 25
- Trounce – Skordýraeyðir, þykkni, 25
- Trounce - Skordýraúði fyrir stofuplöntur, 25

- Úði gegn spunamaur, 26

- Vapona penni, 41
- Vapona spjöld, 41

- Weedar, 33