

REGLUGERÐ nr. 748/2003

um snyrtivörur, með breytingum í rgl. nr. 870/2004 og 385/2005.

Gildissvið og skilgreiningar.

1. gr.

Ákvæði reglugerðar þessarar taka til framleiðslu, innflutnings, dreifingar, notkunar, innihalds og merkinga snyrtivara ásamt kynningu þeirra. Ákvæði reglugerðar þessarar taka ekki til vöru sem fellur undir lyfjalög nr. 93/1994.

2. gr.

Snyrtivörur eru efni eða efnablöndur sem ætlaðar eru til notkunar á mannlíkamann s.s. hörund, hár, neglur, varir, ytri kynfæri, tennur eða slímhimnu í munni.

Snyrtivörum er einkum ætlað að hreinsa, breyta útliti, veita ilm, bæta líkamspéf eða vernda og halda líkamshlutum í góðu ástandi.

Í 1. viðauka við reglugerð þessa er leiðbeinandi listi yfir flokka snyrtivara.

Takmarkanir.

3. gr.

Snyrtivörur mega ekki, við eðlilega notkun, vera skaðlegar heilsu manna.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn, selja eða dreifa snyrtivörum sem innihalda efni sem flokkast sem Carc 1 eða 2, Rep 1 eða 2, Mut 1 eða 2 og fá varnaðarmerkin sterkt eitur (Tx) eða eitur (T) samkvæmt reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.

Snyrtivörur sem innihalda önnur eiturefni í það miklu magni að þær flokkast sem eitur, samkvæmt reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni, mega ekki vera á markaði til almenningsnota, nema það sé sérstaklega heimilað annars staðar í þessari reglugerð.

4. gr.

Óheimilt er að framleiða, flytja inn, selja eða dreifa snyrtivörum sem innihalda:

- a) Efni sem talin eru upp í 2. viðauka. Þó eru leyfar af efnum í 2. viðauka heimilar í snyrtivörum ef tæknilega er ókleift að komast hjá efnaleyfum þrátt fyrir góða framleiðsluhætti.
- b) Efni sem talin eru upp í 3. viðauka ef þau eru notuð utan þeirra marka eða án þeirra skilyrða sem þar er kveðið á um.
- c) Litarefni önnur en þau sem tilgreind eru í 4. viðauka. Litarefnin ber að nota innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um. Snyrtivörur sem eingöngu eru ætlaðar til hárlitunar eru undanþegnar þessu ákvæði.
- d) Rotvarnarefni önnur en þau sem tilgreind eru í 5. viðauka. Rotvarnarefnin ber að nota innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um. Heimilt er í sérstökum tilgangi að nota efni sem merkt eru með (x) í 5. viðauka í öðrum styrk en mælt er fyrir um, ef tilgangurinn kemur greinilega fram í kynningu vörunnar.
- e) Efni til síunar útfjólublárra geisla önnur en þau sem tilgreind eru í 6. viðauka. Efnin sem ætluð eru til síunar útfjólublárra geisla ber að nota innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem þar er kveðið á um.
- f) [Efni og efnablöndur, þ.m.t. fullunnar snyrtivörur, sem prófaðar hafa verið á dýrum eftir að fram hafa komið aðrar samsvarandi nothæfar prófunaraðferðir, sem ekki byggjast á dýratilraunum. Prófunaraðferðir sem hafa verið samþykktar á Evrópska efnahagssvæðinu eru birtar í 10. viðauka með reglugerð þessari og í fylgiskjali 8 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.

Frá 11. mars 2009 er óheimilt að markaðssetja snyrtivörur, ef þær eða innihaldsefni þeirra hafa verið prófuð á dýrum óháð því hvort aðrar samsvarandi prófunaraðferðir hafa komið fram. Markaðssetning er þó heimil til 11. mars 2013, þegar um er að ræða prófanir á eiturhrifum við endurtekna notkun eða á skaðlegum áhrifum á æxlun.]*

Merkingar.

5. gr.

Við merkingu og kynningu snyrtivara skal hafa til hliðsjónar að þær mega ekki, við eðlilega notkun, vera skaðlegar heilsu manna. Þess skal einnig gætt að ekki sé notað orðalag, heiti, ímyndir eða önnur tákni, sem gefa til kynna eiginleika sem snyrtivörur hafa ekki.

[Framleiðandi eða umboðsaðili á Evrópska efnahagssvæðinu getur því aðeins vakið athygli á því á umbúðum eða í upplýsingum sem fylgja með vörunni að engar dýratilraunir hafi verið gerðar, ef framleiðandinn og birgjar hans hafa hvorki gert eða látið gera dýratilraunir á fullunnu vörunni eða frumgerð hennar eða neinum af innihaldsefnum hennar né notað innihaldsefni sem einhver annar hefur prófað á dýrum í þeim tilgangi að þróa nýjar snyrtivörur.]*

6. gr.

Ílát og umbúðir snyrtivara skulu merktar með óafmáanlegu, auðlæsilegu og greinilegu lettri. Merkingar skulu vera á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku. Þó skulu notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir, skv. 3., 5. og 6. viðauka, vera á íslensku nema ef eingöngu er um að ræða upptalningu á innihaldsefnum þá er heimilt að hafa áletrunina á Norðurlandamáli öðru en finnsku.

Snyrtivörur á úðabrusum skulu vera merktar í samræmi við sérákvæði um merkingar í reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna og hættulegra efna og vöruhegunda, sem innihalda slík efni.

7. gr.

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á íláti og umbúðum fyrir snyrtivörur:

- a) Nafn og heimilisfang framleiðanda, innflytjanda eða umboðsaðila á Evrópska efnahagssvæðinu.
- b) Nettómagn vörunnar við pökkun hennar gefið upp í einingum metrakerfisins (kg, g, l, ml) nema innihaldið sé minna en 5 g eða 5 ml. Umbúðir ókeyppis sýna eða innri umbúðir utan um einstaka skammta eru undanþegin þessum kröfum.
- c) Lágmarksgeymsluþol, með orðunum: „best fyrir“ og þar á eftir annaðhvort dagsetning eða upplýsingar um hvar dagsetninguna er að finna á umbúðunum. Dagsetningin skal vera greinileg og tilgreina annaðhvort mánuð og ár eða dag, mánuð og ár, í þeirri röð. Ef nauðsynlegt er skal bæta við þessar upplýsingar ábendingu um skilyrði sem þarf að uppfylla til að hægt sé að ábyrgjast tilgreint geymsluþol. Upplýsingar um dagsetningu fyrir geymsluþol þarf ekki fyrir snyrtivörur sem hafa meira geymsluþol en 30 mánuði. Fyrir slíkar vörur skal tilgreina tímabilið sem notandinn getur notað vöruna sér að skaðlausu eftir að umbúðirnar hafa verið opnaðar. Tilgreina skal þessar upplýsingar með tákni sem birt er í 9. viðauka og á eftir því skal koma tímabilið í mánuðum og/eða árum.
- d) Sérstakar varúðarráðstafanir sem viðhafa skal við notkun sem tilgreindar eru í dálkinum „notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir“ í 3., 5., og 6. viðauka skulu prentaðar á umbúðir, sbr. 6. gr. Ef framangreindum áletrunum verður ekki við komið skulu þær koma fram á fylgiseðli, merkimiða, límmiða eða korti sem fylgir íláti og umbúðum og skal það gefið til kynna á umbúðum og íláti annaðhvort með styttnum upplýsingum eða tákni, sbr. 8. viðauka.
- e) Númer framleiðslulotu eða framleiðslunúmer. Ef vörur eru í smáum ílátum er nægjanlegt að þessar upplýsingar komi fram á ytri umbúðum.
- f) Tilætluð notkun vörunnar, nema það komi skýrt fram í kynningu hennar.
- g) Innihaldsefni snyrtivara við framleiðslu í röð eftir minnkandi magni, sbr. 8., 9. og 10. gr. Listinn yfir efnin beri yfirskriftina „innihaldsefni“ (ingredients). Ef þessu verður ekki við komið skal innihald vörunnar tilgreint á fylgiseðli, merkimiða, límmiða eða korti sem fylgir íláti og umbúðum og skal það gefið til kynna á umbúðum og íláti annaðhvort með styttnum upplýsingum eða tákni, sbr. 8. viðauka.

8. gr.

Heimilt er að tilgreina innihaldsefni að styrkleika undir 1% á íláti og umbúðum í hvaða röð sem er á eftir efnunum sem eru yfir 1% að styrkleika.

Heimilt er að tilgreina litarefni í hvaða röð sem er á eftir öðrum innihaldsefnum.

Eftirfarandi efni eru ekki talin til innihaldsefna:

- a) Óhreinindi í hráefnum sem notuð eru.
- b) Tæknileg hjálparefni sem eru notuð við framleiðslu en eru ekki í fullunninni vöru.
- c) Efni sem eru aðeins notuð í takmörkuðu magni sem leysar eða burðarefni fyrir efnablöndur sem gefa ilm eða angan.

9. gr.

Innihaldsefni sem skráð eru á ílát og umbúðir skal tilgreina með heiti í samræmi við nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara INCI¹. Ef slíkt heiti er ekki til skal nota efnaheiti, CTFA²-heiti, heiti í Evrópsku lyfjaskránni, heiti samkvæmt tilmælum WHO³, EINECS⁴-, IUPAC⁵-, CAS⁶- eða CI⁷-númer (litaskrárnúmer).

Fyrir efnablöndur sem gefa ilm og angan og þau hráefni sem þær eru unnar úr nægir að nota orðin „ilmefni“ eða „lyktarefni“ („perfume“ eða „aroma“), þar sem þeirra er getið í lista yfir innihaldsefni, sbr. g) lið 7. gr. Þó skal geta þeirra efna með nafni sem krafist er að tilgreind séu í dálkinum „aðrar takmarkanir og kröfur“ í 3. viðauka.

Fyrir snyrtivörur sem framleiddar eru í mörgum litbrigðum er heimilt að skrá öll litarefni á merkimiðann að því tilskildu að orðunum „getur innihaldið“ („may contain“) eða tákningu „+/-“ sé bætt við fyrir framan.

10. gr.

Þar sem því verður ekki við komið að birta upplýsingarnar sem um getur í g-lið 7. gr. á íláti, umbúðum, fylgiseðli, merkimiða, límimiða eða korti, vegna stærðar, gerðar eða lögunar vörunnar, t.d. þegar um er að ræða sápu, baðkúlur og aðrar smávörur, skal birta þær í tilkynningu við ílátið þar sem viðkomandi snyrtivara er til sýnis og sölu.

Undanþágur frá merkingum.

11. gr.

Þegar snyrtivara er markaðssett á Íslandi og um er að ræða fyrstu markaðssetningu hennar á Evrópska efnahagssvæðinu er framleiðanda, innflytjanda eða umboðsmanni heimilt vegna viðskiptaleyndar að sækja um undanþágu frá ákvæðum um merkingu með upplýsingum um ákveðin innihaldsefni, sbr. g-lið 7. gr. Sækja skal um undanþáguna áður en varan er sett á markað og skal umsóknin send Umhverfisstofnun.

12. gr.

Umsókn um undanþágu frá innihaldsmerkingum, skv. 11. gr., skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar:

- a) Nafn umsækjanda og/eða heiti fyrirtækis.
- b) Heimilisfang umsækjanda.
- c) Nákvæmar upplýsingar um innihaldsefni sem undanþágan á að ná til, þar með talið:
 - 1) CAS-, EINECS- og CI-númer, almennt efnaheiti, IUPAC-heiti, INCI-heiti, heiti í Evrópsku lyfjaskránni og heiti samkvæmt tilmælum WHO,
 - 2) ELINCS⁸-heiti og númer sem efninu er úthlutað ef tilkynnt hefur verið um það í samræmi við tilskipun ráðsins 67/548/EBE⁹, ásamt upplýsingum um samþykki eða synjun umsóknar um undanþágu samkvæmt 19. gr. þeirrar tilskipunar.

¹ INCI: International Nomenclature Cosmetic Ingredient.

² CTFA: Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association in USA.

³ WHO: World Health Organization – Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin.

⁴ EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Evrópuskrá yfir markaðssett efni.

⁵ IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

⁶ CAS: Chemical Abstract Service

⁷ CI: Color-Index – Litaskrá, sbr. Rowe Index, 3. útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England 1979.

⁸ ELINCS: European List of Notified Chemical Substances – Evrópuskrá yfir tilkynnt efni.

⁹ Stjútíð. EB nr. L 196, 16. 8. 1967, bls. 1.

- Ef heiti eða númer sem um getur í 1. og 2. tölul. hér að framan eru ekki til, t.d. þegar um er að ræða náttúruleg innihaldsefni, skal getið um heiti undirstöðuefnis, heiti plöntu- eða dýrahlutans sem efnið er unnið úr svo og heiti hjálpar- og burðarefna, t.d. leysiefna.
- d) Mat á öryggi fullunninnar vöru með tilliti til heilsu manna. Taka skal mið af efnafræðilegri byggingu og áhrifum innihaldsefna á heilsu ásamt notkunarsviði vörunnar.
 - e) Fyrirhuguð notkun efnisins, einkum upplýsingar um vöruflokka sem það er ætlað í.
 - f) Ítarleg greinargerð um ástæður fyrir því að sótt er um undanþágu.
 - g) Heiti allra vörutegunda sem nota á efnið eða efnin í, séu þau þekkt, ásamt nákvæmum upplýsingum um sérhvert vöruheiti. Ef varan hefur ekki fengið nafn má tilkynna það síðar, þó eigi síðar en 15 dögum áður en hún er sett á markað. Ef efnið er notað í margar vörutegundir er nægilegt að leggja fram eina umsókn, að því tilskildu að Umhverfisstofnun fái skýrar upplýsingar um hverja vörutegund fyrir sig.
 - h) Yfirlýsing þar sem fram kemur hvort sams konar umsókn vegna viðkomandi efnis hefur verið send lögbæru yfirvaldi í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu ásamt upplýsingum um niðurstöðu þeirrar umsóknar.

13. gr.

Umhverfisstofnun skal taka umsókn um undanþágu til umfjöllunar og tilkynna umsækjanda ákvörðunina skriflega innan fjögurra mánaða frá því umsókn berst. Við sérstakar aðstæður er heimilt að lengja umfjöllun um umsókn um allt að tvo mánuði en skal þá tilkynna umsækjanda það skriflega og hvenær ákvörðun muni liggja fyrir.

Ef umsókn er samþykkt skal senda umsækjanda skráningartölu sem vörunni er úthlutað. Skráningartalan skal koma fram í innihaldslýsingu í stað innihaldsefnis vörunnar sem um ræðir, sbr. g-lið 7. gr.

Sé umsækjanda synjað um undanþágu skal það rökstutt og skulu umsækjanda látnar í té upplýsingar um áfrýjunarleiðir og áfrýjunarfrest.

14. gr.

Allar breytingar á upplýsingum, sem lagðar hafa verið fram skv. 12. gr., skulu sendar svo skjótt sem verða má til Umhverfisstofnunar.

Verði breytingar gerðar á heitum snyrtivara með umræddu efni skal tilkynna það Umhverfisstofnun eigi síðar en 15 dögum áður en vörunnar eru markaðssettar undir nýju heiti.

Umhverfisstofnun er heimilt að fella undanþágu úr gildi með hliðsjón af breytingunum sem um getur í 1. mgr. eða ef þörf krefur vegna nýrra upplýsinga, einkum ef þær varða heilsu manna. Slík ákvörðun skal tilkynnt umsækjanda innan þess frests og í samræmi við þá málsmeðferð sem um getur í 13. gr.

15. gr.

Veitt undanþága gildir í 5 ár. Ef aðili sem fengið hefur undanþágu telur að sérstakar ástæður séu til þess að lengja gildistíma undanþágunnar getur hann lagt fram rökstudda umsókn um slíka beiðni til Umhverfisstofnunar.

Úrskurða skal um umsókn um framlengingu gildistímans innan sama frests og með sömu skilyrðum og um getur í 13. gr.

Gildistíma undanþága má ekki framlengja lengur en þrjú ár.

Tilkynningaskylda, starfsleyfi, eftirlit og rannsóknir.

16. gr.

Þegar snyrtivara er markaðssett á Íslandi og um er að ræða fyrstu markaðssetningu á Evrópska efnahagssvæðinu skal framleiðandi, innflytjandi eða umboðsmaður tilkynna Umhverfisstofnun um heimilisfang framleiðanda snyrtivörunnar eða heimilisfang þess aðila sem annast innflutning hennar áður en hún er sett á markað.

17. gr.

Fyrirtæki sem framleiðir snyrtivörur skal hafa starfsleyfi í gildi frá viðkomandi heilbrigðisnefnd, sbr. ákvæði í reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

Verslun með snyrtivörur, bæði heildsala og smásala, skal hafa starfsleyfi í gildi frá viðkomandi heilbrigðisnefnd, sbr. ákvæði í reglugerð um hollustuhætti.

18. gr.

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar, hefur eftirlit með því að ákvæðum reglugerðar þessarar sé framfylgt.

19. gr.

Framleiðandi, innflytjandi eða umboðsmaður snyrtivara skal hafa eftirfarandi upplýsingar tiltækar fyrir eftirlitsaðila:

- a) Efnasamsetningu vörunnar. Þegar um er að ræða ilmvoðn eða ilmgefandi blöndur skal einnig koma fram heiti og flokkunarnúmer ilmefnablöndu ásamt upplýsingum um birgja.
- b) Eðlisefna- og örverufræðilegar tækniforskriftir hráefna og fullunninna vara, hreinleika efnanna og vottorð um örverufræðilegt eftirlit sem gilda fyrir viðkomandi snyrtivörur.
- c) Framleiðsluaðferð í samræmi við góða framleiðsluhætti.
- d) Mat á öryggi fullunninnar snyrtivöru með tilliti til heilsu manna. Taka skal mið af efnafræðilegri byggingu og áhrifum innihaldsefna á heilsu ásamt notkunarsviði vörunnar. Taka skal sérstakt tillit til þess hvar á líkamann varan skal notuð og hver markhópurinn er. Meðal annars skal vera sérstakt mat fyrir snyrtivörur sem ætlaðar eru börnum yngri en þriggja ára og fyrir snyrtivörur sem eingöngu eru ætlaðar til notkunar útvortis á viðkvæmum stöðum líkamans.
- e) Nafn og heimilisfang eins eða fleiri einstaklinga sem annast matið, sbr. d-lið.
- f) Fyrirliggjandi upplýsingar um óæskileg áhrif á heilsu manna vegna notkunar viðkomandi snyrtivöru.
- g) Gögn er staðfesta verkun sem viðkomandi vara er sögð hafa ef eðli vörunnar eða áhrifanna gefa tilefni til.
- h) [Gögn um allar prófanir á dýrum sem hafa verið framkvæmdar við þróun vörunnar eða öryggismat á henni eða innihaldsefnum hennar, þ.m.t. allar prófanir á dýrum sem hafa verið gerðar til að uppfylla kröfur í lögum eða reglum landa utan Evrópska efnahagssvæðisins.]*

20. gr.

Rannsóknir á efnainnihaldi snyrtivara skulu framkvæmdar samkvæmt ákvæðum tilskipana um greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, sbr. 7. viðauka.

21. gr.

Umhverfisstofnun skal ef svo ber undir annast rannsóknir vegna opinbers eftirlits með snyrtivörum. Stofnunin getur þó falið öðrum viðurkenndum rannsóknastofnunum, innlendum eða erlendum, að annast slíkar rannsóknir. Farið skal með niðurstöður rannsókna sem trúnaðarmál.

22. gr.

Hafi eftirlitsaðili rökstudda ástæðu til að ætla að tiltekna snyrtivörur, þrátt fyrir að uppfylla skilyrði reglugerðar þessarar, geti skaðað heilsu manna, þá er honum heimilt að stöðva sölu eða takmarka dreifingu vörunnar tímabundið á meðan rannsókn, sem ekki skal taka lengri tíma en fjórar vikur, fer fram. Þó er heimilt að framlengja þennan frest um allt að fjórar vikur ef sérstakar ástæður vegna rannsóknarinnar krefjast að stöðvun sölu eða takmörkun á dreifingu vöru verði framlengd.

Telji eftirlitsaðili eftir rannsókn á snyrtivöru þeirri sem sala hefur verið stöðvuð á eða dreifing hennar takmörkuð, að hún sé skaðleg heilsu manna þá er honum heimilt með rökstuðningi að stöðva sölu og dreifingu vörunnar. Framleiðandi eða innflytjandi ber kostnað vegna þeirra sýnishorna sem send eru til rannsókna svo og allan kostnað af afturköllun vöru. Framleiðandi eða innflytjandi ber allan kostnað af tilkynningu um hættulega vöru sem beint er til almennings, svo sem kostnað við tilkynningu í fjölmiðlum.

Ýmis ákvæði og gildistaka.

23. gr.

Innlendur framleiðandi eða innflytjandi er ábyrgur fyrir því að snyrtivörur hér á markaði séu í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

24. gr.

Með brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið samkvæmt 26. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

25. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum 1. til 8. tölul. XVI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, tilskipun 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur, ásamt breytingum í tilskipunum 79/661/EBE, 82/147/EBE, 82/368/EBE, 83/191/EBE, 83/341/EBE, 83/496/EBE, 83/574/EBE, 84/415/EBE, 85/391/EBE, 86/179/EBE, 86/199/EBE, 87/137/EBE, 88/233/EBE, 88/667/EBE, 89/174/EBE, 89/679/EBE, 90/121/EBE, 91/184/EBE, 92/8/EBE, 92/86/EBE, 93/35/EBE, 93/47/EBE, 94/32/EB, 95/17/EB, 95/34/EB, 96/41/EB, 97/1/EB, 97/18/EB, 97/45/EB, 98/16/EB, 98/62/EB, 2000/6/EB, 2000/11/EB, 2000/41/EB, 2002/34/EB, 2003/1/EB, 2003/15/EB, 2003/16/EB, 2003/80/EB, 2003/83/EB, 2004/87/EB, 2004/88/EB, 2004/93/EB, [2004/94/EB og 2005/9/EB]* svo og tilskipun 80/1335/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi nauðsynlegar greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, ásamt breytingum í tilskipunum 87/143/EBE, 82/434/EBE, 90/207/EBE, 83/514/EBE, 85/490/EBE, 93/73/EBE, 95/32/EB og 96/45/EB.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 776/1998, um snyrtivörur, með síðari breytingum.

Ákvæði til bráðabirgða.

Heimilt er til 11. mars 2005 að setja á markað snyrtivörur sem ekki uppfylla ákvæði 3. mgr. 7. gr. reglugerðar þessarar.

Breytingar á færslum með EB-tilvísunarnúmer 14 og 60-62 í 3. viðauka A með reglugerð þessari og ákvæði um ný efni með EB-tilvísunarnúmer 93-95 í 3. viðauka A með reglugerð þessari öðlast gildi 24. mars 2005.

Breyting á færslu með EB-tilvísunarnúmer 36 í 5. viðauka með reglugerð þessari öðlast gildi 24. mars 2005.

Sex mánuðum frá gildistöku framangreindra breytinga á 3. og 5. viðauka er með öllu óheimilt að selja snyrtivörur sem ekki uppfylla þær kröfur.

* Textar í hornklofa eru breytingar á reglugerð 748/2003 settar með reglugerð nr. 385/2005. Í gildistökgreininni eru tilvísanir aðlagðar að uppsetningu frumreglugerðarinnar.

Í viðaukum eru breytingar og viðbætur einkenndar með feitu letri.

Umhverfisráðuneytinu, 29. september 2003.

Siv Friðleifsdóttir.

Magnús Jóhannesson.

1. VIÐAUKI

Leiðbeinandi listi yfir flokka snyrtivara.

1. Krem, fleyti, húðmjólk, hlaup og olfur fyrir húð (hendur, andlit, fætur o.s.frv.).
2. Andlitsmaskar.
3. Lituð dagkrem (fljótandi, pasti, púður).
4. Föðunarpúður, baðpúður, hreinlætispúður o.s.frv.
5. Handsápa, ilmsápa o.s.frv.
6. Ilmvatn, snyrtivatn og kölnarvatn.
7. Bað- og steypibaðsvörur (sölt, froða, olía, hlaup o.s.frv.).
8. Háreyðingarvörur.
9. Lyktareyðir, svitalyktareyðir.
10. Hársnyrtivörur; hárlitunar- og aflitunarvörur,

- hárlíðunar- og aflíðunarvörur, festir,
hárlagningarvörur,
hárhreinsivörur (vökvi, hárhreinsiduft, hárfvottalögur),
hárnæringarvörur (vökvi, krem, olía),
hárgreiðsluvörur (vökvi, hárlakk, hárgljái).
11. Rakstursvörur (sápa, froða, vökvi o.s.frv.).
 12. Andlits- og augnförðunarvörur og viðeigandi hreinsiefni.
 13. Varaáburður.
 14. Vörur til tann- og munnhirðu.
 15. Naglasnyrtivörur og naglalakk.
 16. Vörur fyrir viðkvæm þrif útvortis.
 17. Sólbáðsvörur.
 18. Brúnkukrem án sólar.
 19. Efni til að lýsa húð.
 20. Efni sem vinna gegn hrukkum.

2. VIÐAUKI

Listi yfir efni sem óheimilt er að nota í snyrtivörur.

Dálkur a; efnum raðað í stafrófsröð nema olíu- og kolaefnum sem er raðað í EB-tilvísunarnúmeraröð í sérstökum lista aftast í viðaukanum.

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkur c; birting efnanna í viðauka II við tilskipun 76/768/EBE, með síðari breytingum, ef annað er ekki tekið fram.

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
<i>Aconitum napellus</i> L.; blöð, rætur og útdráttur úr jurtinni	84603-50-9	11
<i>Adonis vernalis</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84649-73-0	13
adrenalín (epinefrín)	51-43-4	14
akónítín og sölt þess	302-27-2	12
akrýlamíð, önnur en þau sem getið er annars staðar í þessari reglugerð	79-06-1	681
akrýlónítríl	107-13-1	682
alaklór	15972-60-8	1028
alanrótarolía, ef notað sem ilmefni (<i>Inula helenium</i>)	97676-35-2	423
aldrin	309-00-2	1057
alkalípentasýanónítrósýlferrat(II)		255
alkanar, C ₁₀₋₁₃ , klór-	85535-84-8	1109
sek-alkýl- og alkanólamín og sölt þeirra		411
O-alkýldíþíókarbónsýrusölt		336
alkýnalkóhól, esterar þeirra og sölt		16
allóklamíð og sölt þess	5486-77-1	19
2-(4-allýl-2-metoxýfenoxý)-N,N-díetýl-asetamíð og sölt þess (estíl)	305-13-5	224
4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenól [1], 4-allýl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)-fenól [2], 4-allýl-6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenól [3], 4-allýl-6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-	EB-nr. 417-470-1	1132

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenól [4], blanda af [1], [2], [3] og [4]		
allýlglysidýleter	106-92-3	997
allýlísóþíósýanat (sinnepsolía)	57-06-7	18
ambenómíumklóríð og önnur sölt þess ([oxalýlbis(imínóetýlen)]-bis(2-klórbensýl)-díetýlammóníumsölt)	7648-98-8	132
amfetamín, sölt þess og afleiður ásamt söltum afleiðanna	300-62-9	21
amitrol	61-82-5	1081
amín sem virka á miðtaugakerfið („sympathicomimetic amines“); öll efni sem upp eru talin á fyrsta lista yfir lyfseðilsskyld lyf og sem vitnað er til í ákvörðun Evrópuráðsins AP (69) 2		21
2-amínó-1,2-bis(4-metoxýfenýl)etanól og sölt þess	530-34-7	29
4-amínó-2-nítrófenól	119-34-6	412
2-amínó-4-nítrófenól	99-57-0	383
2-amínó-5-nítrófenól	121-88-0	384
4-amínóazóbenzen	60-09-3	990
<i>o</i> -amínóazótólúen (AAT)	97-56-3	989
4-amínóbensósýruesterar með óbundinn amínóhóp að undanskildu 2,3-díhýdroxýprópýl-4-amínóbensóati		167
amínókaprónsýra og sölt hennar	60-32-2	7
4-amínósalísýlsýra og sölt hennar	65-49-6	31
amítríptýlín og sölt þess	50-48-6	146
<i>Ammi majus</i> og útdráttur úr jurtinni t. d. ammidín	90320-46-0	35
amýdríkaín og sölt þess (1,1-bis(dímetyl-amínómetýl)própýlbensóat og sölt þess)	302-70-5	143
amýl-4-dímetylaminóbensóat, blanda af ísómerum (padimat A)	14779-78-3	381
amýlenklóríð (2,3-díklór-2-metýlbútan)	507-45-9	36
amýlnítrítsambönd	110-46-3	247
amýlókáín og sölt þess (1-dímetylaminómetýl-1-metýlprópýlbensóat og sölt þess)	644-26-8	50
<i>Anamirta cocculus</i> L.; ávöxtur	124-87-8	106
andrógensambönd og öll efni með karlhormónsvirkni		37
anilín, sölt þess ásamt halógen- og súlfóafleiðum	62-53-3	22
<i>o</i> -anisidín	90-04-0	708
antiandrógen sterar		390
antimon og sambönd þess	7440-36-0	40
antrasenolía	120-12-7	38
<i>Apocynum cannabinum</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84603-51-0	41
apómorfín og sölt þess	58-00-4	42
aprónalíð (2-ísóprópýlpent-4-enóýlþvagefni)	528-92-7	216
arekólín	63-75-2	238
aristólókíasýra og sölt hennar, <i>Aristolochia spp</i> og afurðir hennar	313-67-7	365
arsen og sambönd þess	7440-38-2	43
asametóníumbrómíð og önnur sölt þess	306-53-6	121
asasýklónól og sölt þess	115-46-8	286
asbest	12001-28-4	762
asenókúmaról	152-72-7	254
asetamíð	60-35-5	1076
6-asetoxý-2,4-dímetyl-1,3-díoxan (dímetoxan) (2,6-dímetyl-1,3-díoxan-4-ýlasetat)	828-00-2	368
asetófenón, myndefni með formaldehyði, sýklóhexýlamíni, metanóli og ediksýru	EB-nr. 406-230-1	1128

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
asetónítríl	75-05-8	393
asetýlenklóríðsambönd (díklóretýlensambönd)		126
asetýletýltetrametýltetralín (AETT) (3'-etýl-5',6',7',8'-tetrahýdró-5',6',8',8'-tetrametýl-2'-asetónafton)	88-29-9	362
asetýlkólín og sölt þess (2-asetóxyetýltrimetýlammóníumhýdroxíð)	51-84-3	2
<i>Atropa belladonna</i> L. og útdráttur úr jurtinni	8007-93-0	44
atrópín, sölt þess og afleiður	51-55-8	45
aziridín	151-56-4	733
azóbenzen	103-33-3	727
ávana- og fíkniefni, náttúruleg og framleidd, sem talin eru upp í töflu I og II í „The single convention on narcotic drugs“ (Treaty Series No 34 (1965)); undirritað í New York 30. mars 1961		306
barbitúröt		220
baríumsölt, að undanskildu: - baríumsúlfat - baríumsúlfíð með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 3. viðauka (tilv.nr. 23, jarðalkalísúlfíð) - baríumlökk, -litarefni og -sölt af litarefnunum sem merkt eru með (x) í 4. viðauka		46
bemegríð og sölt þess	64-65-3	183
benaktýsín	302-40-9	157
bendróflúmetíasíð og afleiður þess	73-48-3	53
benomýl	17804-35-2	1035
bensamín og sölt þess (2,2,6-trímetýl-4-piperidýlbensóat)	500-34-5	51
bensasepín- og bensodíasepínsambönd, sölt og afleiður þeirra		49
bensatrópín og sölt þess	86-13-5	158
bensen	71-43-2	47
1,2-bensendíamín og sölt þess (o-fenýlendíamín og sölt þess)	95-54-5	363
bensidín	92-87-5	26
bensilóníumbrómíð	1050-48-2	60
bensimídasólon	615-16-7	48
4-bensýloxýfenól (4-fenýlmetoxýfenól)	103-16-2	178
bensýlsýaníð, ef notað sem ilmefni	140-29-4	424
benz[a]antrasen	56-55-3	638
benzidín með azólitarefnum		720
benzidínasetat	36341-27-2	717
benzidíndíhýdróklóríð	531-85-1	713
benzidínsúlfat	21136-70-9	716
benzó[e]asefentanrílen	205-99-2	641
benzó[j]flúoranten	205-82-3	640
benzó[k]flúoranten	207-08-9	642
benzó[d,e,f]krýsen, benzó[a]pýren	50-32-8	612
benzó[e]pýren	192-97-2	639
benzýl-2,4-díbrómbútanóat	23085-60-1	1045
beryllíum og sambönd þess	7440-41-7	54
betoxýkaín og sölt þess	3818-62-0	23
bietamiverín	479-81-2	287
N,N-bis(2-klóretýl)metýlamín-N-oxíð og sölt þess	126-85-2	86
3,3-bis(4-hýdroxýfenýl)balíð (fenólpalín)	77-09-8	417
1,1-bis(dímetýlamínómetýl)própýlbensóat og sölt þess (amýdríkaín og sölt þess)	302-70-5	143

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
1,3-bis(2,3-epoxýprópoxy)benzen, resorsínóldíglýsidýleter	101-90-6	992
bis(2-etylhexyl)palat	117-81-7	677
4-[[bis-(4-flúorfenyl)metylsilyl]metyl-4H-1,2,4-triazól] [1], 1-[[bis-(4-flúorfenyl)metylsilyl]metyl-1H-1,2,4-triazól][2], blanda af [1] og [2]	EB-nr. 403-250-2	754
bis(2-metoxetyl)eter	111-96-6	676
bis(2-metoxetyl)palat	117-82-8	678
bis(η^5 -sýklópentadényl)-bis(2,6-díflúor-3-[pýrról-1-yl]- fenyl)títan	125051-32-3	1009
[[1,1'-bífenyl]-4,4'-díyl]díammóníumsúlfat	531-86-2	714
bífenyl-2-ýlamín	90-41-5	1116
bífenyl-4-ýlamín og sölt þess	92-67-1	726
bínapakrýl	485-31-4	688
2,2'-bíoxíran	1464-53-5	662
4,4'-bí-o-tólúídín	119-93-7	721
4,4'-bí-o-tólúídíndíhýdróklóríð	612-82-8	722
4,4'-bí-o-tólúídínsúlfat	74753-18-7	724
bíþíónól	97-18-7	352
blásýra og sölt hennar	74-90-8	111
blý og sambönd þess	7439-92-1	289
bóluefni, toxín og blóðvatn, sem talin eru upp í tilskipun 75/319/EBE um læknislyf, 2. viðauka		323
bretýlímto sílat	61-75-6	56
bróm	7726-95-6	55
1-bróm-3,4,5-tríflúorbenzen	138526-69-9	1017
brómetan	74-96-4	1097
brómetýlen, brómeten	593-60-2	653
brómfeníramín og sölt þess	86-22-6	59
brómísóval	496-67-3	58
brómmetan	74-83-9	1094
2-brómprópan	75-26-3	644
brúsín	357-57-3	62
búta-1,3-díen	106-99-0	463
bútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútadíeni	106-97-8	465
bútanilkaín og sölt þess	3785-21-5	90
2-bútanonoxím	96-29-7	1124
bútópiprín og sölt þess	55837-15-5	288
5-tert-bútýl-1,2,3-trímetyl-4,6-dínítróbensen (musk tibetene)	145-39-1	422
1-bútýl-3-(N-krótonoýlsúlfanilyl)þvagefni	52964-42-8	108
4-tert-bútýl-3-metoxý-2,6-dínítrótólúen (musk ambrette)	83-66-9	414
4-tert-bútýlfenól	98-54-4	340
2-(4-tert-bútýlfenyl)etanól	5406-86-0	1071
bútýlglýsidýleter	2426-08-6	1050
4-tert-bútýlpýrókatekól	98-29-3	341
<i>Chenopodium ambrosioides</i> (rokgjörn olía)	8006-99-3	76
<i>Claviceps purpurea</i> Tul., alkalóíðar og útdráttur úr jurtinni	84775-56-4	98
<i>Colchicum autumnale</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84696-03-7	104
<i>Conium maculatum</i> L.; ávöxtur, duft og útdráttur úr jurtinni	85116-75-2	99
<i>Croton tiglium</i> (krótonolía)	8001-28-3	107
damínózíð	1596-84-5	1027
<i>Datura stramonium</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84696-08-2	301
DDT (klófenótan)	50-29-3	123
deanolaseglúmat	3342-61-8	3
dekametonbrómíð	541-22-0	214

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
dekametýlenbis(trímetýlammóníum)sölt		214
dextrómetorfan og sölt þess	125-71-3	226
dextróprópoxyfen	469-62-5	116
digitalín og allir heterósíðar af <i>Digitalis purpurea L.</i>	752-61-4	134
Disperse Yellow 3	2832-40-8	1055
díallat	2303-16-4	1044
2,4-díamínóanisól og sölt þess (1-metoxý-2,4-bensendíamín og sölt þess)	615-05-4	376
2,5-díamínóanisól og sölt þess (1-metoxý-2,5-bensendíamín og sölt þess)	5307-02-8	377
2,4-díamínófenýletanol og sölt þess	14572-93-1	407
2,6 díamínótólúen (2-metýl- <i>m</i> -fenýlendíamín)	823-40-5	413
2,4 díamínótólúen og sölt þess (4-metýl- <i>m</i> -fenýlendíamín)	95-80-7	364
<i>o</i> -díanisidín með azólitarefnum		711
<i>o</i> -díanisidín, sölt		710
O,O'-díasetýl-N-allýl-N-normorfín	2748-74-5	117
díazómetan	334-88-3	699
díbenz[<i>a,h</i>]antrasen	53-70-3	637
1,2-díbrómetan	106-93-4	651
5-(α,β -díbrómfenetýl)-5-metýlhýdantoín	511-75-1	119
3,5-díbróm-4-hýdroxýbenzónítríl	1689-84-5	1031
1,2-díbróm-3-klórprópan	96-12-8	646
2,2-díbróm-2-nítróetanól	69094-18-4	1090
2,3-díbróm-1-própanól	96-13-9	647
díbrómsalisýlanilíðsambönd	24556-64-7	351
2,6-díbróm-4-sýanófenýlloktanóat	1689-99-2	1032
díbútylþalat	84-74-2	675
díeldrin	60-57-1	1078
díetýl-4-nítrófenýlfosfat	311-45-5	170
2-díetýlamínóetýl-3-hýdroxý-4-fenýlbensóat og sölt þess		128
3-díetýlamínóprópylsinnamat	538-66-9	130
díetýlkarbamóýlklóríð	88-10-8	1112
díetýlmaeat, ef notað sem ilmfeni	141-05-9	426
O,O-díetýl-O-4-nítrófenýlþíófosfat (paraþíon)	56-38-2	131
díetýlsúlfat	64-67-5	749
dífenhýdramín og sölt þess	58-73-1	339
dífenklozasín	5617-26-5	270
dífenoxyíathýdróklóríð	3810-80-8	80
5,5-dífenýl-4-imídasólídon	3254-93-1	160
dífenýlamín, ef notað sem ilmfeni	122-39-4	434
1,3-dífenýlgúanidín	102-06-7	993
dífenýlþýralín og sölt þess	147-20-6	154
4,4'-díhýdroxý-3,3'-(3-metýlþíó-própyíden)díkúmarín		207
2,2'-díhýdroxý-3,3',5,5',6,6'-hexaklór-dífenýlmetan (hexaklórofen)	70-30-4	371
2,4-díhýdroxý-3-metýlbensaldehýð, ef notað sem ilmfeni	6248-20-0	428
4-[4-(1,3-díhýdroxýpróp-2-ýl)fenýlamínó]-1,8-díhýdroxý-5-nítróantrakínón	114565-66-1	1002
3,4-díhýdró-2-metoxý-2-metýl-4-fenýl-2H,5H-pýranó(3,2-c)-1-bensópýran-5-on (sýklókúmaról)	518-20-7	234
6,7-díhýdrógeraníól, ef notað sem ilmfeni (3,7-dímetýl-2-okten-1-ól)	40607-48-5	429
(S)-2,3-díhýdró-1 <i>H</i> -indól-2-karboxýlsýra	79815-20-6	1104

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
díhýdrókúmarín, ef notað sem ilmefni	119-84-6	427
díhýdrótakysteról	67-96-9	342
5,5'-díísóprópýl-2,2'-dímetýlbífenýl-4,4'-díýldíhýpójodíð (joðtýmól)	552-22-7	361
2,6-díjoð-4-sýanófenýlloktanóat, íoxýniloktanóat	3861-47-0	1063
2,3-díklór-2-metýlbútan (amýlenklóríð)	507-45-9	36
3,3'-díklórbenzidín	91-94-1	712
3,3'-díklórbenzidíndíhýdrógenbis(súlfat)	64969-34-2	718
3,3'-díklórbenzidíndíhýdróklóríð	612-83-9	715
3,3'-díklórbenzidínsúlfat	74332-73-3	719
1,4-díklórbút-2-en	764-41-0	654
díklóretansambönd (etýlenklóríðsambönd)	1300-21-6	125
díklóretýlensambönd (asetýlenklóríðsambönd)		126
(+/-)2-(2,4-díklórphenýl)-3-(1H-1,2,4-tríazol-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúoretýleter	112281-77-3	1001
1,3-díklór-2-própanól	96-23-1	648
2,3-díklórprópen	78-88-6	1102
díklórsalisýlanilíðsambönd	1147-98-4	349
α,α -díklórtólúen	98-87-3	1126
díkúmaról	66-76-2	231
dímetoxan (6-asetoxý-2,4-dímetýl-1,3-díoxan) (2,6-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýlasetat)	828-00-2	368
3,3'-dímetoxýbenzidín	119-90-4	709
2,6-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýlasetat (dímetoxan) (6-asetoxý-2,4-dímetýl-1,3-díoxan)	828-00-2	368
3,7-dímetýl-2-okten-1-ól, ef notað sem ilmefni (6,7-díhýdrógeraníól)	40607-48-5	429
6,10-dímetýl-3,5,9-undekatríen-2-on, ef notað sem ilmefni	141-10-6	433
7,11-dímetýl-4,6,10-dódekatríen-3-on, ef notað sem ilmefni	26651-96-7	432
4,6-dímetýl-8- <i>tert</i> -bútylkúmarín, ef notað sem ilmefni	17874-34-9	430
dímetýlamín	124-40-3	142
<i>N</i> -(4-((4-(dímetýlamínó)-fenýl)(4-(etýl((3-súlfó-fenýl)metýl)-amínó)fenýl)-metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýliden)- <i>N</i> -etýl-3-súlfóbenzenmetaamíníum-hýdroxíð, natríumsalt, benzýlviolet 4B	1694-09-3	1033
1-dímetýlamínómetýl-1-metýlprópýlbensóat og sölt þess (amýlókaín og sölt þess)	644-26-8	50
<i>N,N</i> -dímetýlanilín	121-69-7	1007
<i>N,N</i> -dímetýlasetamíð	127-19-5	747
[3,3'-dímetýl[1,1-bífenýl]-4,4'-díýl]díammóníumbis(hýdrógensúlfat)	64969-36-4	723
<i>N,N</i> -dímetýlformamíð	68-12-2	743
<i>N,N</i> -dímetýlformamíð (DMFA)	68-12-2	355
dímetýlkarbamóýlklóríð	79-44-7	670
dímetýlnítrósamín	62-75-9	701
1,3-dímetýlpentýlamín og sölt þess	105-41-9	30
dímetýlsítrakónat, ef notað sem ilmefni	617-54-9	431
dímetýlsúlfamóýlklóríð	13360-57-1	752
dímetýlsúlfat	77-78-1	750
dímetýlsúlfoxíð (DMSO)	67-68-5	338
dímevamíð og sölt þess	60-46-8	153
dínatríum-{5[(4'-((2,6-díhýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-súlfófenýl)azó)fenýl)azó)(1,1'-bífenýl)-4-ýl)azó]-salísýlató(4-)}kúprat(2-)	16071-86-66	991
dínatríum-4-amínó-3-[[4'- \Rightarrow [2,4-díamínófenýl)azó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]azó]-5-hýdroxý-6-(fenýlazó)naftalen-2,7-	1937-37-7	987

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
dísúlfónat		
dínatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-dílylbis(azó)]bis(4-aminónaftalen-1-súlfónat)	573-58-0	986
dínikkeltríoxíð	1314-06-3	456
dínítrófenól ísómerar		151
2,4-dínítrótólúen	121-14-2	687
2,3-dínítrótólúen	602-01-7	690
2,6-dínítrótólúen	606-20-2	692
3,4-dínítrótólúen	610-39-9	693
3,5-dínítrótólúen	618-85-9	694
2,5-dínítrótólúen	619-15-8	695
dínítrótólúen	25321-14-6	698
dínoseb, sölt þess og esterar sem ekki er getið annars staðar í þessum lista	88-85-7	684
dínoterb, sölt þess og esterar	1420-07-1	696
1,4-díoxan	123-91-1	343
díoxetedrín og sölt þess	497-75-6	136
5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetrahydrópýrimidín)-3-flúor-2-hýdroxýmetýltetrahydrófúran	41107-56-6	1064
2,4-díoxó-3,3-dietýl-5-metýlpiperidín og sölt þess (metýprýlon og sölt þess)	125-64-4	133
dísúlfífram	97-77-8	162
díúron	330-54-1	1058
dípíó-2,2'-bispýridíndíoxíð-1,1', viðbótarefni með magnesíumsúlfatríhýdrati (pýripíóndísúlfíð + magnesíumsúlfat)	43143-11-9	396
DNOC	534-52-1	1068
doxýlamín og sölt þess	469-21-6	176
dódekaklórpentasýkló[5.2.1.0 ^{2,6} , 0 ^{3,9} , 0 ^{5,8}]dekan	2385-85-5	1048
efedrín og sölt þess	299-42-3	164
emetín sölt þess og afleiður	483-18-1	163
endrín	72-20-8	196
epínefrín (adrenalín)	51-43-4	14
1,2-epoxýbútan	106-88-7	400
epoxýetýlbenzen	96-09-3	656
1,2-epoxý-3-fenoxýprópan	122-60-1	659
2,3-epoxýprópan-1-ól	556-52-5	660
R-2,3-epoxý-1-própanól	57044-25-4	661
2,3-epoxýprópýl- <i>o</i> -tólýleter	2210-79-9	1042
ergókalsíferól (vítamín D ₂)	50-14-6	335
erionít	12510-42-8	761
eserín (úr <i>Physostigma venenosum</i> Balf.) og sölt þess (fysóstigmín og sölt þess)	57-47-6	166
estíl og sölt þess (2-(4-allýl-2-metoxýfenoxý)-N,N-díetýl-asetamíð)	305-13-5	224
4'-etoxý-2-benzimidazólanilíð	120187-29-3	1005
2-etoxýetanól	110-80-5	666
2-etoxýetýlasetat	111-15-9	673
4-etoxýfenól	622-62-8	178
4-etoxý- <i>m</i> -fenýlendíamín og sölt þess	5862-77-1	406
5-etoxý-3-tríklórmetýl-1,2,4-tíadíazól	2593-15-9	1054
etóheptasín og sölt þess	77-15-6	173
3'-etýl-5',6',7',8'-tetrahydró-5',6',8',8'-tetra- metýl-2'-asetonafton (AETT) (asetýletýltetrametýltetralín)	88-29-9	362

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
etýlkrýlat, ef notað sem ilmefni	140-88-5	435
etýlbis(4-hýdroxý-2-oxó-1-bensópýran-3-ýl)asetat og sölt sýrunnar (etýlbiskúmasetat og sölt sýrunnar)	548-00-5	204
etýlbiskúmasetat og sölt sýrunnar (etýlbis(4-hýdroxý-2-oxó-1-bensópýran-3-ýl)asetat og sölt sýrunnar)	548-00-5	204
etýlenklóríðsambönd (díklóretansambönd)	1300-21-6	125
etýlenoxíð	75-21-8	182
etýlfenasemíð	90-49-3	272
2-etýlhexansýra	149-57-5	1024
2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dímetyletýl)-4-hýdroxýfenýl]-metýl]tíó]asetat	80387-97-9	680
1-etýl-1-metýlmorfóliníumbrómíð	65756-41-4	1084
1-etýl-1-metýlpýrróliníumbrómíð	69227-51-6	1091
epíonamíð	536-33-4	319
fenadíásól	1008-65-7	208
fenaglýkódól	79-93-6	95
fenarímól	60168-88-9	1075
fenasemíð	63-98-9	269
fenetamín (2- α -sýklóhexýlbensýl(N,N,N'-tetraetýl)-trímetylendíamín)	3590-16-7	112
fenindíon (2-fenýlindan-1,3-díon)	83-12-5	271
fenmetrasín, afleiður þess og sölt	134-49-6	232
fenólpalín (3,3-bis(4-hýdroxýfenýl)palíð)	77-09-8	417
fenópróamat	673-31-4	71
fenósólón	15302-16-6	180
fenópíasínsambönd og afleiður þeirra		320
fenprókúmon	435-97-2	273
fentinhýdroxíð	76-87-9	1099
fentínasetat	900-95-8	1115
fentíon	55-38-9	1072
4-fenýl-3-búten-2-on	122-57-6	356
4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínmonóhýdro-klóríðsíttrat (krýsoidínsítrathýdroklóríð)	5909-04-6	81
fenýlbútason	50-33-9	67
<i>o</i> -fenýlendíamín og sölt þess (1,2-bensendíamín og sölt þess)	95-54-5	363
(<i>R</i>)- α -fenýletýlammóníum(-) (1 <i>R</i> , 2 <i>S</i>)-(1,2-epoxýprópýl)-fosfónatmónóhýdrat	25383-07-7	1053
2-fenýlindan-1,3-díon (fenindíon)	83-12-5	271
4-fenýlmetoxýfenól (4-bensýloxýfenól)	103-16-2	178
fenýramídól	553-69-5	274
<i>Ficus carica</i> , ef notað sem ilmefni	68916-52-9	436
fíkjulaufr hrein, ef notuð sem ilmefni	68916-52-9	436
flúaníson	1480-19-9	187
flúazífop-bútýl	69806-50-4	739
flúazífop- <i>P</i> -bútýl	79241-46-6	1103
flúmíoxazín	103361-09-7	736
flúoreson	2924-67-6	189
flúorúrasil	51-21-8	190
flúsíflazól	85509-19-9	740
flússýra, venjuleg sölt hennar, kompleksambönd hennar og vetnisflúoríð að undanskildum þeim sem talin eru upp í 3. viðauka	7664-39-3	191
formamíð	75-12-7	744
fosfamídon	13171-21-6	1013

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
fosfór og málmfosfíð	7723-14-0	279
frumur, vefir og efni úr mannlíkamanum		416
fúran	110-00-9	732
fúrasólidon	67-45-8	252
fúrfúryltrimetýlammóníumsölt (t.d. jodíð)	7618-86-2	192
fúrókúmarínsambönd (t. d. tríoxýsalan, 8-metoxýsoralen og 5-metoxýsoralen), nema sem venjulegt innihald náttúrulegrar rokgjarnrar olíu. Í sólvarnar- og brúnkuefnum á fúrókúmaríninnihaldið að vera innan við 1 mg/kg.	66-97-7	358
fúrtretóníumjodíð og önnur sölt þess	541-64-0	192
Fysóstigmín og sölt þess (eserín)	57-47-6	166
Galantamín	357-70-0	193
gallamíntríetjodíð	65-29-2	329
geislavirk efni, eins og þau eru skilgreind í tilskipun 96/29/Euratom (OJ L 159, 29.6.1996, p. 1.) , þar sem settir eru öryggisstaðlar til verndar heilsu starfsmanna og almennings gegn hættu af jóniserandi geislun		293
Glúkókortíkóíðar		300
glútetímíð og sölt þess	77-21-4	181
Glýsýklamíð	664-95-9	100
Gullsölt		296
Gúaifenesín	93-14-1	230
gúanetidín og sölt þess	55-65-2	259
Halóperídól	52-86-8	185
heptaklór	76-44-8	1098
heptaklóreporíð	1024-57-3	994
<i>trans</i> -2-heptanal, ef notað sem ilmefni	18829-55-5	437
hexaetýltetrafosfat (HEPT)	757-58-4	316
(1R,2S)-hexahýdró-1,2-dímetyl-3,6-epoxýþalsýruanhýdríð (kantardín)	56-25-7	70
hexahýdrósýklópenta[c]pýrról-1-(1H)-ammóníum-N-etoxy-karbónýl- N-(p-tólýlsúlfónýl)-azaníð	418-350-1	1066
((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró-1,4:5,8-dímetanonaftalen) (ísodrín)	465-73-6	198
hexaklórbenzen	118-74-1	652
hexaklóretan	67-72-1	197
hexaklórófen (2,2'-díhýdroxy-3,3',5,5',6,6'-hexaklórdífenýlmetan)	70-30-4	371
γ-1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan (γ-BHC)	58-98-9	195
1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan, önnur en þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum lista	Raðnúmer: 602-042-00-0	1130
hexametóníumbrómíð og önnur sölt þess	55-97-0	124
hexametýlenbis(trimetýlammóníum)sölt, t.d. brómíð	60-26-4	124
hexametýlfosfórtíamíð	680-31-9	748
hexan	110-54-3	999
hexan-2-on	591-78-6	1074
<i>trans</i> -2-hexanaldíetýlasetal, ef notað sem ilmefni	67746-30-9	438
<i>trans</i> -2-hexanaldímetylasetal, ef notað sem ilmefni	18318-83-7	439
hexaprópýmat	358-52-1	115
<i>Hyoscyamus niger</i> L., blöð, fræ, duft og útdráttur úr jurtinni	84603-65-6	211
hýdrasíðsambönd og sölt þeirra		200
hýdrasín, afleiður þess og sölt af afleiðunum	302-01-2	201
hýdrastín og sölt þess	118-08-1	199
hýdrastínín og sölt þess	6592-85-4	199

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
(4-hýdrazínfenýl)- <i>N</i> -metýlmetansúlfónamíðhýdróklóríð	81880-96-8	1106
7-(2-hýdroxý-3-(2-hýdroxýetýl- <i>N</i> -metýl-aminó)própýl)þeófyllín (xantínól)	2530-97-4	135
(4-(4-hýdroxý-3-joðfenoxý)-3,5-díjoðfenýl)edikssýra og sölt hennar	51-24-1	5
4-hýdroxý-3-metoxýsinnamýlalkóhól og bensóit þeirra, nema sem venjulegt innihald náttúrulegrar rokgjarnrar olíu	485-35-5	357
11- α -hýdroxý-4-pregnen-3,20-díon og esterar þess	80-75-1	385
6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxyprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlazó)fenýlazó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítril	85136-74-9	756
8-hýdroxýkínólín og 8-hýdroxýkínólínsúlfat að undanskildum þeim notkunarsviðum sem talin eru upp í 3. viðauka (tilv.nr. 51)	148-24-3	395
(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlazó)-2-súlfónató-7-naftýlamínó)-1,3,5-tríazín-2,4-díýl)bis[(aminó-1-metýletýl)ammóníum]format	108225-03-2	757
<i>N</i> -[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)-própoxy-metýl]-2-metýlakrýlamíð [1], <i>N</i> -[2,3-bis-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxy-metýl]-2-metýlakrýlamíð [2], metakrýlamíð [3], 2-metýl- <i>N</i> -(2-metýlakrýlóýlamínómetoxýmetýl)-akrýlamíð [4], <i>N</i> -(2,3-díhýdroxýprópoxy-metýl)-2-metýlakrýlamíð [5], blanda af [1], [2], [3], [4] og [5]	EB-nr. 412-790-8	759
hýdroxýsín	68-88-2	240
hýdróbietýlalkóhól, ef notað sem ilmefni	13393-93-6	440
hýoskín, sölt þess og afleiður (skópólamín)	51-34-3	295
hýoskýamín, sölt þess og afleiður	101-31-5	210
imíðazólídín-2-tíon	96-45-7	731
4,4'-(4-ímínósýklóhexa-2,5-díenýlidenmetýlen)díanilínhýdróklóríð	569-61-9	706
imperatorín ((9-(3-metýlbút-2-enýloxý)-7H-furó(3,2-g)krómen-7-on)	482-44-0	34
inprókúon	436-40-8	152
<i>Inula helenium</i> , ef notað sem ilmefni (alanrótarolía)	97676-35-2	423
ioxýnil	1689-83-4	1030
ipekakuanha (<i>Cephaelis ipecacuanha</i> Brot. og skyldar teg.); rætur, duft og útdráttur úr jurtinni	8012-96-2	215
3-ímídasól-4-ýlakrýlsýra og etýlester hennar (úrókansýra)	104-98-3	418
ípródíon	36734-19-7	1062
ísoxaflútól	141112-29-0	1020
ísóbútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútadíeni	75-28-5	464
4,4'-ísóbútýletýlídendifenól	6807-17-6	1079
ísódrín ((1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen)	465-73-6	198
ísókarboxasíð	59-63-2	52
ísómethepten og sölt þess	503-01-5	228
ísóprenalín	7683-59-2	17
ísóprópamíðjoðíð og önnur sölt þess (<i>N</i> -(3-karbamóýl-3,3-dífenýlprópýl)- <i>N,N</i> -díísóprópýlmetýlammóníumsölt, t.d. joðíð)	7492-32-2	156
6-ísóprópýl-2-dekahýdrónaftalenól, ef notað sem ilmefni	34131-99-2	441
3-(4-ísóprópýlfenýl)-1,1-dímetýlúrea	34123-59-6	1061
2-ísóprópýlpent-4-enóýlþvagefni (aprónalíð)	528-92-7	216
ísósorbíðdínítrat	87-33-2	148
joð	7553-56-2	213

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
joðmetan	74-88-4	1096
joðtýmól (5,5'-díísóprópýl-2,2'-dímetýlbífenýl-4,4'-díýldíhýpójoðið)	552-22-7	361
johimbin og sölt þess	146-48-5	337
<i>Juniperus sabina</i> L.; blöð, rokgjörn olía og útdráttur úr jurtinni	90046-04-1	294
kadmíum og sambönd þess	7440-43-9	68
kalíumbrómat	7758-01-2	461
kantaridín ((1R,2S)-hexahýdró-1,2-dímetýl-3,6-epoxýþalsýruanhýdríð)	56-25-7	70
kantariðsambönd, <i>Cantharis vesicatoria</i>	92457-17-5	69
kaptafól	2425-06-1	734
kaptan (N-(tríklórmetýlpíó)-4-sýklóhexen-1,2-díkarboximíð)	133-06-2	370
kaptodíamín	486-17-9	140
karamífen og sölt þess	77-22-5	169
karbadox	6804-07-5	735
N-(3-karbamóýl-3,3-dífenýlprópýl)-N,N-díísóprópýlmetýlammóníumsölt, t. d. joðið (ísóprópamíðjoðið og önnur sölt þess)	7492-32-2	156
karbarýl	63-25-2	1082
karbendazím	10605-21-7	996
karbrómal	77-65-6	57
karbútamíð	339-43-5	66
karísópródól	78-44-4	235
katalasi	9001-05-2	74
katekól	120-80-0	408
kínómetíónat	2439-01-2	1052
klófenamíð	671-95-4	85
klófenótan (DDT)	50-29-3	123
klór	7782-50-5	78
klórasetaldehyð	107-20-0	998
N-5-klórbensoxasól-2-ýlasetamíð	35783-57-4	1
klórdan	57-74-9	1073
klórdekon	143-50-0	1022
5-klór-1,3-díhýdró-2H-indól-2-on	17630-75-0	1034
klórdímeform	6164-98-3	1080
1-klór-2,3-epoxýprópan	106-89-8	657
R-1-klór-2,3-epoxýprópan	51594-55-9	658
klóretan	75-00-3	96
6-(2-klóretýl)-6-(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaundekan	37894-46-5	452
klórfasín	3691-35-8	93
klórfenoxamín	77-83-3	94
3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetýlúroníumtríklórasetat	140-41-0	1019
(2RS,3RS)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[1H-1,2,4-tríazol-1-ýl)metýl]oxíran	133855-98-8	663
(3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrófenýl)metanon	66938-41-8	1085
klórmesanon	80-77-3	91
klórmetan	74-87-3	1095
klórmetín og sölt þess	51-75-2	87
klórmetýlmetýleter	107-30-2	664
klóróform	67-66-3	366
klórpikrín (tríklóríntrómetan)	76-06-2	325
klórprotixín og sölt þess	113-59-7	84
klórprópamíð	94-20-2	79

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
klórsoxason	95-25-0	82
klórtalídon	77-36-1	262
α-klórtólúen	100-44-7	650
<i>N'</i> -(4-klór- <i>o</i> -tólýl)- <i>N,N</i> -dímetýlformamídínvetnisklóríð	19750-95-9	1037
klórþalónífl	1897-45-6	1036
klózólínat	84332-86-5	1108
koldísúlfíð	75-15-0	73
4,4'-kolefnisímíðóýlbis[<i>N,N</i> -dímetýlanilín]	492-80-8	1067
4,4'-kolefnisímíðóýlbis[<i>N,N</i> -dímetýlanilín], sölt	Raðnúmer 612-096-00-7	1129
kolkikosíð og afleiður þess	477-29-2	103
kolkisín, sölt þess og afleiður	64-86-8	102
kolmónoxíð	630-08-0	462
koltetraklóríð	56-23-5	315
koniín	458-88-8	290
konvallatoxín	508-75-8	105
kóbaltbensensúlfónat	23384-69-2	101
kóbaltdíklóríð	7646-79-9	453
kóbaltsúlfat	10124-43-3	454
kólínklóríð	67-48-1	168
kólínsölt og esterar þeirra, t. d. kólínklóríð	62-49-7	168
kólkalsíferól (vítamín D ₃)	67-97-0	335
kresoxím-metýl	143390-89-0	1021
krímídín	535-89-7	83
króm, krómsýra og sölt hennar	7440-47-3	97
krótónaldehyð	4170-30-3	1065
krýsen	218-01-9	643
krýsoidínsítrathýdróklóríð (4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínómónóhýdróklóríðsítat)	5909-04-6	81
kúmetaról	4366-18-1	225
kúrare	8063-06-7	109
kúrarísantersambönd, efni með svipaða virkni og kúrare		110
kúrarín	22260-42-0	109
kvikasílfur og sambönd þess að undanskildum þeim sem eru talin upp í 5. viðauka (tilv.nr. 14 og 17)	7439-97-6	221
<i>Laurus nobilis</i> L.; olía úr fræjum	8002-41-3	359
levófasetóperan og sölt þess (⇨-piperidín-2-ýl-bensýlasetat, levórotatóryþreóform)	24558-01-8	284
<i>Lippia citriodora</i> , ef notað sem ilmefni (verbenaolía)	8024-12-2	450
litarefnið CI 12140	3118-97-6	378
litarefnið CI 13065	587-98-4	387
litarefnið CI 15585	2092-56-0	401
litarefnið CI 26105	85-83-6	379
litarefnið CI 42535	8004-87-3	388
litarefnið CI 42555	548-62-9	380
litarefnið CI 42555-1	467-63-0	380
litarefnið CI 42555-2	64070-98-2	380
litarefnið CI 42640	1694-09-3	386
litarefnið CI 45170	81-88-9	398
litarefnið CI 45170-1	509-34-2	398
litarefnið CI 61554	17354-14-2	389
litarefnið CI ⁽¹⁾ 12075, ásamt lökkum og söltum þess	3468-63-1	397
lídókaín	137-58-6	399
línúron	330-55-2	1059

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
<i>Lobelia inflata</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84696-23-1	218
lóbelín og sölt þess	90-69-7	219
lýsergíð (LSD) og sölt þess	50-37-3	127
malonnítríl	109-77-3	149
mannómústín og sölt þess	576-68-1	89
mefeklórasín og sölt þess	1243-33-0	141
mefenesín og esterar þess	59-47-2	322
mekamýlamín	60-40-2	229
mepróbat	57-53-4	236
mepýramínmaleat (2-(4-metoxýbensýl-N-(2-pýridýl)amínó)etýldímetylamínmaleat)	59-33-6	346
metaldehýð	108-62-3	223
metamfepramón	15351-09-4	145
metapýrilen og sölt þess	91-80-5	144
metetóheptasín og sölt þess	509-84-2	171
metformín og sölt þess	657-24-9	147
metheptasín og sölt þess	469-78-3	174
1-metoxý-2,4-bensendíamín og sölt þess (2,4-díamínóanisól og sölt þess)	615-05-4	376
1-metoxý-2,5-bensendíamín og sölt þess (2,5-díamínóanisól og sölt þess)	5307-02-8	377
2-(4-metoxýbensýl-N-(2-pýridýl)amínó)-etýldímetylamínmaleat (mepýramínmaleat)	59-33-6	346
metoxýedikssýra	625-45-6	674
2-metoxýetanól	109-86-4	665
2-(2-metoxýetoxý)etanól	111-77-3	1000
2-metoxýetýlasetat	110-49-6	672
4-metoxýfenól	150-76-5	178
1-(4-metoxýfenýl)-1-penten-3-on, ef notað sem ilmefni	104-27-8	444
4-(4-metoxýfenýl)-3-búten-2-on, ef notað sem ilmefni	943-88-4	443
7-metoxýkúmarín, ef notað sem ilmefni	531-59-9	442
2-metoxýprópanól	1589-47-5	668
2-metoxýprópýlasetat	70657-70-4	679
8-metoxýsoralen	298-81-7	358
5-metoxýsoralen	484-20-8	358
metókarbamól	532-03-6	205
metótrexat	59-05-2	6
5-metýl-2,3-hexandíon, ef notað sem ilmefni	13706-86-0	447
N-metýlasetamíð	79-16-3	745
2-metýlaziridín	75-55-8	730
(metýl-ONN-azoxý)metýlasetat	592-62-1	728
(9-(3-metýlbút-2-enýloxý)-7H-fúró-(3,2-g)krómen-7-on) (imperatorín)	482-44-0	34
4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín)	19900-65-3	1038
4,4'-metýlendíanilín	101-77-9	705
4,4'-metýlendí-o-tólúidín	838-88-0	707
metýleugenól, nema sem venjulegt innihald í náttúrulegum ilmefnum, þar sem magnið er ekki meira en: 0,01% í ilmvatni 0,004% í Kölnarvatni 0,002% í ilmkreimi 0,001% í snyrtivörum, sem skolað er af eftir notkun 0,0002% í snyrtivörum, sem ekki er skolað af eftir notkun, og í vörum til munnhirðu	95-15-2	451
metýlfenídát og sölt þess	113-45-1	175

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
2-metýl- <i>m</i> -fenýlendísisósýanat	91-08-7	1118
4-metýl- <i>m</i> -fenýlendísisósýanat	584-84-9	1119
<i>N</i> -metýlformamíð	123-39-7	746
2-metýlheptýlamín og sölt þess	540-43-2	227
N,N'-((metýlimínó)díetýlen)-bis(etýldímetýlammóníum)sölt	60-30-0	121
7-metýlkúmarín, ef notað sem ilmefni	2445-83-2	446
2-metýl- <i>m</i> -fenýlendíamín (2,6 díamínótólúen)	823-40-5	413
4-metýl- <i>m</i> -fenýlendíamín og sölt þess (2,4 díamínótólúen)	95-80-7	364
1-metýl-3-nítro-1-nítrosógúanidín	70-25-7	702
metýloxíran	75-56-9	655
metýl- <i>trans</i> -2-bútenóat, ef notað sem ilmefni	623-43-8	445
metýprýlon og sölt þess (2,4-díoxó-3,3-díetýl-5-metýlpiperidín)	125-64-4	133
metýraþon	54-36-4	292
mínóxídíl ásamt söltum þess og afleiðum (6-(1-piperidínýl)-2,4-pýrímidíndíamín-3-oxíð)	38304-91-5	372
monúron	150-68-5	1025
morfólín og sölt þess	110-91-8	344
morfólín-4-karbónýlklóríð	15159-40-7	1026
mosken (pentametýl-4,6-dínítroíndan)	116-66-5	421
mónófenýlbútason (mófebútason)	2210-63-1	64
mónókrótofos	6923-22-4	1092
musk ambrette (4- <i>tert</i> -bútýl-3-metoxý-2,6-dínítrotólúen)	83-66-9	414
musk tibetene (5- <i>tert</i> -bútýl-1,2,3-trímetýl-4,6-dínítrobensen)	145-39-1	422
mýklóbútanil, 2-(4-klórphenýl)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-tríazol-1-ýlmetýl)hexannítríl	88671-89-0	1114
nafasólín og sölt þess	835-31-4	244
2-naftól (β -naftól)	135-19-3	241
3-(1-naftýl)-4-hýdroxýkúmarín	39923-41-6	243
1- og 2-naftýlamín (α -og β -naftýlamín) og sölt þess	91-59-8	242
N-2-naftýlanilín	135-88-6	1015
nalorfín, sölt þess og esterar	62-67-9	20
natríumhexasýklónat	7009-49-6	114
natríumsölt af pýridín-1-oxíð-2-þíó (pýríþíónnatríum)	3811-73-2	369
neodýmíum og sölt þess	7440-00-8	309
neostígmín og sölt þess, t.d. jodíð og brómíð	1212-37-9	245
nikkel	7440-02-0	1093
nikkeldíhýdroxíð	12054-48-7	1006
nikkeldíoxíð	12035-36-8	457
nikkelkarbónat	3333-67-3	1060
nikkelmónoxíð	1313-99-1	455
nikkelsúlfat	7786-81-4	1100
nikkelsúlfíð	16812-54-7	460
nikótín og sölt þess	54-11-5	246
nítrítsambönd, ólífræn (að undanskildu natríumnítrít, 3. viðauki (tilv.nr.17))	14797-65-0	248
nítroxólín og sölt þess	4008-48-4	209
nítroafleiður karbasóls	3077-85-8	72
2-nítroanisól	91-23-6	685
5-nítroasenaften	602-87-9	691
nítrobensen	98-95-3	249
4-nítrobífenýl	92-93-3	686
nítrofen	1836-75-5	697
nítrofúrantoín	67-20-9	251

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
nítrokresól og alkalímálmsölt þeirra	12167-20-3	250
2-nítroñaftalen	581-89-5	689
2-nítroprópan	79-46-9	683
nítrosamínsambönd	35576-91-1	410
nítrosódíprópýlamín	621-64-7	703
4-nítrosófenól	104-91-6	995
2,2´-(nítrosóimínó)bisetanól	1116-54-7	704
nítrostilbensambönd og samraða sambönd þess og afleiður		256
noradrenalín (norepínefrín) og sölt þess	51-41-2	257
noskapín og sölt þess	128-62-1	258
oktamoxín og sölt þess	4684-87-1	202
oktamýlamín og sölt þess	502-59-0	267
októdrín og sölt þess	543-82-8	28
oleandrín	465-16-7	261
[oxalýlbis(imínóetýlen)]bis(2-klórbensýl)-díetýlammóníumsölt, t.d. klóríð (ambenómíumklóríð og önnur sölt þess)	7648-98-8	132
oxanamíð og afleiður þess	126-93-2	165
oxfeneridín og sölt þess	546-32-7	172
oxybis[klórmetan], bis(klórmetýl)eter	542-88-1	667
padimat A, blanda af ísómerum (amýl-4-dímetylamínóbensóat)	14779-78-3	381
parametason	53-33-8	186
paraþíon (O,O-díetýl-O-4-nítrofenýl)þíófosfat	56-38-2	131
paretoxykaín og sölt þess	136-46-9	179
pelletierín og sölt þess	2858-66-4	263
pemólín og sölt þess	2152-34-3	212
pentaeritryltetranítrat	78-11-5	265
pentaklóretan	76-01-7	264
pentaklórfenól	87-86-5	1110
pentaklórfenól, sölt þess natríum-[1], kalíum-[2]	131-52-2, 7778-73-6	1012
pentametóníumbrómíð	541-20-8	120
pentametyl-4,6-dínitróindan (mosken)	116-66-5	421
N,N-pentametylenbis(trímetylammóníum)sölt		120
2-pentýlídensýklóhexanon, ef notað sem ilmefni	25677-40-1	448
petríklóral	78-12-6	266
<i>Physostigma venenosum Balf.</i>	89958-15-6	281
<i>Phytolacca SPP</i> og útdráttur úr jurtinni	8461-56-8	374
pikrínsýra	88-89-1	268
pikrótoxín (úr <i>Anamirta cocculus L</i>)	124-87-8	282
<i>Pilocarpus jaborandi Holmes</i> og útdráttur úr jurtinni	84696-42-4	311
pipasetat og sölt þess	2167-85-3	118
α-piperidín-2-ýl-bensýlasetat, levórotatorýtreóform (levófasetóperan og sölt þess)	24558-01-8	284
6-(1-piperidínýl)-2,4-pýrimidínámín-3-oxíð ásamt söltum þess og afleiðum (mínoxídíl)	38304-91-5	372
pipradról og sölt þess	467-60-7	285
piprókúraríum	3562-55-8	137
pílókarpín og sölt þess	92-13-7	283
poldínmetýlsúlfat	545-80-2	239
pramókaín	140-65-8	405
próbenesíð	57-66-9	161
prógesteronsambönd og öll efni með gestagenvirkni	57-83-0	194
prókaínamíð, sölt þess og afleiður	51-06-9	25
própan-1,2,3-tríýlitrínítrat	55-63-0	253

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
1,3-própansulton	1120-71-4	751
própatýlnítrat	2921-92-8	206
própazín	139-40-2	1018
própiólakton	57-57-8	669
própýfenason	479-92-5	138
própýzamið	23950-58-5	1049
<i>Prunus laurocerasus</i> L. (lárberjakirsuberjavatn)	89997-54-6	291
<i>Pyrethrum album</i> L. og afleiður		345
pýriþíóndísulvíð + magnesíumsúlfat (díþíó-2,2'-bispýridíndíoxíð-1,1', viðbótarefni með magnesíumsúlfatríhýdrati)	43143-11-9	396
pýriþíónnatríum (natríumsölt af pýridín-1-oxíð-2-þíó)	3811-73-2	369
pýrógallól	87-66-1	409
<i>Rauwolfia serpentina</i> ; alkalíðar og sölt úr jurtinni	90106-13-1	15
retínsýra og sölt hennar (tretínoín)	302-79-4	375
safról, nema sem innihald náttúrulegrar rokgjarnrar olíu, ef styrkur fer ekki yfir 100 ppm í lokaafurð. Þó má safról ekki vera í tannkremi ætluðu börnum og styrkur þess í munnhirðuvörum má mest vera 50 ppm	94-59-7	360
santonín (α -santonín)	481-06-1	217
<i>Schoenocaulon officinale</i> Lind.; fræ og útdráttur úr jurtinni	84604-18-2	332
sefaelín og sölt þess	483-17-0	75
selen og sambönd þess að undanskildu selendísulvíði með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 3. viðauka (tilv.nr. 49)	7782-49-2	297
silosýbin	520-52-5	278
simazín	122-34-9	1008
sinkófen, sölt þess og afleiður ásamt söltum afleiðanna	132-60-5	8
sinkókaín og sölt þess	85-79-0	129
sinnepsolía (allylísóþíósýanat)	57-06-7	18
siram	137-30-4	1016
sirkóníum og sambönd þess að undanskildu: - komplex sirkóníumsambönd með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í 3. viðauka (tilv.nr. 50) - sirkóníumlökk, -litarefni og -sölt litarefnanna sem merkt eru með (x) í 4. viðauka	7440-67-7	391
skópólamín, sölt og afleiður þess (hýoskín)	51-34-3	295
<i>Solanum nigrum</i> L. og útdráttur úr jurtinni	84929-77-1	298
Solvent Yellow 14	842-07-9	1107
soxasólamín	61-80-3	24
sparteín og sölt þess	90-39-1	299
spírónólaktón	52-01-7	4
steinkolatjörur, hreinsaðar og óhreinsaðar	8007-45-2	420
steinull, að undanskildri þeirri sem tilgreind er annars staðar í þessum lista; [Tilbúnar glerkenndar (silíkat-)-trefjar með handahófsáttun sem innihalda ∇ 18% af alkálí- og jarðalkalí-oxíðum (Na ₂ O + K ₂ O + CaO + MgO + BaO) miðað við þyngd]	Raðnúmer: 650-016-00-2	1127
strontíumlaktat	29870-99-3	402
strontíumnítrat	10042-76-9	403
strontíumpólýkarboxýlat	1633-05-2	404
<i>Strophantus</i> - tegundir og útdráttur úr þeim þ. m. t. strófantínsambönd		303
strófantínsambönd, aglúkónar þeirra og aðrar afleiður	560-53-2	302
<i>Strychnos</i> – tegundir og útdráttur úr þeim		305
stryknín og sölt þess	57-24-9	304
súkkínónítríl	110-61-2	150

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunarnúmer
a	b	c
súlfallat	95-06-7	753
súlfínþýrason	57-96-5	155
súlfonamíðsambönd og sölt þeirra, þ.m.t. súlfanílamíð (4-amínóbensensúlfonamíð) og afleiður þess sem myndast við að skipta út einu eða fleiri H-atómum NH ₂ -hópsins	63-74-1	307
súltíam	61-56-3	308
sýklalyf		39
sýklamenalkóhól, ef notað sem ilmefni	4756-19-8	425
sýklarbatat	5779-54-4	122
sýklisín og sölt þess	82-92-8	159
sýklófosfamíð	6055-19-2	88
sýklóheximíð	66-81-9	729
2- α -sýklóhexýlbensýl(N,N,N'-tetraetýl)-trímetylendíamín (fenetamín)	3590-16-7	112
<i>trans</i> -4-sýklóhexýl- <i>L</i> -prólinmónóhýdróklóríð	90657-55-9	1117
<i>N</i> -sýklóhexýl- <i>N</i> -metoxý-2,5-dímetyl-3-fúramíð, fúrmesýklox	60568-05-0	1077
sýklókúmaról (3,4-díhýdró-2-metoxý-2-metyl-4-fenýl-2H,5H-pýranó(3,2-c)-1-bensópýran-5-on)	518-20-7	234
sýklómenól og sölt þess	5591-47-9	113
tefasólín og sölt þess	1082-56-0	237
tellúr og sambönd þess	13494-80-9	312
1,4,5,8-tetraamínóantrakínón (Disperse Blue 1)	2475-45-8	700
tetrabenasín og sölt þess	58-46-8	139
tetrabrómsalisýlanilíð		350
tetraetýlammóníumbromíð	71-91-0	61
tetraetýlpýrófosfat (TEPP)	107-49-3	276
<i>N,N,N',N'</i> -tetraglýsidýl-4,4'-díamínó-3,3'-díetýldifenýlmetan	130728-76-6	1010
(+/-)-tetrahýdrófurfúryl-(<i>R</i>)-2-[4-(6-klórkínoxalín-2-ýloxý)fenýloxý]própiónat	119738-06-6	755
tetrahydrósólín og sölt þess	-	394
tetrakaín og sölt þess	94-24-6	63
tetrakarbónýlnikkel	13463-39-3	459
tetrakis-hýdroxýmetylfosfóníum-klóríð, úrea og eimuð hert C ₁₆₋₁₈ tólgar alkýlamín; efni myndað með UVCB þéttingu	166242-53-1	1029
5,6,12,13-tetraklórantra(2,1,9- <i>def</i> :6,5,10- <i>d'e'f'</i>)díísókínólín-1,3,8,10(2 <i>H</i> ,9 <i>H</i>)-tetron	115662-06-1	1003
2,3,7,8-tetraklórdíbensó- <i>p</i> -díoxín, (TCDD)	1746-01-6	367
tetraklóretýlen	127-18-4	314
tetraklórsalisýlanilíðsambönd	1154-59-2	348
tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bifenýl]-4,4'-díylbis(azó)]bis[5-amínó-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat]	2602-46-2	988
<i>Thevetia nerifolia</i> Juss. og glýkósíð útdrættir	90147-54-9	318
tíóasetamíð	62-55-5	742
tíófanat-metyl	23564-05-8	1047
tolboxan	2430-46-8	177
tolbútamíð	64-77-7	65
toxafen	8001-35-2	1105
2,4-tólúendíamín og sölt þess (4-metyl-m-fenýlendíamín)	95-80-7	364
tólúidín, allir ísómerar þess og sölt ásamt halógen- og súlfóafleiðum	26915-12-8	32
tólúidínklóríð	540-23-8	1069
<i>o</i> -tólúidín-litarefni		725
tólúidínsúlfat (1:1)	540-25-0	1070
m-tólýlidendíísósýanat, 2,4-tólúendíísósýanat	26471-62-5	1120

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
[(<i>p</i> -tólýloxý)metýl]oxíran	2186-24-5	1040
[(<i>m</i> -tólýloxý)metýl]oxíran	2186-25-6	1041
[(tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsidýleter	26447-14-3	1043
tranýlsýprómín og sölt þess	155-09-9	324
tretamín	51-18-3	328
tretínoín (retínsýra og sölt hennar)	302-79-4	375
1,3,5-tris-[(2 <i>S</i> og 2 <i>R</i>)-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-tríazín-2,4,6-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-tríón	59653-74-6	760
tris(2-klóretýl)fosfat	115-96-8	1004
1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-tríazín-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-tríón	2451-62-9	741
tríamteren og sölt þess	396-01-0	275
1,2,4-tríazól	288-88-0	1056
2,2,2-tríbrómetanól	75-80-9	326
3,4',5-tríbrómsalisýlanilíð (tríbrómsalan)	87-10-5	373
trídemorf	24602-86-6	737
tríflúorjodmetan	2314-97-8	1046
tríflúperidól	749-13-3	188
2,3,4-tríklórbút-1-en	2431-50-7	1051
tríklórediksýra	76-03-9	10
2,2,2-tríklóretan-1,1-díól	302-17-0	77
tríklóretýlen	79-01-6	645
2,4,6-tríklórfenól	88-06-2	1111
tríklórmetín og sölt þess	555-77-1	327
<i>N</i> -(tríklórmetýltíó)palimíð, folpet	133-07-3	1014
<i>N</i> -(tríklórmetýlþíó)-4-sýklóhexen-1,2-díkarboximíð (kaptan)	133-06-2	370
tríklóríntrómetan (klórpikrín)	76-06-2	325
α,α,α -tríklórtólúen	98-07-7	649
3,4,5-trímetoxýfenetýlamín og sölt þess	54-04-6	222
3,6,10-trímetýl-3,5,9-undekatríen-2-on, ef notað sem ilmefni	1117-41-5	449
2,2,6-trímetýl-4-piperidýlbensóat og sölt þess (bensamín)	500-34-5	51
3,5,5-trímetýl-2-sýklóhexen-1-on	78-59-1	1101
trínatríum[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísúlfónató-2-naftýlazó)-4''-(6-benzóýlamínó-3-súlfónató-2-naftýlazó)-bifenýl-1,3',3'',1'''-tetraólató- <i>O,O',O'',O'''</i>]kopar(II)	EB-nr. 413-590-3	758
trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxídófenýlazó)-3-súlfónató-1-naftólató)krómat(1-)	EB-nr. 400-810-8	1131
trínikkeldísúlfíð	12035-72-2	458
tríoxýsalen, nema sem venjulegt innihald náttúrulegrar rokgjarnrar olíu	3902-71-4	358
tríparanól	78-41-1	92
trípelennamín	91-81-6	347
trítólýlfosfat	1330-78-5	277
túamínóheptan, sölt þess og ísómerar	123-82-0	27
týróprópínsýra og sölt hennar	51-26-3	9
<i>Urginea scilla Stern.</i> og útdráttur úr jurtinni	84650-62-4	330
úretan	51-79-6	671
úrokansýra (3-ímídasól-4-ýlakrýlsýra og etýlester hennar)	104-98-3	418
valínamíð	20108-78-5	1039
valnoktamíð	4171-13-5	184
vanadíumpentaoxíð	1314-62-1	1011
varfarín og sölt þess	81-81-2	203

Efni	CAS-nr.	EB tilvísunar-númer
a	b	c
vefir og vökvar úr nautgripum, sauðfé og geitum, eins og hér greinir: a) höfuðið allt (að undantekinni tungu), þar með talin heili, augu, þrenndarhnoðu, hálskirtlar, hóstarkirtill, milta og mæna úr nautgripum eldri en 6 mánaða, og innfyli frá skeifugörn að endaparmi úr dýrum á öllum aldri. b) hryggsúla að meðtöldum mænuhnoðum úr nautgripum eldri en 30 mánaða. c) höfuðkúpa, þar með talin heili og augu, hálskirtlar og mæna úr sauðfé og geitum eldri en 12 mánaða, eða sem fengið hafa augtennur/ framtennur, og milta úr dýrum á öllum aldri ásamt innihaldsefnum unnum úr þessum líkamshlutum. Þó er heimilt að nota efni unnin úr tólg ef eftirfarandi aðferðir hafa verið notaðar sem staðfest er af framleiðanda: - umesterun eða vatnsrof við a.m.k. 200°C og viðeigandi þrýsting í 20 mínútur (glýseról, fitusýrur og esterar) - sápun með NaOH 12M (glýseról og sápa): - lotuferli: við 95°C í 3 klst. eða, - samfellt ferli: við 140°C og 2 bar (2000 hPa) í 8 mín. eða sambærileg aðferð.		419
veratrín, sölt þess og jurtaútdráttur	71-62-5	331
<i>Veratrum spp.</i> og útdráttur úr jurttinni	90131-91-2	333
verbenaolía, ef notað sem ilmefni (<i>Lippia citriodora</i>)	8024-12-2	450
vinklózólín	50471-44-8	738
9-vínýlkarbazól	1484-13-5	1023
vínýlklóríðeinliða	75-01-4	334
1-vínýl-2-pýrrólídon	88-12-0	1113
vítamín D ₂ (ergókalsíferól)	50-14-6	335
vítamín D ₃ (kólkalsíferól)	67-97-0	335
xantínól (7-(2-hýdroxý-3-(2-hýdroxýetyl-N-metýlamínó)própýl)þeófyllín)	2530-97-4	135
xýlídínsambönd, allir ísómerar þess og sölt ásamt halógen- og súlfóafleiðum	1300-73-8	33
xýlómetasólín og sölt þess	526-36-3	313
þalídómíð og sölt þess	50-35-1	280
þallíum og sambönd þess	7440-28-0	317
þíamasól	60-56-0	233
þíótepa (þíófosfamíð)	52-24-4	310
þíóþvagefni og afleiður þess að undanskildum þeim sem upp eru taldar í 3. viðauka	62-56-6	321
þíram	137-26-8	162
þíúramdísfíðsambönd		354
þíúrammónosúlfíðsambönd		353
Östrógensambönd og efni með kvenhormónvirkni		260

¹⁾ CI = Color-Index, sbr. Rowe Index, 3. útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England, 1979.

Olíu- og kolaefni raðað í EB-tilvísunarnúmeraröð.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68131-75-9	466
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun á eimi og hrábensíni, úr ísogsturni við þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68307-98-2	467
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatafjölliðun á hrábensíni, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68307-99-3	468
endagas (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á hrábensíni, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-00-9	469
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundrunareimi, eftir strípun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-01-0	470
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-03-2	471
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-04-3	472
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, eftir etansneyðingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-05-4	473
endagas (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á eimi og hrábensíni brennisteinssneytt með vetni, sýrulaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-06-5	474
endagas (úr jarðolíu), eftir strípun gasolíu eimaðrar við undirþrýsting, brennisteinssneydd með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-07-6	475
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-08-7	476
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu, beineimuðu hrábensíni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-09-8	477
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu eimi með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-10-1	478
endagas (úr jarðolíu), eftir etansneyðingu til forvinnslu á própán- og própýlenalkýlunarhráefni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-11-2	479
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni á gasolíu eimaðri við undirþrýsting, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-12-3	480
gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68409-99-4	481
alkanar, C ₁₋₂ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	68475-57-0	482
alkanar, C ₂₋₃ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	68475-58-1	483
alkanar, C ₃₋₄ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	68475-59-2	484
alkanar, C ₄₋₅ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	68475-60-5	485
eldsneytisgös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-26-6	486
eldsneytisgös, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-29-9	487
kolvetni, C ₃₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-40-4	488
kolvetni, C ₄₋₅ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-42-6	489
kolvetni, C ₂₋₄ , C ₃ -auðugt, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-49-3	490
jarðolíugös, fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-85-7	491
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-86-8	492

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₄ , ísóbútanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-33-8	493
eimi (úr jarðolíu), C ₃₋₆ , píperýlenauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-35-0	494
hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-65-6	495
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni í benzenvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-66-7	496
endurunnin gös (úr jarðolíu), úr benzenvinnslustöð, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-67-8	497
blandólúgös (úr jarðolíu), vetnis- og köfnunarefnisauðug	68477-68-9	498
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr bítankljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-69-0	499
gös (úr jarðolíu), C ₂₋₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-70-3	500
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir própansneyðingu hvatasundradrarr gasolíu, C ₄ -auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-71-4	501
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir bítansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C ₃₋₅ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-72-5	502
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C ₃ -auðug, sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-73-6	503
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-74-7	504
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, C ₁₋₅ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-75-8	505
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatafjölliðuðu hrábensíni, C ₂₋₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-76-9	506
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir strípun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-77-0	507
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu, C ₁₋₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-79-2	508
endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-80-5	509
gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-81-6	510
endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-82-7	511
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₅ -auðugt, ólefin- og parafínaauðugt alkýlunarhráefni, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-83-8	512
gös (úr jarðolíu), C ₂ -endurstreymispáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-84-9	513
gös (úr jarðolíu), C ₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-85-0	514
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir etansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-86-1	515
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr ísóbútansneyðingarturni, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-87-2	516
gös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu, þurr, própenuauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-90-7	517
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu	68477-91-8	518
afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, úr gasþéttingarvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bítadíeni	68477-92-9	519
gös (úr jarðolíu), eftir eimingu í endurísogsturni fyrir	68477-93-0	520

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
gasþéttingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni		
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu í endurheimtustöð fyrir gas, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-94-1	521
gös (úr jarðolíu), hráefni fyrir Girbatol-vinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-95-2	522
afgös (úr jarðolíu), úr vetnisísogsturni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-96-3	523
gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-97-4	524
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð blandolía, vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-98-5	525
gös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á fjölíðuðu hrábensíni, C ₄ -auðug, brennisteinsvetnislaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-99-6	526
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-00-2	527
stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-01-3	528
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-02-4	529
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnis- og metanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-03-5	530
stoðgös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-04-6	531
gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimuð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-05-7	532
endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skírð olía og hitasundruð leif, eimuð við undirþrýsting, úr endurstreymiskúti fyrir þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-21-7	533
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni við gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-22-8	534
endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttaeimingu á myndefnum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-24-0	535
endagas (úr jarðolíu), eftir endurþáttaeimingu eftir hitasundrun, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-25-1	536
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-26-2	537
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-27-3	538
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-28-4	539
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundruðu eimi, úr skiljun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-29-5	540
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á beineimuðu hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-30-8	541
endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur úr vinnslustöð fyrir mettað gas, C ₄ -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-32-0	542
endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas, C ₁₋₂ -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-33-1	543
endagas (úr jarðolíu), leifar, eimaðar við undirþrýsting,	68478-34-2	544

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
hitasundraðar, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni		
kolvetni, C ₃₋₄ -auðug, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68512-91-4	545
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-14-4	546
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vítt eimingsarvið, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-15-5	547
afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vetnissundrun, kolvetnaauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-16-6	548
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu, beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-17-7	549
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í háþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-18-8	550
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í lágþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-19-9	551
leifar (úr jarðolíu), úr alkýlunarkljúfi, C ₄ -auðugar, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-66-6	552
kolvetni, C ₁₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68514-31-8	553
kolvetni, C ₁₋₄ , brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68514-36-3	554
afgös (úr jarðolíu), eftir eimingu á olíuhreinsunargasi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-15-1	555
kolvetni, C ₁₋₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-16-2	556
kolvetni, C ₁₋₄ , bútansneyðingarþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-19-5	557
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu, eftir vetnismeðhöndlun á efni úr benzenframleiðslu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-82-4	558
gös (úr jarðolíu), C ₁₋₅ , innihalda vökva, að hluta fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-83-5	559
afgös (úr jarðolíu), úr annars stigs ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-84-6	560
kolvetni, C ₂₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-25-7	561
kolvetni, C ₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-26-8	562
gös (úr jarðolíu), alkýlunarhráefni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-27-9	563
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á botnþáttum úr própansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-34-8	564
jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68607-11-4	565
gös (úr jarðolíu), eftir lágþrýstiskiljun úr vetnissundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-06-2	566
gös (úr jarðolíu), blanda af olíuhreinsunargösum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-07-3	567
gös (úr jarðolíu), hvatasundruð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-64-2	568
gös (úr jarðolíu), C ₂₋₄ , brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-65-3	569
olíuhreinsunargös (úr jarðolíu), ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68814-67-5	570
afgös (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndefnum úr umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68814-90-4	571
afgös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug	68911-58-0	572

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
steinolía, eftir gufuþrýstingsjöfnun með pentansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni		
gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, úr sjálfeimunarkúti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68911-59-1	573
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68918-99-0	574
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-00-6	575
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á eimi með Unifining-aðferð, eftir strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-01-7	576
afgös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði og þáttaeimingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-02-8	577
afgös úr annars stigs ísogsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-03-9	578
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetnismeðhöndlun á þungu eimi og strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-04-0	579
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á léttu, beineimuðu bensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-05-1	580
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á hrábensíni með Unifining-aðferð ásamt strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-06-2	581
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með Platforming-aðferð, eftir þáttaeimingu léttra myndefna, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-07-3	582
afgös (úr jarðolíu), úr foreimingarturni við eimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-08-4	583
afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-09-5	584
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á beineimuðum þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-10-8	585
afgös (úr jarðolíu), eftir tjörustrípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-11-9	586
afgös (úr jarðolíu), eftir strípun með Unifining-aðferð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-12-0	587
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir úr kljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-20-0	588
gös (úr jarðolíu), eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68952-76-1	589
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu eimi og hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-77-2	590
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-79-4	591
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-80-7	592
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni fyrir hitasundrað eimi, gasolíu og hrábensín, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-81-8	593
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hitasundruðum kolvetnum, eftir jarðolíukoxun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-82-9	594
gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-28-2	595
afgös (úr jarðolíu) úr svamp-ísogsturni, eftir þáttaeimingu á	68955-33-9	596

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði og úr brennisteinssneyðingu gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni		
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-34-0	597
gös (úr jarðolíu), eftir jarðolíueimingu og hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68989-88-8	598
kolvetni, C ₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	87741-01-3	599
alkanar, C ₁₋₄ , C ₃ -auðugir, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	90622-55-2	600
afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-15-3	601
afrennslisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-16-4	602
ústreymisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-17-5	603
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frárennslis úr hvarfeiningu fyrir vetnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-18-6	604
gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensíns við mikinn þrýsting, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-19-7	605
afgös (úr jarðolíu), eftir seigjuskurðingu á leifum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-20-0	606
gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C ₃ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-22-2	607
kolvetni, C ₄ , gufusundrunareimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-23-3	608
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C ₄ -þáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-80-2	609
kolvetni, C ₄ , 1,3-bútadíen- og ísóbútenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	95465-89-7	610
hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), útdreginn með koparamoníumasetati úr gufusundruðum C ₄ -þætti, C ₃₋₅ , mettuð og ómettuð, bútadíenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	97722-19-5	611
bik, úr koltjöru og jarðolíu, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	68187-57-5	613
eimi (úr kolum og jarðolíu), arómátísk með samrunnum hringjum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	68188-48-7	614
létteimi (úr koltjöru), flúorenlaus, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	84989-10-6	615
eimi (úr koltjöru), létt, flúorenauðug, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	84989-11-7	616
kreósólía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus, ef hún inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90640-85-0	617
bik, úr lághitakoltjöru, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-57-1	618
bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-58-2	619
bik, úr lághitakoltjöru, oxað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-59-3	620
útdrattarleifar (úr kolum), úr brúnkolum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	91697-23-3	621
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92045-71-1	622
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92045-72-2	623

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
úrgangsefni, föst, eftir koxun á koltjörubiki, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92062-34-5	624
bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-13-3	625
leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-46-2	626
kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-47-3	627
kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-48-4	628
parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-76-6	629
parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-77-7	630
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-78-8	631
ísogsólíur, þáttur með tvíhringja arómötum og misleitum hringlaga kolvetnum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101316-45-4	632
arómátísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-74-5	633
arómátísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-75-6	634
arómátísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-76-7	635
bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	121575-60-8	636
jarðolía	8002-05-9	763
eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-76-0	764
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-88-4	765
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-89-5	766
olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltseyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-95-3	767
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-96-4	768
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-97-5	769
olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-01-4	770
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-36-5	771
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-37-6	772
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-41-2	773
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-44-5	774
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-45-6	775

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-52-5	776
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-53-6	777
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-54-7	778
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-55-8	779
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-56-9	780
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt,	64742-57-0	781
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-62-7	782
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-63-8	783
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-64-9	784
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-65-0	785
botnolía (úr jarðolíu), ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	64742-67-2	786
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-68-3	787
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-69-4	788
parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-70-7	789
parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-71-8	790
naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-75-2	791
naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-76-3	792
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi, arómatþykkni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68783-00-6	793
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaúðugu eimi hreinsuðu með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68783-04-0	794
útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, parafínaúðug eimi, asfaltneydd með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68814-89-1	795
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, með mikla seigju, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-85-9	796
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₅₋₃₀ , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-86-0	797
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-87-1	798
smurolíur, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	74869-22-0	799
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-91-8	800
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, parafínaúðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-92-9	801
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-94-1	802

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-95-2	803
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínauðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-96-3	804
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-97-4	805
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-07-9	806
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínauðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-08-0	807
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínauðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-09-1	808
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	90669-74-2	809
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	91770-57-9	810
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, parafínauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-39-0	811
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, parafínauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-40-3	812
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, vaxsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-45-8	813
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenuðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-54-9	814
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr vetnismeðhöndluðu, léttu, parafínauðugu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-73-2	815
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, naftenuðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-75-4	816
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínauðugu eimi, sýrumeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-76-5	817
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínauðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-77-6	818
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri gasolíu eimaðri við undirþrýsting, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-79-8	819
botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	92045-12-0	820
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₅ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92045-42-6	821
smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, án arómata, parafínsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92045-43-7	822
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92061-86-4	823
parafínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92129-09-4	824
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%	92704-08-0	825

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
DMSO útdrátt		
smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, parafínauðugar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	93572-43-1	826
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi, brennisteinsneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-10-1	827
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínauðugu eimi, vaxsneytt með leysiefni, brennisteinsneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-11-2	828
kolvetni, vetnissundraðar, parafínauðugar eimingarleifar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-38-3	829
botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	93924-31-3	830
botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	93924-32-4	831
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vetnuð olíuleif, eimað við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93924-61-9	832
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnismeðhöndluð, þung; vetnuð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-08-1	833
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnissundruð, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-09-2	834
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vetnissundraðar, úr eimi, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-15-0	835
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vetnaðar, úr hreinsunarþætti, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-16-1	836
kolvetni, C ₁₃₋₃₀ , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðugu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-04-3	837
kolvetni, C ₁₆₋₃₂ , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðugu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-05-4	838
kolvetni, C ₃₇₋₆₈ , vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndlaðar leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-07-6	839
kolvetni, C ₃₇₋₆₅ , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd, leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-08-7	840
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-73-8	841
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnuð, þung, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-74-9	842
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₂₇ , vetnissundraðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-95-4	843
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni, leif eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting, léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97675-87-1	844
kolvetni, C ₁₇₋₄₀ , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni, eimingarleif, léttþættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-06-0	845
kolvetni, C ₁₃₋₂₇ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenuðugu, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-09-3	846
kolvetni, C ₁₄₋₂₉ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenuðugu, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-10-6	847
botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	97862-76-5	848
botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur >	97862-77-6	849

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
3% DMSO útdrátt		
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-81-2	850
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-82-3	851
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , naftenuðgír þættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-83-4	852
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-68-6	853
kolvetni, C ₂₀₋₅₈ , vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-70-0	854
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , naftenuðgír, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-71-1	855
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínauðugu eimi, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-02-4	856
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-03-5	857
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-04-6	858
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-05-7	859
olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-37-5	860
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-38-6	861
smurolíur (úr jarðolíu), C _{>25} , eftir útdrátt með leysiefni, asfaltsneyddar, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-69-2	862
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₂ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-70-5	863
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₃₅ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-71-6	864
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₄₋₅₀ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-72-7	865
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung ¹⁰	64741-86-2	866
gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni ¹	64741-90-8	867
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, meðalþung ¹	64741-91-9	868
gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar ¹	64742-12-7	869
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-13-8	870
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt ¹	64742-14-9	871
gasolíur (úr jarðolíu), hlutleystar ¹	64742-29-6	872
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, meðalþung ¹	64742-30-9	873
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-38-7	874
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-46-7	875
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni ¹	64742-79-6	876
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung ¹	64742-80-9	877
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, hátt eimingsvið ¹	68477-29-2	878
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu,	68477-30-5	879

¹⁰ Nema hreinsunarferlið sé að fullu þekkt og hægt sé að sýna fram á að hráefnið sem unnið var úr sé ekki krabbameinsvaldandi.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
meðalhátt eimingarsvið ¹		
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, lágt eimingarsvið ¹	68477-31-6	880
alkanar á bilinu C ₁₂₋₂₆ , greinóttir og beinir ¹	90622-53-0	881
eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung ¹	90640-93-0	882
eimi (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu, þungt, arómatískt þykkni ¹	91995-34-5	883
gasolíur, parafínauðugar ¹	93924-33-5	884
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, brennisteinssneytt með vetni, þungt ¹	97488-96-5	885
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vetnismeðhöndlað, meðalþungt eimi, léttir eimingarþættir ¹	97675-85-9	886
kolvetni, C ₁₂₋₂₀ , vetnismeðhöndluð, parafínauðug, léttir eimingarþættir ¹	97675-86-0	887
kolvetni, C ₁₁₋₁₇ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug ¹	97722-08-2	888
gasolíur, vetnismeðhöndlaðar ¹	97862-78-7	889
eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, parafínauðug ¹	100683-97-4	890
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafínauðug, kolefnismeðhöndluð ¹	100683-98-5	891
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafínauðug, leirmeðhöndluð ¹	100683-99-6	892
smurfeiti ¹	74869-21-9	893
olíuauðugt vax (úr jarðolíu) ¹	64742-61-6	894
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað ¹	90669-77-5	895
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað ¹	90669-78-6	896
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað ¹	92062-09-4	897
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark ¹	92062-10-7	898
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, vetnismeðhöndlað ¹	92062-11-8	899
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kolefnismeðhöndlað ¹	97863-04-2	900
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, leirmeðhöndlað ¹	97863-05-3	901
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kísilsýrumeðhöndlað ¹	97863-06-4	902
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað ¹	100684-49-9	903
vasilín ¹	8009-03-8	904
vasilín (úr jarðolíu), oxað ¹	64743-01-7	905
vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súralí ¹	85029-74-9	906
vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað ¹	92045-77-7	907
vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað ¹	97862-97-0	908
vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað ¹	97862-98-1	909
vasilín (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað ¹	100684-33-1	910
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð	64741-59-9	911
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð	64741-60-2	912
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð	64741-82-8	913
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð	68333-25-5	914
eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað hrábensín	68475-80-9	915
eimi (úr jarðolíu), sundrað, gufusundrað jarðolíueimi	68477-38-3	916
gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar	68527-18-4	917
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung	85116-53-6	918
gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	92045-29-9	919
leifar (úr jarðolíu), vetnað, gufusundrað hrábensín	92062-00-5	920

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundrað hrábensín	92062-04-9	921
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, varmaniðurbrot	92201-60-0	922
leifar (úr jarðolíu), gufusundrað, langhitað hrábensín	93763-85-0	923
gasolíur (úr jarðolíu), léttar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	97926-59-5	924
eimi (úr jarðolíu), úr koxara brennisteinssneydd með vetni, meðalþung	101316-59-0	925
eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundrað	101631-14-5	926
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting	64741-45-3	927
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eimaðar við undirþrýsting	64741-57-7	928
eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundrað	64741-61-3	929
skírðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar	64741-62-4	930
þáttaeimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu	64741-67-9	931
leifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar	64741-75-9	932
leifar (úr jarðolíu), hitasundraðar	64741-80-6	933
eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundrað	64741-81-7	934
gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, eimaðar við undirþrýsting	64742-59-2	935
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting brennisteinssneyddar með vetni,	64742-78-5	936
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, eimaðar við undirþrýsting	64742-86-5	937
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun	64742-90-1	938
leifar (úr jarðolíu), eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	68333-22-2	939
skírðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar	68333-26-6	940
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundrað	68333-27-7	941
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundrað	68333-28-8	942
svartolía, leifar af beineimuðum gasolímum, með háu hlutfalli brennisteins	68476-32-4	943
svartolía, leif	68476-33-5	944
eimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og þáttaeimingu	68478-13-7	945
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og gasolía eimuð við undirþrýsting	68478-17-1	946
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og létt gasolía eimuð við undirþrýsting	68512-61-8	947
leifar (úr jarðolíu), léttar, eftir eimingu við undirþrýsting	68512-62-9	948
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, léttar	68513-69-9	949
svartolía nr. 6	68553-00-4	950
leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli brennisteins	68607-30-7	951
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	68783-08-4	952
leifar (úr jarðolíu), úr kox-gashreinsara, innihalda arómata með samrunnum hringjum	68783-13-1	953
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, úr jarðolíuleif	68955-27-1	954
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, með resíni	68955-36-2	955
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, meðalþung	70592-76-6	956
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, létt	70592-77-7	957
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting	70592-78-8	958
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, úr koxara, þungar, eimaðar við undirþrýsting	85117-03-9	959

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundraðar,	90669-75-3	960
leifar (úr jarðolíu), eimaðar við undirþrýsting létta	90669-76-4	961
svartolía, þung, með háu hlutfalli brennisteins	92045-14-2	962
leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun	92061-97-7	963
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, varmaniðurbrot	92201-59-7	964
olíuleifar (úr jarðolíu)	93821-66-0	965
leifar, eftir gufusundrun, hitameðhöndlaðar	98219-64-8	966
eimi (úr jarðolíu), brennisteinsneydd, með vítt eimingsvið, meðalþung	101316-57-8	967
eimi (úr jarðolíu), létt, parafínaúðug	64741-50-0	968
eimi (úr jarðolíu), þung, parafínaúðug	64741-51-1	969
eimi (úr jarðolíu), létt, naftenaúðug	64741-52-2	970
eimi (úr jarðolíu), þung, naftenaúðug	64741-53-3	971
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, naftenaúðug	64742-18-3	972
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, naftenaúðug	64742-19-4	973
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, parafínaúðug	64742-20-7	974
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, parafínaúðug	64742-21-8	975
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, parafínaúðug	64742-27-4	976
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, parafínaúðug	64742-28-5	977
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, naftenaúðug	64742-34-3	978
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, naftenaúðug	64742-35-4	979
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenaúðugu eimi	64742-03-6	980
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaúðugu eimi	64742-04-7	981
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafínaúðugu eimi	64742-05-8	982
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaúðugu eimi	64742-11-6	983
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting	91995-78-7	984
kolvetni, C ₂₆₋₅₅ arómataúðug	97722-04-8	985
eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð	64741-77-1	1083
eldsneyti, dísil ¹	68334-30-5	1086
svartolía, nr. 2	68476-30-2	1087
svartolía, nr. 4	68476-31-3	1088
eldsneyti, dísil, nr.2	68476-34-6	1089
þotueldsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismeðhöndlað	94114-58-6	1121
eldsneyti, dísil, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismeðhöndlað	94114-59-7	1122
bik	61789-60-4	1123
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vaxsneydd með leysiefnum, vetnissundruð, parafíneimingsleif	97675-88-2	1125

3. VIÐAUKI A

Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum.

Dálkur a; efnunúmer raðað í stafrófsröð eftir INCI-heitum þeirra. INCI-nöfn efnanna eru skáletruðu, þau eru notuð til að einkenna efni í snyrtivörum. Fyrir þau efni, sem ekki hafa INCI-nöfn, eru íslensku heitin látin ráða stafrófsröð.

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkar d, e og f; átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m), ef annað er ekki tekið fram.

Dálkur g; EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka III við tilskipun 82/368/EBE, með síðari breytingum.

Efni	CAS-nr.	Notkunarvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
-- alkalíklóröt (klóröt alkalímalma)		a) tannkrem b) aðrar vörur	a) 5% b) 3%			6
a) -- alkalísúlfíð b) -- jarðalkalísúlfíð		a) háreyðingarvörur b) háreyðingarvörur	a) 2% reiknað sem brennisteinn, pH ≤ 12,7 b) 6% reiknað sem brennisteinn, pH ≤ 12,7		a) Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til. b) Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	23
<i>Aluminum Fluoride</i> álflúoríð	7784-18-1	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur álflúoríð	34
<i>Ammonia</i> ammóníak	7664-41-7		6% reiknað sem NH ₃		Ef yfir 2%: Inniheldur ammóníak	4
<i>Ammonium Fluoride</i> ammóníumflúoríð	12125-01-8	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur ammóníumflúoríð	33
<i>Ammonium Fluorosilicate</i> ammóníumhexaflúorsilíkat	16919-19-0	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur ammóníumhexaflúorsilíkat	42
<i>Ammonium Monofluorophosphate</i> ammóníummónóflúorfosfat		vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur ammóníummónóflúorfosfat	26
<i>Amyl Cinnamal</i> amýlsinnamal	122-40-7			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		67
<i>Amyl Cinnamyl Alcohol</i> amýlsinnamýlalkóhól	101-85-9			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun		74

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
-- anísyalkóhól	105-13-5			- 0,001% í öðrum vörum Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		80
-- bensóýlperoxíð	94-36-0	tíl notkunar á gervineglur	0,7% eftir blöndun	Aðeins fyrir fagfólk	Aðeins fyrir fagfólk. Varist snertingu við húð. Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum.	94
<i>Benzalkonium Chloride</i> bensalkoníumklóríð, -brómíð og -sakarínat		a) hárvörur sem skolað er burt eftir notkun b) önnur vara	a) 3% reiknað sem bensalkoníumklóríð b) 0,1% (reiknað sem bensalkoníumklóríð).	a) Í endanlegri vöru má styrkur bensalkoníumklóríðs, -brómíðs og -sakarínats með alkýl keðju C ₁₄ eða minni ekki vera meiri en 0,1% (reiknað sem bensalkoníumklóríð).	a) Forðist snertingu við augu. b) Forðist snertingu við augu.	65
<i>Benzyl Alcohol</i> bensýlalkóhól	100-51-6			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		68
<i>Benzyl Benzoate</i> bensýlbensóat	120-51-4			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		85
<i>Benzyl Cinnamate</i> bensýlsinnamat	103-41-3			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		81
<i>Benzyl Salicylate</i> bensýlsalisýlat	118-58-1			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		75

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Boric acid</i> bórsýra	10043-35-3	a) talkúm b) vörur til munnhirðu c) aðrar vörur (undanteknar eru baðvörur og hárlíðunarvörur)	a) 5% b) 0,1% c) 3%	a) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð ef að styrkur uppleystrar bórsýru er meiri en 1,5%. b) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. c) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð ef að styrkur uppleystrar bórsýru er meiri en 1,5%.	a) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð. b) 1. Óheimilt að neyta. 2. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. c) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð.	1a
-- 2-(4-tert-bútylbensýl)própionaldehýð	80-54-6			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		83
<i>Calcium Fluoride</i> kalsíumflúoríð	7789-75-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalsíumflúoríð	30
<i>Calcium Hydroxide</i> kalsíumhýdroxíð	1305-62-0	a) afliðunarefni tvíþátta: kalsíumhýdroxíð og guanídínsalt b) pH-stýriefni í háreyðingarvörur c) aðrar vörur, t.d. pH-stýriefni, hjálparefni	a) 7% kalsíumhýdroxíð	b) pH allt að 12,7 c) pH allt að 11	a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Geymist þar sem börn ná ekki til. b) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	15b
<i>Calcium Monofluorophosphate</i> kalsíummónóflúorfosfat	7789-74-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalsíummónóflúorfosfat	29

Efni	CAS-nr.	Notkunarvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Cetylamine Hydrofluoride</i> hexadekýlammóníumflúoríð	3151-59-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Cetylamine Hydrofluoride</i> (eða hexadekýlammóníumflúoríð) *	36
<i>Chloramine-T</i> natríumtosýlklóramíð	127-65-1		0,2%			5
<i>Cinnamal</i> sinnamal	104-55-2			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		76
<i>Cinnamyl Alcohol</i> sinnamýlalkóhól	104-54-1			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		69
<i>Citral</i> sítral	5392-40-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		70
<i>Citronellol</i> sítrónellól	106-22-9			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		86
<i>Coumarin</i> kúmarín	91-64-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		77
<i>2, 4-Diaminophenol</i> 2,4-díamínófenól ⁽²⁾	95-86-3	oxandi hárlitunarefni a) til almenningsnota b) til faglegra nota	10% reiknað sem basi		a) Inniheldur díamínófenól. Varan getur valdið ofnæmi. Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur díamínófenól. Aðeins fyrir fagfólk. Varan getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	10
<i>Dichloromethane</i>	75-09-2		35%,	Hámarks magn sem óhreinindi		7

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
metýlenklóríð			ef í blöndu með 1,1,1-tríklóretani má samanlagður styrkur ekki vera meiri en 35%.	0,2%, bannað í úðabrúsa.		
<i>Dichlorophene</i> bis(5-klór-2-hýdroxyfénýl)-metan	97-23-4		0,5%		Inniheldur <i>Dichlorophene</i> (eða bis(5-klór-2-hýdroxyfénýl)metan) *	11
<i>Dimethylol Ethylene Thiourea</i> 1,3-bis(hýdroxýmetýl)-ímídasólídín-2-þíon	15534-95-9	a) hársnyrtivörur b) naglasnyrtivörur	a) allt að 2% b) allt að 2%	a) Bannað í úðabrúsa b) Í fullunninni vöru skal pH ≤ 4	Inniheldur 1,3-bis(hýdroxýmetýl)-ímídasólídín-2-þíon	44
-- 2,4-díamínó-pýrimídín-3-oxíð	74638-76-9	hársnyrtivörur	1,5%			93
-- eikarmosakjarni	90028-68-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		91
<i>Etidronic Acid</i> 1-hýdroxýetýlídendífosfórsýra og sölt hennar	2809-21-4	a) hársnyrtivörur b) sápa	gefið upp sem 1-hýdroxý-etýlídendífosfórsýra a) 1,5% b) 0,2%			53
<i>Eugenol</i> evgenól	97-53-0			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		71
<i>Farnesol</i> farnesól	4602-84-0			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		82
<i>Fatty Acid Dialkylamides og Dialkanolamides</i> fitusýrudíalkýlamíð og fitusýrudíalkanólamíð			0,5% <i>sek</i> -amín	Óheimilt að blanda saman við nítróserandi efni. Hámarksstyrkur <i>sek</i> -amína 5% fyrir hráefni. Hámarksstyrkur nítrósó-amína 50 g/kg. Geymist í flátum sem ekki innihalda nítrít.		60
<i>Formaldehyde</i>	50-00-0	naglaherðir	5% reiknað sem formaldehýð		Inniheldur formaldehýð ⁽³⁾ .	13

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
formaldehýð					Verjið naglabönd með feiti eða olíu.	
<i>Geraniol</i> geraníól	106-24-1			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		78
-- hexýlsinnamaldehyð	101-86-0			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		87
<i>Hydrogen Peroxide</i> vetnisperoxíð og önnur efnasambönd eða blöndur sem losa vetnisperoxíð, þar með talið karbamíðperoxíð og sinkperoxíð		a) hársnyrtivörur b) húðsnyrtivörur c) naglaherðir d) vörur til munnhirðu	a) 12% H ₂ O ₂ (40% v/v) bundið eða fríað b) 4% af H ₂ O ₂ bundið eða fríað c) 2% af H ₂ O ₂ bundið eða fríað d) 0,1% H ₂ O ₂ bundið eða fríað		a) Notið viðeigandi hanska a), b) og c). Inniheldur vetnisperoxíð. Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.	12
<i>Hydroquinone</i> 1,4-díhýdroxybensen	123-31-9	a) oxandi hárlitunarefni 1) til almennings nota 2) til faglegra nota b) til nota á gervineglur	0,3% 0,02% (eftir blöndun til notkunar)	Aðeins fyrir fagfólk.	a) 1) Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-díhýdroxybensen.) * Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Aðeins fyrir fagfólk. Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-díhýdroxybensen.) * Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. b) Aðeins fyrir fagfólk. Varist snertingu við húð. Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum.	14
<i>Hydroxycitronellal</i> hýdroxýsitrónellal	107-75-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		72
-- hýdroxýmetylþentýlsýkló-	31906-04-4			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,		79

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
hexenkarboxaldehýð				þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		
<i>Isoeugenol</i> ísóevgenól	97-54-1			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		73
<i>Linalool</i> línalól	78-70-6			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		84
<i>Lithium Hydroxide</i> lítíumhýdroxíð	1310-65-2	a) vörur til afliðunar 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota b) pH-stýriefni í háreyðingarvörur c) aðrar vörur, til stjórnunar á pH (aðeins vörur sem skolað er burt eftir notkun)	1) 1,2% ⁽⁴⁾ 2) 4,5% ⁽⁴⁾	b) pH allt að 12,7 c) pH allt að 11	a) 1) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Geymist þar sem börn ná ekki til. 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. b) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	15b
-- d-límónen	5989-27-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		88
<i>Magnesium Fluoride</i> magnesiumflúoríð	7783-40-6	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur magnesiumflúoríð	56
<i>Magnesium Fluorosilicate</i> magnesiumhexaflúorsilíkat	16949-65-8	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur magnesiumhexaflúorsilíkat	43
<i>Methyl Alcohol</i> Metanól	67-56-1	eðlisbreytir í etýl- og ísóprópýlalkóhól	5% reiknað sem hlutfall af etýl- og ísóprópýlalkóhóli			52

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
6- Methyl Coumarin metýl-6-kúmarín	92-48-8	vörur til munnhirðu	0,003%			46
-- 4-metoxýfenól	150-76-5	til notkunar á gervineglur	0,02% eftir blöndun	Aðeins fyrir fagfólk	Aðeins fyrir fagfólk. Varist snertingu við húð. Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum.	95
-- metýlheptínkarbónat	111-12-6			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		89
-- 3-metýl-4-(2,6,6-trímetyl-2-sýklóhexen-1-yl)-3-búten-2-on	127-51-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		90
Monoalkylamines, Monoalkanolamine og sölt þeirra mónóalkýlamín, mónóalkanólamín og sölt þeirra			0,5% sek-amín	Lágmarks hreinleiki 99%. Hámarksstyrkur sek-amína 0,5% fyrir hráefni. Hámarksstyrkur nitrósó-amína 50 mg/kg. Óheimilt að nota með nitróserandi efnum. Geymist í flátum sem ekki innihalda nítít.		61
Musk Ketone musk keton	81-14-1	allar snyrtivörur að undanteknum vörum til munnhirðu	a) 1,4% í ilmvötum b) 0,56% í Kölnarvatni c) 0,042% í öðrum vörum			97
Musk Xylen musk xýlen	81-15-2	allar snyrtivörur að undanteknum vörum til munnhirðu	a) 1,0% í ilmvötum b) 0,4% í Kölnarvatni c) 0,03% í öðrum vörum			96
1- Naphthol 1-naftól	90-15-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%.	Getur valdið ofnæmi	16
Nicomethanol Hydrofluoride níkómetanólhýdróflúoríð	62756-44-9	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur níkómetanólhýdróflúoríð	47
Nitromethane nitrómetan	75-52-5	vörn gegn tæringu	0,3%			18
Octadecyl Ammonium Fluoride oktadekýlammóníumflúoríð	2782-81-2	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur oktadekýlammóníumflúoríð	39
Oxalic Acid	144-62-7	hársnyrtivörur	5%		Aðeins fyrir fagfólk	3

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
oxalsýra, esterar og basísk sölt hennar						
<i>Oxyquinoline</i> 8-hýdroxýkínólín og <i>Oxyquinoline Sulfate</i> bis(8-hýdroxýkínólínnum)-súlfat	148-24-3 134-31-6	a) stoðefni vetnis-peroxíðs í hársnyrtivörur sem skolað er burt eftir notkun b) stoðefni vetnis-peroxíðs í hársnyrtivörur sem ekki þarf að skola burt eftir notkun	a) 0,3% reiknað sem basi b) 0,03% reiknað sem basi			51
<i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> N,N,N'-trí(pólýoxýetýlen)-N'-hexadekýlprópýlen-díammóníumflúoríð		vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða N,N,N'-trí(pólýoxý- etýlen)-N'-hexadekýlprópýlen-díammóníumflúoríð) *	38
<i>Phenol</i> fenól og basísk sölt þess	108-95-2	sápur og hárfvottalegir	1% reiknað sem fenól		Inniheldur fenól	19
<i>Phenoxyisopropanol</i> 1-fenoxý-2-própanól	770-35-4	má einungis nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun, bannað í vörur til munnhirðu	2%	Sem rotvarnarefni - sjá 5. viðauka (tilv.nr. 43)		54
<i>m- og p-Phenylenediamine</i> 1,3 og 1,4 bensendíamín ásamt N-afleiðum og söltum; N-afleiður af <i>o-Phenylenediamine</i> ⁽²⁾ 1,2 bensendíamíni að undanteknum þeim sem finna má annars staðar á þessum lista		oxandi hárlitunarefni a) til almenningsnota b) til faglegra nota	6% reiknað sem óbundinn basi		a) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða bensendíamín.) * Getur valdið ofnæmi. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða bensendíamín.) * Aðeins fyrir fagfólk. Getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	8
<i>Polyacrylamide</i> pólýakrýlamíð	9003-05-8	a) húðsnyrtivörur, sem ekki þarf að skola burt eftir notkun b) aðrar snyrtivörur		a) Styrkur akrýlamíðs má ekki vera meiri en 0,1 mg/kg b) Styrkur akrýlamíðs má ekki vera meiri en 0,5 mg/kg		66
<i>Potassium Fluoride</i> kalíumflúoríð	7789-23-3	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalíumflúoríð	32
<i>Potassium Fluorosilicate</i> kalíumhexaflúorsílikat	16871-90-2	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalíumflúorsílikat	41
<i>Potassium Hydroxide</i>	1310-58-3	a) naglabandaeyðir	a) 5% ⁽⁴⁾		a) Inniheldur basa.	15a

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
kalíumhýdroxíð		b) vörur til afliðunar: 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota c) pH-stýriefni í háreyðingarvörur d) aðrar vörur, til stjórnunar pH og til hlutleysingar	b) 1) 2% ⁽⁴⁾ 2) 4,5% ⁽⁴⁾ c) pH allt að 12,7 d) pH allt að 11		Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. Geymist þar sem börn ná ekki til. b) 1) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Geymist þar sem börn ná ekki til. 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. c) Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	
<i>Potassium Monofluorophosphate</i> kalíummónóflúorfosfat	20859-37-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúór ⁽¹⁾		Inniheldur kalíummónóflúorfosfat	28
<i>Quinine</i> kínín og sölt þess	130-95-0	a) hárfvottalegir b) hársnyrtivökvar	a) 0,5% reiknað sem kínínbasi b) 0,2% reiknað sem kínínbasi			21
<i>Resorcinol</i> 1,3-díhýdroxýbensen	108-46-3	a) oxandi hárlitunarefni 1) til almennings nota 2) til faglegra nota b) hársnyrtivökvar og hárfvottalegir	a) 5% b) 0,5%		a) 1) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-díhýdroxý-bensen.) * Skolið hárið vandlega eftir notkun. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrúna. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-díhýdroxý-bensen.) * Aðeins fyrir fagfólk. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. b) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-díhýdroxýbensen) *	22
<i>Selenium Sulfide</i> selendísúlfíð	7488-56-4	flösuhárfvottalegir	1%		Inniheldur selendísúlfíð. Varist snertingu við augu og skaddaða húð.	49
<i>Silver Nitrate</i> silfurnítrat	7761-88-8	vörur til litunar augnhára og augabrúna	4%		Inniheldur silfurnítrat. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.	48
-- sirkóníumalúminíumklór-	90604-80-1	svitalyktareyðir	20% sem vatnsfrítt álsirkóníumklóríðhýdroxíð	1) Hlutfallið milli fjölda ál- og sirkóníumatóma verður að	Notist ekki á viðkvæma eða skaddaða húð	50

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
hýdrat, $Al_3Zr(OH)_3Cl_2$, ásamt komplexum samböndum þess með glýsíní			5,4% sem sirkóníum	vera á bilinu 2-10 2) Hlutfallið milli fjölda (Al + Zr) atóma og klóratóma verður að vera á bilinu 0,9-2,1 3) Bannað í úðabrusa		
<i>Sodium Fluoride</i> natríumflúoríð	7681-49-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúór ⁽¹⁾		Inniheldur natríumflúoríð	31
<i>Sodium Fluorosilicate</i> natríumhexaflúorsilikat	16893-85-9	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúór ⁽¹⁾		Inniheldur natríumhexaflúorsilikat	40
<i>Sodium Hydroxide</i> natríumhýdroxíð	1310-73-2	a) naglabandaeyðir b) vörur til afliðunar: 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota c) pH-stýriefni í háreyðingarvörur d) aðrar vörur, til stjórnunar pH og til hlutleysingar	a) 5% ⁽⁴⁾ b) 1) 2% ⁽⁴⁾ 2) 4,5% ⁽⁴⁾ c) pH allt að 12,7 d) pH allt að 11		a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. Geymist þar sem börn ná ekki til. b) 1) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Geymist þar sem börn ná ekki til. 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. c) Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	15a
<i>Sodium Monofluorophosphate</i> natríummónóflúorfosfat	10163-15-2	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúór ⁽¹⁾		Inniheldur natríummónóflúorfosfat	27
<i>Sodium Nitrite</i> natríumnítrít	7632-00-0	vörn gegn tæringu	0,2%	Óheimilt að nota með <i>sek</i> -amínúnum og/eða <i>tert</i> -amínúnum eða öðrum efnum sem geta myndað nítrósamín		17
<i>Stannous Fluoride</i> tinflúoríð	7783-47-3	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúór ⁽¹⁾		Inniheldur tinflúoríð	35
<i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> 3-(N-hexadekyl-N-2-hýdroxýetýlammóníó)própýlbis(2-hýdroxýetýl)-	6818-37-7	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúór ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða 3-(N-hexadekyl-N-2-hýdroxýetýlammóníó)própýlbis(2-hýdroxýetýl)amínóprópýl)-N-(2-hýdroxýetýl)ammóníumdíflúoríð) *	37

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
amínóprópýl)-N-(2-hýdroxýetýl)ammóníum-díflúoríð						
<i>Strontium Acetate</i> strontíumasetat (hálfvatnað)	543-94-2	tannkrem	3,5% reiknað sem strontíum ⁽⁵⁾		Inniheldur strontíumasetat. Ekki ætlað börnum.	58
<i>Strontium Chloride</i> strontíumklóríðhexahýdrat	10476-85-4	a) tannkrem b) hárfvottalegir og snyrtivörur fyrir andlit	a) 3,5% reiknað sem strontíum ⁽⁵⁾ b) 2,1% reiknað sem strontíum ⁽⁶⁾		Inniheldur strontíumklóríð. Ekki ráðlegt að börn noti reglulega.	57
<i>Strontium Hydroxide</i> strontíumhýdroxíð	18480-07-4	pH-stýríefni í háreyðingarvörur	3,5% reiknað sem strontíum pH ≤ 12,7		Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	63
<i>Strontium Peroxide</i> strontíumperoxíð	1314-18-7	hársnyrtivörur sem skolað er burt eftir notkun, til faglegra nota	4,5% reiknað sem strontíum í vöru tilbúinnar til notkunar	Allar vörur skulu uppfylla kröfur um losun vetnisperoxíðs.	Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. Aðeins til faglegra nota. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	64
<i>Talc</i> talkúm, vatnað magnesíumsilikat	14807-96-6	a) vörur í duftformi fyrir börn yngri en þriggja ára b) aðrar vörur			Varist að duftið berist í nef eða munn barna	59
<i>Tetraborates</i> tetrabóröt		a) baðvörur b) hárlíðunarvörur	a) 18% b) 8%	a) Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára	a) Óheimilt að nota í baðvörur fyrir börn yngri en þriggja ára b) Skolið vandlega eftir notkun	1b
<i>Thioglycolic Acid</i> þíóglýkólsýra og sölt hennar	68-11-1	a) vörur til hárlíðunar - eða aflíðunar: 1) til almennings nota 2) til faglegra nota b) háreyðingarvörur c) aðrar hársnyrtivörur sem skolað er burt eftir notkun	a) 1) 8% tilbúið til notkunar pH 7 - 9,5 2) 11% tilbúið til notkunar pH 7 - 9,5 b) 5% tilbúið til notkunar pH 7 - 12,7 c) 2% tilbúið til notkunar pH 6-9,5 reiknað sem þíóglýkólsýra	Í notkunarleiðbeiningum skulu eftirfarandi varnaðarsetningar koma fram á íslensku: a), b) og c) Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega með miklu vatni og leitið lækni. a) og c) Notið viðeigandi hlífðarhanska.	a), b) og c) Inniheldur þíóglýkólat. Fylgið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum. Geymist þar sem börn ná ekki til. (Þar að auki fyrir a) 2) Aðeins fyrir fagfólk.	2a
-- tólúendíamín, N-setnar afleiður þess ásamt söltum, nema 2,4-díamínótólúen ⁽²⁾		oxandi hárlitunarefni a) til almenningsnota b) til faglegra nota	10% reiknað sem óbundinn basi		a) Inniheldur tólúendíamín. Varan getur valdið ofnæmi. Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur tólúendíamín. Aðeins fyrir fagfólk. Varan getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	9

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
Trialkylamines, Trialkanolamines og sölt þeirra tríalkýlamín, tríalkanólamín og sölt þeirra		a) vörur sem ekki er skolað burt eftir notkun b) aðrar vörur	a) 2,5%	a) og b) Óheimilt að nota með nítróserandi efnum. Lágmarks hreinleiki 99%. Hámarksstyrkur sek-amína 0,5% fyrir hráefni. Hámarksstyrkur nítrósó-amína 50 ʎg/kg. Geymist í flátum sem ekki innihalda nítrít.		62
-- trjámosakjarni	90028-67-4			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærra en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		92
-- vatnsleysanleg sinksölt, nema sink-4-hýdroxybensensúlfónat og píriþíonsink			1% reiknað sem sink			24
Zinc Phenolsulfonate Sink-4-hýdroxybensensúlfónat	127-82-2	lyktareyðir, svitalyktareyðir og herpiefni	6% reiknað sem vatnsfrítt efni		Varist snertingu við augu.	25
-- þíóglýkólsýruesterar		vörur til hárlíðunar eða aflíðunar: 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota	1) 8% tilbúið til notkunar pH 6 - 9,5 2) 11% tilbúið til notkunar pH 6 - 9,5 reiknað sem þíóglýkólsýra	Í notkunarleiðbeiningum skulu eftirfarandi varnaðarsetningar koma fram á íslensku: Getur valdið ertingu ef efnið berst á húð. Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega með miklu vatni og leitið lækni. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	1) Inniheldur þíóglýkólat. Fylgið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum. Geymist þar sem börn ná ekki til. 2) Inniheldur þíóglýkólat. Fylgið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum. Aðeins fyrir fagfólk. Geymist þar sem börn ná ekki til.	2b

- (1) Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%.
- (2) Þessi efni er leyfilegt að nota ein sér eða í blöndu en þó þannig að samanlagt magn einstakra efna sem notuð eru verði ekki meira en leyfilegt uppgefið hámarksmagn.
- (3) Ekki nauðsynlegt ef styrkur efnisins er $\leq 0,05\%$.
- (4) Samanlagt magn kalíum-, natríum- og litíumhýdroxíðs gefið upp sem natríumhýdroxíð. Sé um blöndur að ræða skal heildarmagn ekki fara yfir þau mörk sem gefin eru í dálk d.
- (5) Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 3,5%.

⁽⁶⁾ Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 2,1%.

* **Varan skal annað hvort merkjast með INCI-heiti eða íslensku efnaheiti.**

3. VIÐAUKI B

Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum í tiltekinn tíma.

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylder að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>Acid Black 52</i> og sölt þess	16279-54-2	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		45	31.12.2005
<i>Acid Red 33</i> og sölt þess	3567-66-6 (CI 17200)	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			58	31.12.2005
<i>2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol</i> 2-amínó-6-klór-4-nítrófenól og sölt þess	6358-09-4	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		56	31.12.2005
<i>4-Amino-m-cresol</i> 4-amínó- <i>m</i> -kresól og sölt þess	2835-99-6	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		38	31.12.2005
<i>6-Amino-o-cresol</i> 6-amínó- <i>o</i> -kresól og sölt þess	17672-22-9	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		41	31.12.2005
<i>3-Amino-2,4-dichlorophenol</i> 3-amínó-2,4-díklór-fenól og sölt þess	61693-42-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	19	31.12.2005
<i>2-Amino-4-hydroxyethylaminoanísóle</i> 2-amínó-4-hýdroxý-etýlamínóanísól og sölt þess	83763-47-7	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		39	31.12.2005
<i>4-Amino-2-hydroxytoluene</i> 4-amínó-2-hýdroxý-tólúen og sölt þess	2835-95-2	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		35	31.12.2005
<i>2-Aminomethyl-p-aminophenol</i> 2-amínómetyl- <i>p</i> -amínófenól og sölt þess	79352-72-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		42	31.12.2005
<i>2-Amino-3-nitrophenol</i> 2-amínó-3-nítrófenól og sölt þess	603-85-0	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	2	31.12.2005
<i>4-Amino-3-nitrophenol</i> 4-amínó-3-nítrófenól og sölt þess	610-81-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	3	31.12.2005
<i>m-Aminophenol</i> <i>m</i> -amínófenól og sölt	591-27-5	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	5	31.12.2005

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
Þess							
<i>o</i> -Aminophenol <i>o</i> -aminófenól og sölt þess	95-55-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		34	31.12.2005
<i>Basic Blue 26</i> og sölt þess	2580-56-5 (CI 44045)	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		57	31.12.2005
<i>Basic Blue 7</i>	2390-60-5	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,2%		Getur valdið ofnæmi	1	31.12.2005
<i>Basic Violet 14</i> og sölt þess	632-99-5 (CI 42510)	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,3% b) 0,3%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,15%		60	31.12.2005
<i>1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane</i> 1,3-bis-(2,4-díamínó-fenoxý)própan og sölt þess	81892-72-0	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	18	31.12.2005
<i>2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol</i> 2-klór-6-etylámínó-4-nitrófenól og sölt þess	131657-78-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		55	31.12.2005
<i>2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine</i> 2-klór-5-nitró-N-hýdroxýetyl-p-fenýlen-díamín og sölt þess	50610-28-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		30	31.12.2005
<i>3,4-Diaminobenzoic Acid</i> 3,4-díamínóbensósýra og sölt hennar	619-05-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		40	31.12.2005
<i>2,4-Diamino-5-methylphenetol</i> 2,4-díamínó-5-metyl-fenetól og sölt þess	141614-04-2	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	17	31.12.2005
<i>2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol</i> 2,4-díamínó-5-metyl-fenoxýetanól og sölt þess	141614-05-3	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	13	31.12.2005
<i>2,4-Diaminophenoxy-ethanol</i> 2,4-díamínófenoxý-	70643-19-5	oxandi hárlitunarefni	4,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 2,0%		36	31.12.2005

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylder að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
etanól og sölt þess							
2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine 2,6-díhýdroxý-3,4-dímetylpýridín og sölt þess	84540-47-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	6	31.12.2005
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-dímetoxý-3,5-pýridíndíamín og sölt þess	85679-78-3	oxandi hárlitunarefni	0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%	Getur valdið ofnæmi	25	31.12.2005
HC Blue No 10 og sölt þess	173994-75-7	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		53	31.12.2005
HC Blue No 11 og sölt þess	23920-15-2	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	9	31.12.2005
HC Blue No 12 og sölt þess	104516-93-0	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 1,5% b) 1,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,75%	a) b) Getur valdið ofnæmi	16	31.12.2005
HC Blue No 2 og sölt þess	33229-34-4	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,8%			47	31.12.2005
HC Blue No 9 og sölt þess	114087-47-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		54	31.12.2005
HC Orange No 2 og sölt þess	85765-48-6	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			26	31.12.2005
HC Red No 10+ HC Red No 11 og sölt þess	95576-89-9 og 95576-92-4	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		50	31.12.2005
HC Red No 13 og sölt þess	29705-39-3	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,5% b) 2,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,25%		31	31.12.2005
HC Violet No 1 og sölt þess	82576-75-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		27	31.12.2005
HC Violet No 2 og sölt þess	104226-19-9	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			14	31.12.2005
HC Yellow No 10 og sölt þess	109023-83-8	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,2%			24	31.12.2005
HC Yellow No 12 og sölt þess	59320-13-7	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 1,0% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		52	31.12.2005
HC Yellow No 6	104333-00-8	a) oxandi hárlitunarefni	a) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er		51	31.12.2005

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
og sölt þess		b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 1,0%	leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%			
<i>Hydroxybenzo-morpholine</i> hýdroxýbensómorfólín og sölt þess	26021-57-8	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	22	31.12.2005
<i>Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol</i> hýdroxýetýlamínó-metýl-p-aminófenól og sölt þess	110952-46-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		43	31.12.2005
<i>2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole</i> 2-hýdroxýetýlamínó-5-nítroanisól og sölt þess	66095-81-6	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			29	31.12.2005
<i>Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine</i> hýdroxýetýl-2,6-dínitró-p-anisidín og sölt þess	122252-11-3	hárlitunarefni, ekki oxandi	3,0%		Getur valdið ofnæmi	15	31.12.2005
<i>Hydroxyethyl-3,4-methylenedioylaniline</i> hýdroxýetýl-3,4-metýlendíoxanilín og sölt þess	81329-90-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		44	31.12.2005
<i>Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine</i> hýdroxýetýl-2-nítro-p-tólúidín og sölt þess	100418-33-5	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	a) b) Getur valdið ofnæmi	10	31.12.2005
<i>2-Hydroxyethyl-picramic Acid</i> 2-hýdroxýetýlpíkrámsýra og sölt hennar	99610-72-7	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	11	31.12.2005
<i>4-Hydroxypropyl-amino-3-nitrophenol</i> 4-hýdroxýprópýl-aminó-3-nítrofenól og sölt þess	92952-81-3	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 5,2% b) 2,6%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 2,6%	a) b) Getur valdið ofnæmi	7	31.12.2005
<i>Hydroxypropyl Bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine)</i> hýdroxýprópýlbis(N-hýdroxýetýl-p-fenýlendíamín) og sölt þess	128729-30-6	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	33	31.12.2005

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylder að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol</i> 3-metýlamínó-4-nítrofenoxyetanól og sölt þess	59820-63-2	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			28	31.12.2005
<i>p-Methylaminophenol</i> <i>p</i> -metýlamínófenól og sölt þess	150-75-4	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	12	31.12.2005
<i>2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol</i> 2-metýl-5-hýdroxy-etylamínófenól og sölt þess	55302-96-0	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	21	31.12.2005
<i>2-Methylresorcinol</i> 2-metýlresorsínól og sölt þess	608-25-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		37	31.12.2005
<i>2,7-Naphthalenediol</i> 2,7-naftalendíól og sölt þess	582-17-2	oxandi hárlitunarefni	1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		4	31.12.2005
<i>1,5-Naphthalenediol</i> 1,5-naftalendíól og sölt þess	83-56-7	oxandi hárlitunarefni	1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		32	31.12.2005
<i>1,7-Naphthalenediol</i> 1,7-naftalendíól og sölt þess	575-38-2	oxandi hárlitunarefni	1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%	Getur valdið ofnæmi	23	31.12.2005
<i>3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol</i> 3-nítro- <i>p</i> -hýdroxyetyl-aminófenól og sölt þess	65235-31-6	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 6,0% b) 6,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 3,0%		48	31.12.2005
<i>4-Nitrophenylaminoethylurea</i> 4-nítrofénylamínóetylþvagefni og sölt þess	27080-42-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		49	31.12.2005
<i>2-Nitro-p-phenylenediamine</i> 2-nítro- <i>p</i> -fenýlendíamín og sölt þess	5307-14-2	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,3% b) 0,3%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,15%		46	31.12.2005
<i>6-Nitro-2,5-pyridinediamine</i> 6-nítro-2,5-pýridín-díamín og sölt þess	69825-83-8	hárlitunarefni, ekki oxandi	3,0%		Getur valdið ofnæmi	8	31.12.2005

Efni	CAS-nr.	Notkunarvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylder að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>Phenyl Methyl Pyrazolone</i> fenýlmetýlpýrazólón og sölt þess	89-25-8	oxandi hárlitunarefni	0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		20	31.12.2005
<i>Ponceau SX</i> og sölt þess	4548-53-2 (CI 14700)	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			59	31.12.2005

4. VIÐAUKI

Listi yfir litarefni sem leyfð eru í snyrtivörur.

Leyfilegt er að nota lökk og sölt litarefnanna í þessum viðauka með því skilyrði að þessar afleiður innihaldi engin efni sem óheimilt er að nota samkvæmt 2. viðauka.

Leyfilegt er að nota torleyst baríum-, strontíum- og sirkóníumlökk, liti og sölt þeirra litarefna sem merkt eru með (x) í dálki d, en þó með því skilyrði að þau standist próf um torleysni samkvæmt aðferðum sem samþykktar eru af EB.

Dálkur a; CI-litanúmer efnanna þar sem það á við (CI = Color-Index, sbr. Rowe Index, 3. útgáfa, Society of Dyers and Colourists, Bradford, England, 1979).

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkur c; E-númer efnanna þar sem það á við, sbr. EBE tilskipanir frá 1962, um matvæli og litarefni. Litarefni sem hafa E-númer verða að uppfylla kröfur um hreinleika sem settar eru í framangreindum tilskipunum en þau litarefni sem eru án E-númera verða að uppfylla hinar almennu kröfur um litarefni sem tilgreindar eru í viðauka III við tilskipun 62/2645/EBE frá 1962 um litarefni með síðari breytingum.

Notkunarvið: Dálkur 1: Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur.

Dálkur 2: Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur nema þær sem notaðar eru nálægt augum, einkum augnfarða og hreinsiefni fyrir augnfarða.

Dálkur 3: Litarefni sem leyfð eru í allar snyrtivörur nema þær sem ætlað er að komast í snertingu við slímhúð.

Dálkur 4: Litarefni sem einungis eru leyfð í snyrtivörur sem ætlað er að komast í snertingu við hörund í stuttan tíma.

CI-litanúmer eða litaheiti	CAS-númer	E-númer	Litur	Notkunarvið				Aðrar takmarkanir og kröfur
				1	2	3	4	
a	b	c	d					f
10006	16143-80-9		grænn				x	
10020	19381-50-1		grænn			x		
10316	846-70-8		gulur (x)		x			
11680	2512-29-0		gulur			x		
11710	6486-23-3		gulur			x		
11725	6371-96-6		appelsínugulur				x	
11920	2051-85-6		appelsínugulur	x				
12010	6535-42-8		rauður			x		
12085	2814-77-9		rauður (x)	x				Hámark 3% í fullunninni vöru
12120	2425-85-6		rauður				x	
12150	1229-55-6		rauður	x				
12370	6535-46-2		rauður				x	
12420	6471-51-8		rauður				x	
12480	6410-40-8		brúnn				x	
12490	6410-41-9		rauður	x				
12700	4314-14-1		gulur				x	
13015	2706-28-7	E 105	gulur	x				
14270	547-57-9	E 103	appelsínugulur	x				
14700	4548-53-2		rauður	x				
14720	3567-69-9	E 122	rauður	x				
14815	3257-28-1	E 125	rauður	x				
15510	633-96-5		appelsínugulur (x)		x			
15525	5850-80-6		rauður	x				
15580	5850-87-3		rauður	x				
15620	1658-56-6		rauður				x	
15630	1248-18-6		rauður (x)	x				Hámark 3% í fullunninni vöru
15800	6371-76-2		rauður			x		
15850	5858-81-1		rauður (x)	x				
15865	15782-05-5		rauður	x				
15880	6417-83-1		rauður	x				
15980	2347-72-0	E 111	appelsínugulur	x				
15985	15790-07-5	E 110	gulur (x)	x				
16035	25956-17-6		rauður	x				
16185	915-67-3	E 123	rauður	x				

CI-litánúmer eða litaheiti	CAS-númer	E-númer	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur
				1	2	3	4	
a	b	c	d					f
16230	1936-15-8		appelsínugulur			x		
16255	2611-82-7	E 124	rauður (x)	x				
16290	5850-44-2	E 126	rauður	x				
17200	3567-66-6		rauður (x)	x				
18050	3734-67-6		rauður			x		
18130	10236-37-0		rauður				x	
18690	5601-29-6		gulur				x	
18736	6408-26-0		rauður				x	
18820	6359-82-6		gulur				x	
18965	6359-98-4		gulur	x				
19140	12225-21-7	E 102	gulur (x)	x				
20040	5979-28-2		gulur				x	Hámark 5 ppm 3,3'-dímetýl-bensidín í litarefninu
20170	1320-07-6		appelsínugulur			x		
20470	1064-48-8		svartur				x	
21100	5102-83-0		gulur				x	Hámark 5 ppm 3,3'-díklórbensidín í litarefninu
21108	5567-15-7		gulur				x	Hámark 5 ppm 3,3'-díklórbensidín í litarefninu
21230	6706-82-7		gulur			x		
24790	13421-53-9		rauður				x	
26100	85-86-9		rauður			x		Hreinleikacröfur: anilín ≤ 0,2% 2-naftól ≤ 0,2%, 4-amínóasóbensen ≤ 0,1%, 1-fenýlasó-2-naftól ≤ 3% 1-(2-(fenýlasó)fenýlasó)-2-naftól ≤ 2%
27290	5413-75-2		rauður				x	
27755	2118-39-0	E 152	svartur	x				
28440	2519-30-4	E 151	svartur	x				
40215	1325-54-8		appelsínugulur				x	
40800	7235-40-7		appelsínugulur	x				
40820	12676-20-9	E 160 e	appelsínugulur	x				
40825	1109-11-1	E 160 f	appelsínugulur	x				
40850	514-78-3	E 161 d	appelsínugulur	x				
42045	129-17-9		blár			x		
42051	3536-49-0	E 131	blár (x)	x				
42053	2353-45-9		grænn	x				
42080	3486-30-4		blár				x	
42090	3844-45-9		blár	x				
42100	4857-81-2		grænn				x	
42170	5863-51-4		grænn				x	
42510	632-99-5		fjólublár			x		
42520	3248-91-7		fjólublár				x	Hámark 5 ppm í fullunninni vöru
42735	6505-30-2		blár			x		
44045	2580-56-5		blár			x		
44090	3087-16-9	E 142	grænn	x				
45100	3520-42-1		rauður				x	
45190	6252-76-2		fjólublár				x	
45220	5873-16-5		rauður				x	
45350	2321-07-5		gulur	x				Hámark 6% í fullunninni vöru
45370	596-03-2		appelsínugulur (x)	x				Hámark 1% flúoresein og 2% mónóbrómflúoresein
45380	17372-87-1		rauður (x)	x				Hámark 1% flúoresein og 2% mónóbrómflúoresein
45396	24545-86-6		appelsínugulur	x				Í varalítum má litarefnið aðeins notast sem frí sýra með mest 1% styrk
45405	6441-77-6		rauður		x			Hámark 1% flúoresein og 2% mónóbrómflúoresein
45410	13473-26-2		rauður (x)	x				Hámark 1% flúoresein og 2% mónóbrómflúoresein
45425	38577-97-8		rauður	x				Hámark 1% flúoresein og 3% mónójoðflúoresein
45430	16423-68-0	E 127	rauður (x)	x				Hámark 1% flúoresein og 3% mónójoðflúoresein
47000	8003-22-3		gulur			x		
47005	8004-92-0	E 104	gulur	x				

CI-litánúmer eða litaheiti	CAS-númer	E-númer	Litur	Notkunarsvið				Aðrar takmarkanir og kröfur
				1	2	3	4	
a	b	c	d					f
50325	6837-46-3		fjólublár				x	
50420	8005-03-6		svartur			x		
51319	6358-30-1		fjólublár				x	
58000	72-48-0		rauður	x				
59040	6358-69-6		grænn			x		
60724	19286-75-0		fjólublár				x	
60725	81-48-1		fjólublár	x				
60730	4430-18-6		fjólublár			x		
61565	128-80-3		grænn	x				
61570	4403-90-1		grænn	x				
61585	4474-24-2		blár				x	
62045	4368-56-3		blár				x	
69800	81-77-6	E 130	blár	x				
69825	130-20-1		blár	x				
71105	4424-06-0		appelsínugulur			x		
73000	482-89-3		blár	x				
73015	16521-38-3	E 132	blár	x				
73360	2379-74-0		rauður	x				
73385	5462-29-3		fjólublár	x				
73900	1047-16-1		fjólublár				x	
73915	980-26-7		rauður				x	
74100	574-93-6		blár				x	
74160	147-14-8		blár	x				
74180	1330-38-7		blár				x	
74260	1328-53-6		grænn		x			
75100	42553-65-1		gulur	x				
75120	6983-79-5	E 160 b	appelsínugulur	x				
75125	502-65-8	E 160 d	gulur	x				
75130	7488-99-5 7235-40-7 472-93-5	E 160 a	appelsínugulur	x				
75135	79-75-4	E 161 g	gulur	x				
75170	73-40-5		hvítur	x				
75300	458-37-7	E 100	gulur	x				
75470	1260-17-9	E 120	rauður	x				
75810	8049-84-1	E 140	grænn	x				
75810		E 141	grænn	x				
77000	7429-90-5	E 173	hvítur	x				
77002	1332-73-6 21645-51-2		hvítur	x				
77004	8047-76-5		hvítur	x				
77007	57455-37-5		blár	x				
77015	1309-37-1		rauður	x				
77120	7727-43-7		hvítur	x				
77163	7787-59-9		hvítur	x				
77220	471-34-1	E 170	hvítur	x				
77231	10101-41-4		hvítur	x				
77266	1333-86-4 7440-44-0		svartur	x				
77267	8021-99-6		svartur	x				
77268:1	1345-12-6	E 153	svartur	x				
77288	1308-38-9		grænn	x				Án krómatjóna
77289	1324-77-2		grænn	x				Án krómatjóna
77346	1345-16-0		grænn	x				
77400	7440-50-8		brúnn	x				
77480	7440-57-5	E 175	brúnn	x				
77489	1345-25-1	E 172	appelsínugulur	x				
77491	1309-37-1	E 172	rauður	x				
77492	20344-49-4	E 172	gulur	x				
77499	12227-89-3	E 172	svartur	x				
77510	14038-43-8		blár	x				Án sýaníðjóna
77713	546-93-0		hvítur	x				
77742	10101-66-3		fjólublár	x				
77745	10124-54-6		rauður	x				
77820	7740-22-4	E 174	hvítur	x				
77891	13463-67-7	E 171	hvítur	x				

CI-litánúmer eða litaheiti	CAS-númer	E-númer	Litur	Notkunarvið				Aðrar takmarkanir og kröfur
				1	2	3	4	
a	b	c	d					f
og blöndur þess með glimmeri								
77947	1314-13-2		hvítur	x				
<i>Anthocyanins</i> antósýanefni		E 163	rauður	x				
<i>Aluminium,</i> <i>Calcium,</i> <i>Magnesium og Zinc</i> <i>Stearate</i> ál-, kalsíum-, magnesium-, og sinksteröt	7047-84-9 1592-23-0 557-04-0 557-05-1		hvítur	x				
<i>Bromocresol Green</i> brómkresólgrænt	76-60-8		grænn				x	
<i>Bromothymol Blue</i> brómtímólblátt	76-59-5		blátt				x	
<i>Capsanthin /</i> <i>Capsorubin</i> kapsantín	465-42-9	E 160c	appelsínugulur	x				
<i>Caramel</i> karamellubrúnt	8028-89-5	E 150	brúnn	x				
<i>Betaine</i> rauðrófulitur	107-43-7	E 162	rauður	x				
<i>Lactoflavin</i> ríbóflavín	33-88-5	E 101	gulur	x				
<i>Acid Red 195</i> sýrurautt 195	12220-24-5		rauður			x		

5. VIÐAUKI

Listi yfir rotvarnarefni sem leyfð eru í snyrtivörur.

Í þessum viðauka eru rotvarnarefni sem bæta má í snyrtivörur fyrst og fremst í þeim tilgangi að varna myndun örvera.

Efnum sem merkt eru með (x) í dálki a má bæta í snyrtivörur í öðrum styrk en mælt er fyrir um í þessum viðauka, en þá einungis í sérstökum tilgangi sem kemur greinilega fram í kynningu vörunnar, t.d. sem lyktareyðir í sápur eða flösuveyðir í hárfvottalegi.

Önnur efni sem notuð eru við framleiðslu snyrtivara geta haft þann eiginleika að varna myndun örvera, t.d. margar rokgjarnar olíur og sum alkóhól. Þessi efni eru ekki talin upp viðaukanum.

Í viðaukanum er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Sölt: Sölt katjóna; natríum-, kalíum-, kalsíum-, magnesíum-, ammóníum- og etanólamínsölt
Sölt anjóna; klóríð, brómíð, sulföt og asetöt
Esterar: Metýl-, etýl-, própýl-, ísóprópýl-, bútýl-, ísóbútýl- og fenýlesterar

Allar fullunnar vörur sem innihalda formaldehýð, eða önnur efni þessa viðauka sem losa formaldehýð, verða að bera varnaðarorðin „inniheldur formaldehýð“ ef styrkur formaldehýðs í fullunninni vöru er meiri en 0,05%.

Dálkur a; efnunum er raðað í stafrófsröð eftir efnaheitum skv. INCI nafnakerfi fyrir snyrtivörur. Einnig eru gefin upp íslensk nöfn efnanna.

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkar c, d, og e; átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m) ef annað er ekki tekið fram.

Dálkur f; EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka VI við tilskipun 86/199/EBE, með síðari breytingum.

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f
<i>Benzalkonium Chloride</i> (x) bensalkóníumklóríð, -brómíð og -sakkaránat	63449-41-2 8001-54-5 68989-01-5	0,1% reiknað sem bensalkóníumklóríð	Óheimilt að nota í vörur til munnhirðu og vörur sem ætlaðar eru á varir		54
<i>Benzethonium Chloride</i> N-bensýl-N,N-dímetyl-N-⇒4-(1,1,3,3-tetrametylbutýl)fenoxýetoxýetyl⇒-ammóníumklóríð	121-54-0	0,1%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun		53
<i>Benzoic Acid</i> (x) bensósýra, sölt hennar og esterar	65-85-0	0,5% (sýra)			1
<i>Benzylhemiformal</i> blanda af bensýloxýmetanóli og bensýloxýmetoxýmetanóli í jöfnum hlutföllum	14548-60-8	0,15%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun		55
<i>Benzyl Alcohol</i> (x) bensýlalkóhól	100-51-6	1%			34
<i>2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol-(2-)</i> (x) 2-bróm-2-nítró-1,3-própandíól	52-51-7	0,1%	Forðist myndun nítrósamína		21
<i>5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane</i> 5-bróm-5-nítró-1,3-díoxan	30007-47-7	0,1%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun. Forðist myndun nítrósamína		20
<i>Bromochlorophene</i> (x) 3,3'-díbróm-5,5'-díklór-2,2'-díhýdroxý-dífenýlmetan	15435-29-7	0,1%			37
<i>Cetrimonium Bromide</i> (x) <i>Cetrimonium Chloride</i> (x) alkýl(C ₁₂ -C ₂₂)trímetylammóníum-brómíð og klóríð	57-09-0 112-02-7	0,1%			44
<i>Chlorhexidine</i> (x) 1-hexametylénbis-(5-(p-klórphenýl)-bíguaníð)díglúkónat, -dfasetat og -díhýdróklóríð þess	55-56-1	0,3% gefið upp sem klórhexidín			42
<i>Chloroacetamide</i> klórasetamíð	79-07-02	0,3%		Inniheldur klórasetamíð	41
<i>Chlorobutanol</i> 1,1,1-tríklór-2-metyl-2-própanól	57-15-8	0,5%	Óheimilt í úðabrusa	Inniheldur 1,1,1-tríklór-2-metyl-2-própanól	11
<i>p-Chloro-m-Cresol</i> (x) 4-klór-m-kresól	59-50-7	0,2%	Óheimilt að nota í vörur sem ætlað er að komast í snertingu við slímhúð		24
<i>Chlorophene</i> 2-bensýl-4-klórphenól	120-32-1	0,2%			40

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunareglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f
<i>Chlorphenesin</i> 3-(4-klórfenoxý)própan-1,2-díól	104-29-0	0,3%			50
<i>Chlorxylenol (x)</i> 4-klór-3,5-xýlenól	88-04-0	0,5%			26
<i>Climbazole (x)</i> 1-imídasólíyl-1-(4-klórfenoxý)-3,3-dímetylbután-2-on	38083-17-9	0,5%			32
<i>Dehydroacetic Acid</i> 3-asetýl-6-metýlpýran-2,4-(3H)díon og sölt	520-45-6	0,6% (sýra)	Óheimilt í úðabrúsa		13
<i>Diazolidinyl Urea</i> N-hýdroxýmetýl-N-(1,3-dihýdroxýmetýl-2,5-díoxó-4-imídasólídínýl)-N'-hýdroxý-metýlpvagefni	78491-02-8	0,5%			46
<i>Dibromohexamidine Isethionate</i> 3,3'-díbróm-4,4'-hexametylendíoxý-díbensamídín og sölt þess (þar með talið íseþíónat)	93856-83-8	0,1%			15
<i>Dichlorobenzyl Alcohol (x)</i> 2,4-díklórbensýlalkóhól	1777-82-8	0,15%			22
<i>Dimethyl Oxasolidine</i> 4,4-dímetyl-1,3-oxasólídín	51200-87-4	0,1%	pH í fullunninni vöru má ekki vera > 6		45
<i>DMDM Hydantoin (x)</i> 1,3-bis(hýdroxýmetýl)-5,5-dímetyl-imídasólídín-2,4-díon	6440-58-0	0,6%			33
<i>7-Ethylbicyclooxazolidine</i> 5-etyl-3,7-díoxa-1-asabísýklól[3.3.0]oktan	7747-35-5	0,3%	Óheimilt að nota í vörur til munnhirðu og vörur sem ætlað er að komast í snertingu við slímhúð		49
<i>Formaldehyde</i> formaldehýð og paraformaldehýð	50-00-0 30525-89-4	a) 0,2% (nema í vörur til munnhirðu) b) 0,1% (vörur til munnhirðu) gefið upp sem óbundið formaldehýð	Óheimilt í úðabrúsa. Sjá 3. viðauka (tilv.nr. 13)		5
<i>Formic Acid (x)</i> maurasýra og natríumsölt hennar	64-18-6	0,5% (sýra)			14
<i>Glutaral</i> 1,5-pentandíal	111-30-8	0,1%	Óheimilt í úðabrúsa	Inniheldur 1,5-pentandíal (ef styrkur 1,5-pentandíals í fullunninni vöru er > 0,05%)	48
<i>Hexamidine Diisethionate (x)</i> 1,6-bis(4-amidínófenoxý)-n-hexan og	659-40-5	0,1%			47

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f
sölt þess, þar með talið íseþíónat og p-hýdroxýbensóat					
<i>Hexetidíne</i> (x) 5-amínó-1,3-bis(2-etylhexýl)-5-metylhexahýdrópyrimídín	141-94-6	0,1%			19
<i>4-Hydroxybenzoic Acid</i> (x) 4-hýdroxýbensósýra, sölt hennar og esterar nema bensýlester (parabensambönd)	99-96-7	0,4% (sýra) fyrir einn ester. 0,8% (sýra) fyrir blöndur af esterum			12
<i>Imidazolidinyl Urea</i> (x) 3,3'-bis(1-hýdroxýmetyl-2,5-díoxó-imídasólídín-4-ýl)-1,1'-metylénþvagefni	39236-46-9	0,6%			27
<i>Iodopropynyl Butylcarbamate</i> 3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamát	55406-53-6	0,05%	1. Óheimilt að nota í vörur til munnhirðu og vörur sem ætlaðar eru á varir 2. Ef að styrkur efnisins í vöru sem ætlað er að verða eftir á húð er meiri en 0,02%, bætið við setningunni: Inniheldur joð.	Inniheldur joð.	56
<i>Isopropyl Cresols</i> 4-ísóprópýl-m-kresól	3228-02-2	0,1%			38
<i>Methenamine</i> (x) hexametylentetramín	100-97-0	0,15%			30
<i>Methylchloroisothiazolinone</i> blanda af 5-klór-2-metyl-4-ísóþíasólín-3-on og 2-metyl-4-ísóþíasólín-3-on með magnesíumklóríði og magnesíumnítrati	26172-55-4	0,0015% (15 ppm) (af blöndu af 5-klór-2-metyl-4-ísóþíasólín-3-on og 2-metyl-4-ísóþíasólín-3-on í hlutfallinu 3:1)			39
<i>Methyldibromo Glutaronitrile</i> 1,2-díbróm-2,4-dísýanóbútan	35691-65-7	0,1%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun		36
- ólífræn súlfíð og vetnissúlfíð (x)	14265-45-3	0,2% gefið sem óbundið SO ₂			9
<i>Phenoxyethanol</i> (x) 2-fenoxýetanól	122-99-6	1%			29
<i>Phenoxyisopropanol</i> 1-fenoxý-2-própanól	770-35-4	1,0%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun. Sjá 3. viðauka (tilv.nr. 54)		43
<i>Phenyl Mercuric Acetat,</i> <i>Phenyl Mercuric Borate</i> fenýlkvikasílfurssölt, þar með talið	62-38-4 102-98-7	0,007% reiknað sem Hg ⁽¹⁾	Má aðeins nota í augnfarða og augnförðunarhreinsa	Inniheldur fenýlkvikasílfurssambönd	17

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f
bórat					
<i>o</i> -Phenylphenol (x) 2-fenýlfenól og sölt þess	90-43-7	0,2% gefið upp sem fenól			7
<i>Piroctone Olamine</i> (x) 1-hýdroxý-4-metýl-6-(2,4,4-trímetylþentýl)-2-pyridón og mónóetanólámínsölt þess	68890-66-4	a) 1,0% b) 0,5%	a) Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun b) Má nota í aðrar vörur		35
<i>Polyaminopropyl Biguanid</i> (x) pólý(1-hexametýlenbíguaníð)hýdróklóríð	70170-61-5	0,3%			28
<i>Propionic Acid</i> (x) própíonsýra og sölt hennar	79-09-4	2% (sýra)			2
<i>Quaternium-15</i> 1-(3-klórallýl)-3,5,7-tríasa-1-asóníá-adamantan klóríð	4080-31-3	0,2%			31
<i>Salicylic Acid</i> (x) 2-hýdroxýbensósýra	69-72-7	0,5% (sýra)	Má ekki nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára nema í hárfvottalegi	Má ekki nota fyrir börn yngri en þriggja ára	3
- silfurklóríð sem fellt er út á títandíoxíð	7783-90-6	0,004% reiknað sem AgCl	20% AgCl (v/v) á TiO ₂ . Óheimilt að nota í vörur ætlaðar börnum yngri en þriggja ára, í vörur til munnhirðu og í vörur ætlaðar til nota við augu og munn.		52
<i>Sodium Hydroxymethylglycinate</i> natríumhýdroxýmetýlamínóasetat	70161-44-3	0,5%			51
<i>Sodium Iodate</i> natríumjoðat	7681-55-2	0,1%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun		10
<i>Sorbic Acid</i> (x) 2,4-hexadíensýra	110-44-1	0,6% (sýra)			4
<i>Thimerosal</i> natríumetýlmerkúrípíósalsýlat	54-64-8	0,007% reiknað sem Hg ⁽¹⁾	Má aðeins nota í augnfarða og augnförðunarhreinsa	Inniheldur natríumetýlmerkúrípíósalsýlat	16
<i>Triclocarban</i> (x) 3,4,4'-tríklórkarbanilíð	101-20-2	0,2%	Skilyrði: 3,3',4,4'-tetraklórásóbensen < 1 ppm 3,3',4,4'-tetraklórásó-oxýbensen < 1 ppm		23
<i>Triclosan</i> (x) 2,4,4'-tríklór-2'-hýdroxýdífenýleter	3380-34-5	0,3%			25
<i>Undecylenic Acid</i> (x) 10-undekensýra og sölt hennar	112-38-9	0,2% (sýra)			18
<i>Zinc Pyrithione</i> (x) sinksölt af pyridín-1-oxíð-2-þíól	13463-41-7	0,5%	Má aðeins nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun. Óheimilt að nota í vörur til		8

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f
			munnhirðu		

- ⁽¹⁾ Ef í blöndu með öðrum kvikasilfurssamböndum, sem leyfð eru samkvæmt þessari reglugerð, má heildarstyrkur Hg ekki vera meiri en 0,007%.

6. VIÐAUKI

Listi yfir efni til súnar útfjólublárra geisla sem leyfð eru í snyrtivörur.

Efnum í þessum viðauka er bætt í sólsnyrtivörur til þess að sía burt tiltekna útfjólubláa geisla og verja þannig húðina gegn skaðlegum áhrifum þeirra.

Heimilt er að bæta efnum þessa viðauka í aðrar snyrtivörur en sólsnyrtivörur innan þeirra marka og með þeim skilyrðum sem sett eru.

Ekki eru talin upp í þessum viðauka önnur efni sem notuð eru í snyrtivörur í þeim tilgangi að verja vöruna sjálfa gegn útfjólubláum geislum.

Dálkur a; efnunum er raðað í stafrófsröð eftir efnaheitum skv. INCI nafnakerfi fyrir snyrtivörur. Einnig eru gefin upp íslensk nöfn.

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkur c; átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m) ef annað er ekki tekið fram.

Dálkur e; EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka VII við tilskipun 83/574/EBE eða tilskipun 89/174/EBE, með síðari breytingum.

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Notkunareglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e
<i>Benzophenone-3</i> 2-hýdroxý-4-metoxýbensófenon (oxýbenson)	131-57-7	10%	Inniheldur 2-hýdroxý-4-metoxýbensófenon ⁽¹⁾	4
<i>Benzophenone-4</i> <i>Benzophenone-5</i> 2-hýdroxý-4-metoxýbensófenon-5-súlfónsýra og natríumsölt hennar	4065-45-6 6628-37-1	5% (gefið upp sem sýra)		22
<i>Benzylidene Camphor Sulfonic Acid</i> 3-(4-súlfóbensýliden)bornan-2-on og sölt hennar	56039-58-8	6% (gefið upp sem sýra)		9
<i>3-Benzylidene Camphor</i> 1,7,7-trímetyl-3-(fenýlmetýlen)bísýkló[2.2.1]heptan-2-on	15087-24-8	2%		19
<i>Bis-Ethylhexyloxy-phenol Methoxyphenol Triazine</i> 2,4-bis((4-(2-etylhexýloxý)-2-hýdroxý)-fenýl)-6-(4-metoxýfenýl)-(1,3,5)-tríasín	187393-00-6	10%		25
<i>Bisimidazylte</i> monónatríumsalt af 2-2'-bis-(1,4-fenýlen)-1H-bensimíðasól-4,6-dísúlfónsýru	180898-37-7	10% (reiknað sem sýra)		24
<i>Butyl Methoxydibenzoylmethane</i> 1-(4-tert-bútylfenýl)-3-(4-metoxýfenýl)própan-1,3-díón	70356-09-1	5%		8
<i>Camphor Benzalkonium Methosulfate</i> 3-(4-trímetylammóníumbensýliden)bornan-2-on-metýlsúlfat	52793-97-2	6%		2
<i>Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoat</i> bensósýru-2-[-4-(díetylammínó)-2-hýdroxýbensóýl]-hexýlester	302776-68-7	10% í sólvarefnum		28
<i>Dimethicodiethylbenzalmalonate</i> dímeþíódíetylbensalmalónat	207574-74-1	10%		26
<i>Dioctyl Butamido Triazone</i> bensósýru-4,4-((6-(((1,1-dímetylletýlammínó)karbónýl)fenýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)díamínó)bis-,bis(2-etylhexýl)ester	154702-15-5	10%		17
<i>Drometrizole Trisiloxane</i> 2-(2H-bensótriazól-2-ýl)-4-metýl-6-(2-metýl-3-(1,3,3,3-tetrametýl-1-(trímetyl sílýl)oxý)dísiloxanýl)própylfenól	155633-54-8	15%		16
<i>Homosalate</i> 3,3,5-trímetyl síklóhexýlsalísýlat	118-56-9	10%		3
<i>Isoamyl p-Methoxycinnamate</i> ísópentýl-4-metoxýsinnamat	71617-10-2	10%		14
<i>4-Methylbenzylidene Camphor</i> 3-(4'-metýlbensýliden)-d,l-kamfór	36861-47-9	4%		18
<i>Methylene bis-benzotriazolyl</i>	103597-45-1	10%		23

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e
<i>tetramethylbutylphenol</i> 2,2'-metýlenbis(6-(2H-bensótríasól-2-ýl)-4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól)				
<i>Octocrylene</i> 2-sýanó-3,3-difenyllakrýlsýru-2-etýlhexýlester	6197-30-4	10% (gefið upp sem sýra)		10
<i>Octyl Dimethyl PABA</i> 2-etýlhexýl-4-dímetylamínóbensóat	21245-02-3	8%		21
<i>Octyl Methoxycinnamate</i> 2-etýlhexýl-4-metoxýsinnamat	5466-77-3	10%		12
<i>Octyl Salicylate</i> 2-hýdroxýbensósýru-2-etýlhexýlester	118-60-5	5%		20
<i>Octyl Triazone</i> 2,4,6-tríanilín(p-karbó-2'-etýlhexýl-1'-oxý)-1,3,5-tríazín	88122-99-0	5%		15
<i>PABA</i> 4-amínóbensósýra	150-13-0	5%		1
<i>PEG-25 PABA</i> etoxýlerað etýl-4-amínóbensóat	116242-27-4	10%		13
<i>Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid</i> 2-fenýlbensimidásól-5-súlfónsýra ásamt kalíum-, natríum- og trítanólamínsöltum hennar	27503-81-7	8% (gefið upp sem sýra)		6
<i>Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor</i> fjöllíða N-[(2 og 4)-(2-oxóborn-3-ýliden)metýl]bensýl}akrýlamíðs	147897-12-9	6%		11
<i>Terephthalylidene Dicapnhor Sulfonic Acid</i> 3,3'-(1,4-fenýlendímetýliden)bis(7,7-dímetyl-2-oxóbísýkló[2.2.1]heptan-1-metansúlfónsýra) og sölt hennar	90457-82-2	10% (gefið upp sem sýra)		7
<i>Titanium dioxide</i> títandíoxíð		25%		27

(1) Ekki nauðsynlegt ef styrkur efnisins er $\leq 0,5\%$ og ef efnið er notað til að verja vöruna sjálfa.

7. VIÐAUKI

Greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara.

Við eftirlit með samsetningu snyrtivara skulu notaðar aðferðir sem birtar eru í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 80/1335/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi nauðsynlegar greiningaraðferðir til eftirlits með samsetningu snyrtivara, ásamt breytingum í tilskipunum 87/143/EBE, 82/434/EBE, 90/207/EBE, 83/514/EBE, 85/490/EBE, 93/73/EBE, 95/32/EB og 96/45/EB.


8. VIÐAUKI

Tákn sem gefur til kynna að lesa skuli meðfylgjandi leiðbeiningar.



9. VIÐAUKI

Tákn sem gefur til kynna takmarkaðan geymslutíma snyrtivöru eftir að umbúðir hafa verið opnaðar. Á aðeins við um snyrtivörur með geymslutíma sem er lengri en 30 mánuðir.



10. VIÐAUKI

Listi yfir samþykktar prófunaraðferðir sem koma eiga í stað prófana sem byggja á dýratilraunum.