

# STARFSLEYFISSKIL YRÐI FYRIR NÁTTÚRULAUGAR Í FLOKKI 2


*Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuháttar, sbr. lög nr. 7/1998  
um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum*

## 1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

	Rgl. nr.	Uppfyllt
1.1 Baðstaðir í flokki 2 eru þar sem tilfallandi rekstur fer fram, aðsókn baðgesta getur verið reglubundin eða mismunandi eftir árstíðum. Heilbrigðisnefnd sér um að flokka baðstað, sbr. reglugerð nr. 460/2015 um baðstaði í náttúrunni, með síðari breytingum.	Rg. 460/2015 4. gr.	
1.2 Starfsleyfið gildir aðeins á þeim stað / í húsnæði sem tilgreint er í starfsleyfinu og hlotið hefur samþykki byggingarnefndar fyrir starfsemina. Starfsleyfi tekur til öryggisþáttar, húsnæðis, umhverfis og búnings-, salernis- og annarrar aðstöðu fyrir baðgesti sem getur verið til staðar, eftir því sem við á.	Rg. 460/2015 5.-6. gr.	
1.3 Útgefið starfsleyfi skal vera sýnilegt gestum.	Rg. 460/2015 6. gr.	
1.4 Rekstraraðila ber að veita heilbrigðisnefnd upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á starfsemi sem varða ákvæði starfsleyfis með hæfilegum fyrirvara. Heilbrigðisnefnd metur upplýsingarnar og tilkynnir skriflega hvort nauðsynlegt sé að gefa út nýtt starfsleyfi.	Rg. 941/2002 12. gr.	
1.5 Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða gilda viðeigandi starfsleyfisskilyrði.	Rg. 941/2002 14. gr.	
1.6 Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti þar með talið að lögum og reglum, sem eiga við um starfsemina sé fylgt sem og kröfum í starfsleyfi. Farið skal að ákvæðum reglugerðar nr. 460/2015 um baðstaði í náttúrunni, reglugerðar nr. 814/2010 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum og reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti eftir því sem við á, enda samræmist starfsemin skipulagsáætlunum..	Rg. 460/2015 5.-6. gr.  Rg. 814/2010 og Rg. 941/2002	

## 2. HÚSNÆÐI OG BÚNAÐUR

	Rgl. nr.	Uppfyllt
2.1 Mannvirki og búnaður á baðstöðum í náttúrunni skal þannig gerður og viðhaldið að fyllsta öryggis og þrifnaði verði gætt.	Rg. 460/2015 8. gr.	
2.2 Þar sem húsakynni eru til staðar þá skulu þau vera rúmgóð, björt, hæfilega hituð og loftræst á fullnægjandi hátt eftir því sem að við á.	Rg. 814/2010 8. gr.	
2.3 Gólfefni skal uppfylla viðeigandi staðla um hálkuvíðnám eftir því sem að við á.	Rg. 814/2010 8. gr.	
2.4 Þar sem við á skal halda gönguleiðum við laugar frostfríum og lýsing við laugar skal vera góð eftir því sem að við á.	Rg. 814/2010 8. gr.	
2.5 Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni snyrtingu, sem er loftræst með opnanlegum glugga eða vélrænni loftræsingu. Ruslafata með loki skal vera í hverju salernisrými.	Rg. 460/2015 8. gr. og Rg. 814/2010 9. gr.	
2.6 Gestir skulu eiga greiðan aðgang að búnings- og baðaðstöðu. Í baðaðstöðu skulu gestir hafa aðgang að fljótandi sápu. Í búningaðstöðu skal miða við a.m.k. 0,5 m <sup>2</sup> fyrir hvern gest.	Rg. 460/2015 8. gr.  Rg. 814/2010 9. gr.	



2.7 Gestir skulu hafa greiðan aðgang að fjótandi sápu og fyrirmæli skulu vera um að gestir þvoi sér án sundfata áður en heldið er til laugar. Aðgangur skal vera að salerni við búningsaðstöðu það sem það á við.	Rg. 460/2015 8. gr. og Rg. 814/2010 9. gr.	
2.8 Koma skal upp læstri aðstöðu fyrir ræstiáhöld með skolvaski.	Rg. 941/2002 14. gr.	
2.9 Hitastig vatns við innsterrymi í laug skal ekki fara yfir 55 °C. Vatnshiti á töppunarstað í sturtum og handlaugum skal ekki vera hærri en 43 °C og skal það tryggt með sjálfvirkum hitastýrðum blöndunartækjum og segulloka eða öðrum sambærilegum búnaði.	Rg. 814/2010 12. gr. og Rg. 814/2010 12. gr.	
2.10 Ef baðstofa eða gufubað er í boði fyrir gesti skal fara eftir 10. gr einingar Rg. 814/2010 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum.	Rg. 814/2010 10. gr.	

### 3. HREINLÆTI OG ÞRIF

	Rgl. nr.	Uppfyllt
3.1 Á baðstöðum í flokki 2 skulu vera skriflegar verkáætlunar sem segja til um framkvæmd og tíðni þrifa á laugarkerum og á húsnæði ef það er til staðar. Allar upplýsingar og skráningarskulu vera aðgengilegar fyrir eftirlitsaðila.	Rg. 460/2015 8. gr. og Rg. 814/2010 7. gr.	
3.2 Ef húsnæði er til staðar skal það þrifið daglega eða oftar eftir þörfum. Hreinlætisáætlun skal fela í sér umgengnisreglur og áætlunar eftir því sem við á, s.s. um meindýravarnir, þrif og gerileyðingu. Allsherjarreingerning eða málun skal fara fram eftir þörfum. Við þrif er nauðsynlegt að nota efni sem henta hverju sinni t.d. vegna útfellinga sem geta myndast við blöndun á jarðhitavatni og köldu vatni.	Rg. 460/2015 8. gr. og Rg. 814/2010 7. gr.	
3.3 Húsnæði/mannvirki skulu vera þannig frágengin að þau séu auðveld í þrifum og umgengni.	Rg. 460/2015 8. gr.	
3.4 Loftræsikerfi skal hreinsa og þjónusta reglulega sé það til staðar, lokað/gluggalaus rými skulu loftræst.	Rg. 460/2015 8. gr. og Rg. 814/2010 8. og 10. gr.	
3.5 Reykingar og notkun rafretta eru bannaðar þar sem almenningur leitar þjónustu.	Lög nr 6/2002 og lög nr. 87/2018	
3.6 Í starfsleyfi skulu eftir því sem þörf er á vera reglur um takmörkun á aðgengi dýra að umhverfi baðstaðarins.	Rg. 460/2015 8. gr.	
3.7 Gæta skal fyllsta hreinlætis og snyrtimennsku. Allur búnaður skal vera hreinn og heill.	Rg. 460/2015 8. gr. og Rg. 814/2010 8. gr.	

### 4. MATVÆLI

	Rgl. nr.	Uppfyllt
4.1 Um matvæli gilda lög nr. 93/1995 um matvæli með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.	Lög nr. 93/1995	

### 5. HEILNÆMI VATNINS

	Rgl. nr.	Uppfyllt
5.1 Um örverufræðilegar kröfur baðvatns á baðstað í náttúrunni, tíðni sýnatöku og aðferðir vegna örverugreininga fer samkvæmt viðauka I. í reglugerð nr. 460/2015.	Rg. 460/2015 11. gr. og Viðauki I	



5.2 Rekstraraðli baðstaða skal upplýsa gesti um heilnæmi baðvatnsins og að vatn í náttúrulaugum sé ekki meðhöndlað með efnun til að halda örveruvexti í skefjum/niðri og því geti gæði baðvatns verið mismunandi frá einum tíma til annars. Fólk með ungbörn og fólk með skert ónæmiskerfi ætti að hafa það í huga.	Rg. 460/2015 Viðauki II og 11. gr.	
5.3 Ef gerlafjöldi í baðvatni hefur mælst endurtekið yfir hámarksgildum getur heilbrigðisnefnd heimilað eða fyrirskipað sótthreinsun á baðstöðum 1. og 2. flokki, með geislun eða öðrum hætti án efnanotkunar, til að draga úr gróðurmyndun í keri og/eða til að sótthreinsa vatnið/kerið. Þar sem hægt er að tæma afþreyingarlaug er heilbrigðisnefnd heimilt að krefjast notkunar á sótthreinsandi efni, m.a. klór, til að hreinsa laugina, þ.e. yfirborðsfleti hennar. Gæta verður þess að afvirkja sótthreinsandi efni áður en vatni er hleypt aftur í laug, að sótthreinsun lokinni.	Rg. 460/2015 11. gr.	
5.4 Til að tryggja heilnæmi og gæði baðvatns er rekstraraðila eða heilbrigðisnefnd heimilt að takmarka gestafjölda í afþreyingarlaugum hafi gerlafjöldi í baðvatni mælst ítrekað yfir hámarksgildum.	Rg. 460/2015 11. gr.	
5.5 Sýnataka af baðvatni fer samkvæmt viðauka I. Heilbrigðisnefnd er heimilt að gera kröfu um ítarlegri sýnatöku.	Viðauki I Rg. 460/2015 12. gr.	
5.6 Sýnataka skal dreifast reglulega yfir árið, eftir því sem kostur er og um niðurstöðu hennar fer samkvæmt viðmiðunargildum í töflu í viðauka I. Örveruinnihald skal standast kröfur viðauka I.	Rg. 460/2015 Viðauki I	

## 6. ÖRYGGGI OG SLYSAVARNIR

	Rgl. nr.	Uppfyllt
6.1 Rekstraraðilum baðstaða í náttúrunni í 1. flokki ber að sjá til þess að ákvæði 9. gr. reglugerðarinnar og í viðauka II um upplýsingar um baðstað séu uppfyllt. Fara skal eftir Öryggishandbók fyrir sund- og baðstaði, sbr. 7. gr. 814/2010	Rg. 460/2015 9. gr. og viðauki II Rg. 814/2010 7. gr.	
6.2 Endurskoða skal upplýsingar baðstaðarins ekki sjaldnar en á fjögurra ára fresti og oftar ef þörf er á.	Rg. 460/2015 9. gr. og viðauki II	
6.3 Laugagæsla skal vera til staðar á baðstað.	Rg. 814/2010 11. gr.	
6.4 Að lágmarki skulu vera sérstakar merkingar sem sýna flokk baðstaðarins, bannreglur og aðvaranir. Einnig yfirlitsmynd, hitastig baðvatns, dýpt. Bæta má við öðrum viðeigandi upplýsingum í samráði við heilbrigðisnefnd. Merkingar og skilti skulu vera samkvæmt stöðlum um öryggismerkingar og handbók um merkingar á ferðamannastöðum.	Rg. 460/2015 7., 10. gr. og viðauki II	
6.5 Á sund- og baðstöðum skal vera til staðar neyðaráætlun, viðbragðsáætlun og öryggisreglur og skulu allir starfsmenn upplýstir um þær. Öryggisreglur skulu vera sýnilegar gestum, og taka mið af ákvæðum um öryggisreglur í reglugerð nr. 814/2010 og fram komi hvernig öryggisgæslu og ábyrgð er háttáð og hvað ber að varast við bōð og aðra notkun baðstaðarins.	Rg. 460/2015 7. gr. og Rg. 814/2010 11. gr.	
6.6 Skyndihjálparbúnaður skal vera til staðar, gerð og samsetning tekur mið af skyndihjálparbúnaði fyrir almenna sund- og baðstaði eftir umfangi og gestafjölda baðstaðar skal hann fara eftir. <a href="https://ust.is/graent-samfelag/hollustuhættir/sundstadir/oryggisbunadur/">https://ust.is/graent-samfelag/hollustuhættir/sundstadir/oryggisbunadur/</a> Skal sá búnaður yfirfarinn reglulega og starfsmenn reglulega þjálfaðir í notkun hans ásamt viðbrögðum við neyðartilvikum a.m.k. einu sinni á ári.	Rg. 814/2010 11. gr. og Rg. 460/2015 7. gr.	

6.7 Búnaður notaður er skal vera í lagi og þrifinn á fullnægjandi hátt samkvæmt hreinlætisáætlun.	Rg. 814/2010 8. gr.	
6.8 Skrá skal óhöpp og slys á þar til gerð eyðublöð (sjá www.ust.is). Skráningar skulu vera aðgengilegar heilbrigðiseftirliti.	Rg. 814/2010 15. gr. og Rg. 460/2015 8. gr.	
6.9 Einstaklingum undir augljósum áhrifum áfengis eða annarra vímuefna er ekki heimill aðgangur að sund- og baðstöðum.	Rg. 814/2010 11. gr.	
6.10 Ef áfengisveitingar eru veittar, skal rekstraraðili tryggja aukna laugargæslu í samræmi við umfang, að hverjum gesti sé einungis veitt takmarkað magn áfengiseininga og sérstakrar varúðar gætt varðandi öryggi gesta.	Rg. 460/2015 7. gr.	
6.11 Innra eftirlit á að vera vegna starfseminnar og taka mið af umfangi s.s. stærð laugar, endurnýjunarhraða baðvatns og fjölda gesta og starfsmanna. Þar sem umfang er mikil skal tilgreina áhættuþætti, fyrirbyggjandi aðgerðir s.s. varðandi hitastig vatns og þjálfun starfsfólks.	Rg. 814/2010 7. gr. og Rg. 460/2015 8. gr.	

## 7. LÓÐ OG UMHVERFISMÁL

	Rgl.nr.	Uppfyllt
7.1 Aðkoma og lóð skulu vera hrein og snyrtileg og uppfylla almenn öryggissjónarmið.	Rg. 941/2002 14. og 18. gr.	
7.2 Leitast skal við að draga úr sorpmyndun og auka endurvinnslu úrgangs. Spilliefnum skal komið til viðurkenndra móttökustöðva. Fjöldi sorpíláta skal vera í samræmi við umfang starfsemi og skal staðsetning þeirra, frágangur og umhirða vera í samræmi við reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.	Rg. 806/1999 Rg. 737/2003	
7.3 Gæta skal þess að gestir verði ekki fyrir ónæði s.s. vegna hávaða og mengunar.	Rg. 941/2002 18. og 22. gr. og rg. 724/2008	
7.4 Fara skal eftir ákvæðum reglugerðar um fráveitur og skólp eftir því sem við á.	Rg. 798/1999	
7.5 Við hreinsun og losun vatns á baðstöðum í 2. flokki skal fara að ákvæðum 11. greinar.	Rg. 460/2015 11. gr.	

**Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftifarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:**

1. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir,
2. lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir,
3. lögum nr. 93/1995 um matvæli,
4. lögum nr. 87/2018 um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur,
5. reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti,
6. reglugerð nr. 460/2015 um baðstaði í náttúrunni
7. reglugerð nr. 814/2010 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum,
8. reglugerð nr. 737/2003, um meðhöndlun úrgangs,
9. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp,
10. reglugerð nr. 103/2010 um hollustuhætti sem varða matvæli,
11. reglugerð nr. 724/2008 um hávaða,

12. reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn,
13. reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni,
14. byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Reykjavík 08.05.2020



Sigrún Ágústdóttir, forstjóri

