

### Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti

Nafn og kt. rekstraraðila: Klausturbleikja Kt. 660290-1849	Dags. eftirlits: 29.11.2016	Staðsetning stöðvar: Teygingarlæk, Skaftárhreppi	Starfsleyfisflokkur: 4
Tengiliður: Anja Magdalena	Netfang: klausturbleikja@klausturbleikja.is	Sími: 899-4960	Gerð stöðvar: Landeldi
Gildistími starfsleyfis: 1. sept 2028	Kvittun afhend: já	Viðstaddir eftirlit: Birgir Þórisson Anja Magdalena	Fulltrúi heilbrigðiseftirlits:

Starfssemi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Er umfang í samræmi við starfsleyfi?	x			Um 60 tonna framleiðsla á ári
Breytingar á starfsemi frá síðasta eftirliti? Áætlaðar breytingar?	x			Stækkun um 4 ný ker
Er innra eftirlit og skráningar í samræmi við starfsleyfi (sjá grein 3.1. í starfsleyfi).	x			Er skráð í dagbók/rekstrarhandbók? Skráð í dagbók
Ársskýrsla/samantekt skilað fyrir 1. maí?		x		Ekki komin – er í athugun
Grænu bókhaldi og útstreymisbókhaldi skilað fyrir 1. maí?				Rekstraraðili er þess fullviss að grænu bókhaldi hafi verið skilað á réttum tíma.
Er áhættumat og uppfærðar viðbragðsáætlanir til staðar? (viðbragðsáætlun vegna bráðmengunar, viðbragðsáætlun vegna tímabundinnar og ótímabundinnar rekstrarstöðvunar)		x		Vantar áhættumat og viðbragðsáætlun skv. gr. 4.4 Rekstraraðili mun hafa samband við Umhverfisstofnun og fá frekari tilsögn við uppsetningu áhættumats og viðbragðsáætlana

Samráðsfundur? Næsti fundur boðaður?			x	Á ekki við
Er trygging vegna bráðamengunar í gildi?			x	Á ekki við
Er neyðaráætlun til staðar?			x	Vantar neyðaráætlun skv. gr. 4.7

Umhverfi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Umhverfismarkmið og umhverfisstjórnunarkerfi?	x			
Stýring á fóðurgjöf þannig að úrgangsmýndun sé í lágmarki?	x			Fóðrarar, tímastilltir og upptrekkir, og fylgst með fóðrun
Er skráning á losun fósfórs og köfnunarefnis? Eru losunarmörk virt?  Mælingar eða útreikningar?  Síðustu mælingar?	x			Komið fyrir árið 2015, allt innan marka starfsleyfis
Ástand frárennslis (landeldi). Eru set eða útfellingar? Olía eða froða? Sorp eða aðrir aðskotahlutir? Hitaupgufun frá frárennslis? Er óeðlileg lykt? Er fiskur í frárennslis?	x			Fínt ástand við frárennslis, engin lykt, froða, sorp eða aðskotahlutir. Mikið af útfellingum á botninum.
Nánari lýsing á mengunarvarnarbúnaði í frárennslis, síjun, settjörn, tromlur, oþh. Leið frárennslis frá keru að viðtaka.	x			Settjörn
Ástand og lýsing viðtaka (s.s. fjarlægð frá kerum, ferskvatn, sjór).	x			800 metrar frá kerum í læk

Umhverfi sjókvía. Hvernig er fylgst með uppsöfnun fódurleifa – þarf að fylgjast með? Er mikið af þörungablóma eða fugli í nágrenninu?			x	Á ekki við
Er eftirlit með vatnsgæðum í viðtaka.	x			Komið fyrir árið 2015, allt innan marka starfsleyfis
Er staðsetning kvía skv. starfsleyfi?			x	Á ekki við
Hver er fjöldi kvía, stærð þeirra og áætlað magn og stærð fiskjar?			x	Á ekki við
Hvenær er áætluð slátrun úr kvíum? Hvar verður slátrað? Hver tekur við slógi? Hvenær er næsta útsetning seiða áætluð?			x	Á ekki við
Meðhöndlun úrgangs og spiliefna í samræmi við starfsleyfi? Söfnun og förgun dauðfisks?	x			Já. Dauðfisk fargað á Stjórnarsandi
Er umhverfisvöktun í samræmi við starfsleyfi?	x			Skv. gr. 3.3 Kemur allt fram í grænu bókhaldi
Skil á niðurstöðum mælinga umhverfisvöktunar.	x			Komið fyrir árið 2015, allt innan marka starfsleyfis
Skil á öðrum mælingum sem nefndar eru í starfsleyfi, ef við á.			x	Á ekki við
Næstu áætluðu mælingar? Hverjar? Er það skv. starfsleyfi? Hver sér um mælingarnar?	x			Mæla skal annað hvert ár skv. 3.4. Síðasta mæling frá 6.11. 2015.  MATÍS

**Niðurstöður síðasta eftirlits:**

Eitt frávik kom fram við eftirlit sem snýr að gr. 7 í starfsleyfi, en rekstraraðili átti að hanna setþró þannig að auðvelt sé að ná seyru úr henni, fyrir 1. október 2012. Þessi hönnunarvinna er enn í vinnslu. Ein athugasemd var gerð hvað varðar fódurleifar við frárennslisop.

<b>Samantekt:</b>	Framleidd 60 tonn af bleikju á ári. Útiker með affall í settjörn sem rennur í læk.
<b>Frávik</b>	Skv. gr. 2.3 í starfsleyfi - staðfesting á losun setþró/safnrými vantar. Skv. gr. 3.1 í starfsleyfi, skráningar vantar. (Skv. gr. 3.5 og 3.6, ársskýrsla og grænt bókhald (en leyfilegt er að skila þessum skýrslum saman ef að allar uppl. skv. gr 3.1 og 3.5 koma fram í grænu bókhaldi) vantar. – ATH rekstraraðili fullviss um að grænu bókhaldi hafi verið skilað) Skv. gr. 4.4. áhættumat og viðbragðsáætlun vantar Skv. gr. 4.5 Neyðaráætlun vantar
<b>Athugasemdir</b>	Engar athugasemdir
<b>Annað</b>	

Baldur M. Einarsson

Eftirlitsmaður:

# EFTIRLITSSKÝRSLA

Klausturbleikja í Skaftárhreppi Klausturbleikja í Skaftárhreppi.



UMHVERFISSTOFNUN

<b>Dags eftirlits</b>	29.11.2016	<b>Ábyrgðarmaður eftirlits</b>	Guðbjörg Stella Árnadóttir
<b>Fyrirtæki</b>	Klausturbleikja í Skaftárhreppi	<b>Eftirlitsmaður</b>	Baldur M. Einarsson
<b>Heimili</b>	Klausturvegi 5	<b>Tegund eftirlits</b>	Framselt eftirlit
<b>Kennitala</b>	660290-1849	<b>Flokkur</b>	Fiskeldi
<b>Fulltrúi fyrirtækis</b>	Anja Madgalena	<b>ÍSAT nr.</b>	03.22.0
<b>Fulltrúi fyrirtækis</b>		<b>Staðsetning</b>	556946,066 598602,647

## NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Tvö frávik komu fram við eftirlit er varða að áhættumat og viðbragðsáætlun vantar sem og neyðaráætlun. Engar athugasemdir voru gerðar í eftirlitinu.

## UMFANG EFTIRLITS

Eftirlit þetta var framkvæmt af Matvælastofnun í samræmi við samning þar um sem Umhverfisstofnun og Matvælastofnun hafa gert með hliðsjón af lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Vísað er í meðfylgjandi gátlista.

### Frávik frá

Gr. 4.4 í starfsleyfi

### Lýsing á frávik

Rekstraraðili skal vera með viðbragðsáætlun sem unnin er á grundvelli áhættumats sem að lágmarki felur í sér skilyrði í viðauka I.B. í lögum nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda. Þar skal taka á hugsanlegri hættu á bráðamengun og hvenær tilkynna skuli um mengunaróhöpp til Umhverfisstofnunar. Áhættumat og viðbragðsáætlun er ekki til staðar.

Gr. 4.5 í starfsleyfi

Rekstraraðili skal vera með neyðaráætlun sem skal vera tiltæk ef kemur til óvæntrar stöðvunar á rekstri eldisstöðvarinnar. Neyðaráætlunin skal innihalda tillögur um meðferð og förgun eldisfisksins þann tíma sem eldisstöðin er ekki í rekstri. Neyðaráætlun er ekki til staðar.

## ATHUGASEMDIR

Engar athugasemdir voru gerðar í eftirlitinu.

## ANNÆÐ

Rekstraraðili skilaði inn grænu bókhaldi fyrir árið 2015 og niðurstöðum sýnataka úr frárennsli með tölvupósti þann 9. júní sl.

28.12.2016

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Guðbjörg Stella Árnadóttir