



Advancing each generation.



Niðurstöður flúoríðs í heyi í Reyðarfirði 2013


6.11.2013

Niðurstöður á styrk flúoríðs í heyi – samanburður 2012 og 2013

| | Flúoríð ($\mu\text{g/g}$) miðað við 100% þurrvigt í heyi | |
|--------------------------------------|--|-----------|
| | árið 2012 | Árið 2013 |
| Heysýni af túnum frá Sléttu | | |
| H12 | 16 | 26,9 |
| H13 - fyrri sláttur | 26 | 6,5 |
| H13 - seinni sláttur | 10 | 28,0 |
| H14 | 15 | 11,1 |
| H15 | 20 | 11,6 |
| H16 | 28 | 37,7 |
| H18 | 14 | 5,0 |
| H4 (tilheyrir Kollaleiru) | 26 | |
| Meðaltal | 19 | 18 |
| | | |
| Heysýni af túnum frá Áreyjum | | |
| H10 - fyrri sláttur | 33 | 14,3 |
| H10 - seinni sláttur | 12 | 15,3 |
| H11 | 31 | 23,3 |
| Meðaltal | 25 | 18 |
| | | |
| Heysýni af túnum hestaeigenda | | |
| H1B | 45 | 29,9 |
| H1A | | 26,8 |
| H2 | 30 | 29,4 |
| H4 | 29 | 38,8 |
| H6 | 44 | 39,3 |
| H8 | 23 | 38,5 |
| H9 | 26 | 26,6 |
| Meðaltal | 33 | 33 |
| | | |
| Grassýni | | |
| Reyðarfjörður (G5) | | 53,1 |
| Norðfjörður | | 0,7 |
| Fáskrúðsfjörður | | 1,3 |

Flúoríð í heyi 2013

Yfirlitsmynd yfir staðsetningu og styrk flúoríðs í heysýnum, tekin byrjun október 2013. Meðaltal allra mælinga er 24,1 $\mu\text{g/g}$.



Flúoríð í heyi 2012

Yfirlitsmynd yfir staðsetningu og styrk flúoríðs í heysýnum, tekin í byrjun október 2012. Meðaltal allra mælinga er 25,1 $\mu\text{g/g}$.

