

# STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR SETLAUGAR OG IÐULAUGAR SEM REKNAR ERU UTAN SUNDSTAÐA

*Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuháttar, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum*

## 1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ

	Rgl.nr.	Uppfyllit
1.1 Skilyrðin gilda fyrir setlaugar og iðulaugar sem reknar eru utan sundstaða. Setlaug er laug eða þar sem hitastig vatnsins er á bilinu 34°C - 44°C. Iðulaug er laug þar sem lofti er dælt í laugarvatnið.	L. 7/1998. 4 og 7. gr. rg. 941/2002. Og rg. 814/2010, 2. gr.	
1.2 Starfsleyfið gildir aðeins í húsnæði sem tilgreint er í starfsleyfinu og hlotið hefur samþykki byggingarnefndar fyrir starfsemina.	Rg. 941/2002, 13. og 14. gr.	
1.3 Starfsleyfi skal hanga uppi á áberandi stað.	Rg. 941/2002, 13. gr.	
1.4 Rekstraraðila ber að veita heilbrigðisnefnd upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á starfsemi sem varða ákvæði starfsleyfis með hæfilegum fyrirvara.	Rg. 941/2002, 12. gr.	
1.5 Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða gilda viðeigandi starfsleyfisskilyrði.	Rg. 941/2002, 7. gr.	
1.6 Aðgangur skal vera að neysluvatni, um gæði þess gilda ákvæði reglugerðar um neysluvatn.	Rg. 941/2002, 14. gr.	
1.7 Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti. Farið skal að ákvæðum rg. um hollustuhætti á sund- og baðstöðum.	Rg. 941/2002, 13. og 14. gr. Rg. 814/2010, 4. gr.	

## 2. HÚSNÆÐI OG BÚNAÐUR

	Rgl.nr.	Uppfyllit
2.1 Húsakynni skulu vera rúmgóð, björt, hæfilega hituð og lofræst á fullnægjandi hátt.	Rg. 941/2002, 14. gr.	
2.2 Húsnæði skal vera vel viðhaldið. Húsnæði skal vera aðskilið frá óskyldri starfsemi eða íbúð.	Rg. 941/2002, 14. gr.	
2.3 Gólfefni skal uppfylla viðeigandi staðla um hálkuviðnám.	Rg. 814/2010, 8. gr.	
2.4 Gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni snyrtingu. Taka skal mið af umfangi starfsemi um fjölda snyrtингa. Ruslafata með loki skal vera í hverju salernisrymi.	Rg. 941/2002, 15. gr.	

2.5	Læst og loftræst ræstiaðstaða með skolvaski skal vera til staðar. Þar skal vera nægilegt geymslurými fyrir ræstiáhöld og efnavöru.	Rg. 941/2002, 14 og 37. gr.	
2.6	Vatnshiti í sturtum og handlaugum skal ekki vera hærri en 43°C og skal það tryggt með sjálfvirkum hitastýrðum blöndunartækjum og segulloka eða öðrum sambærilegum búnaði.	Rg. 814/201, 12. gr.	
2.7	Miða skal við a.m.k. 0,5 m <sup>2</sup> búningsaðstöðu fyrir hvern gest. Þar skal einnig vera baðaðstaða og greiður aðgangur að fullbúinni snyrtingu.	Rg. 814/2010, 9. gr.	
2.8	Aðgangur skal vera að salerni við sturtur. Við mat á nauðsynlegum fjölda sturta skal miða við það að hver sturta sé notuð af 12 manns á klukkustund. Aldrei skulu þó vera færri en tvær sturtur fyrir hvort kyn.	Rg. 814/2010, 9. gr.	

### 3. HREINLÆTI OG ÞRIF

Rg.nr.      Uppfyllt

3.1	Húsnaði og öll aðstaða, þ.m.t. setlaugar, iðulaugar og umhverfi þeirra, skal þrifin daglega eða oftar eftir þörfum. Hreinlætisáætlun skal vera skrifleg.	Rg. 941/2002, 11. og 14. gr.	
3.2	Gólfefni og frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld.	Rg. 941/2002, 14. gr.	
3.3	Loftræsikerfi skal hreinsa og þjónusta reglulega. Þjónustuhandbók eða samsvarandi leiðbeiningar fyrir lofræsikerfi skulu vera aðgengilegar fyrir eftirlitsaðila.	Rg. 941/2002, 15. gr.	
3.4	Reykingar eru bannaðar þar sem almenningur leitar þjónustu.	Lög nr. 6/2002.	
3.5	Ekki má hleypa hundum, köttum eða öðrum dýrum inn í húsnæðið.	Rg. 941/2002, 19.gr.	
3.6	Gæta skal fyllsta hreinlætis og snyrtimennsku. Allur búnaður skal vera hreinn og heill.	Rg. 941/2002, 14. gr.	

### 4. MATVÆLI

4.1	Um matvæli gilda lög nr. 93/1995.	Lög nr. 93/1995	
-----	-----------------------------------	--------------------	--

### 5. HEILNÆMI VATNSINS

Rgl.nr.      Uppfyllt

5.1	Vatn í setlaugum skal hreinsað og sótthreinsað á viðurkenndan hátt samkvæmt ákvæðum í rg. hollustuhætti á sund- og baðstöðum.	Rg. 814/2010, 17. gr.	
5.2	Frían og bundinn klór ásamt sýrustigi skal mæla og skrá a.m.k. tvisvar á dag. Magn frís klórs og bundins klórs og sýrustig skal vera í samræmi við II. viðauka reglugerðar um hollustuhætti á sund- og baðstöðum.	Rg. 814/2010, 17. gr.	

## 6. ÖRYGGI OG SLYSAVARNIR

		Rg.nr.	Uppfyllt
6.1	Á baðstað skulu vera öryggisreglur og neyðaráætlun. Þar skal jafnframt vera tiltækur viðurkenndur búnaður til skyndihjálpar. Skal sá búnaður yfirfarinn reglulega og starfsmenn þjálfaðir í notkun hans ásamt viðbrögðum við neyðartilvikum a.m.k. einu sinni á ári.	Rg. 814/2010, 11. gr.	
6.2	Haldin skal skrá yfir slys sem verða í eða við laugar og skal hún vera heilbrigðiseftirliti aðgengileg.	Rg. 814/2010, 15. gr.	
6.3	Lyf og hættuleg efni skulu geymd í læstum hirslum. Efnavara skal merkt á fullnægjandi hátt. Öryggisleiðbeiningar fyrir hættuleg efni skulu vera aðgengilegar.	Rg. 941/2002, 14 og 37.gr.	
6.4	Einstaklingum undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna er ekki heimill aðgangur að baðstöðum.	Rg. 814/2010, 14. gr.	
6.5	Gengið skal frá setlaugum þannig að ekki sé hætta á að börn geti dottið í þær.	Rg. 814/2010, 8. gr.	
6.6	Stærð og lögun niðurfallsrista og rista yfir útsogsopum skal vera þannig að ekki sé hætta á að fólk geti sogast fast við þær.	rg. 814/2010, 8. gr.	
6.7	Sérstaka varúð skal viðhafa vegna hálku við set- og iðulaugar.	rg. 814/2010, 8. gr.	
6.8	Hitastig í setlaug skal greinilega merkt og skal hitastig ekki fara yfir 44°C. Skal hitastig koma fram á skilti við setlaugina og ábendingum um að löng viðvera í setlaug getur verið hættuleg.	rg. 814/2010, 12. gr.	

## 7. LÓÐ OG UMHVERFISMÁL

		Rgl.nr.	Uppfyllit
7.1	Aðkoma og lóð skulu vera hrein og snyrtileg og uppfylla almenn öryggissjónarmið.	rg. 941/2002, 14. gr. og 18. gr.	
7.2	Leitast skal við að draga úr sorpmyndun og auka endurvinnslu úrgangs. Spilliefnum skal komið til viðurkenndra móttökustöðva.	rg. 737/2003 og rg. 806/1999	
7.3	Gæta skal þess að gestir verði ekki fyrir ónæði s.s vegna hávaða og mengunar frá bílum í lausagangi.	rg.941/20 02., 3. og 22.gr.	
7.4	Fara skal eftir ákvæðum reglugerðar um fráveitur og skólp eftir því sem við á.	rg. 798/2002.	
7.5	Við hreinsun og losun vatns úr setlaugum skal fara að ákvæðum reglugerðar um hollustuhætti á sund- og baðstöðum.	Rg. 941/2002	
7.6	Starfsemin má ekki valda ónæði, sem er veruleg og ítrekuð truflun eða áreiti sem tilheyrir ekki því umhverfi sem um ræðir, s.s. vegna óþrifnaðar, ólyktar, hávaða eða titrings.	rg.941/200 2., 3. og 22.gr.	
7.7	Fjöldi sorpíláta skal vera í samræmi við umfang starfsemi og skal staðsetning þeirra, frágangur og umhirða vera í samræmi við reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.	rlg. 737/2003	

**Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:**

- Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.
- Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002.
- Reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003.
- Reglugerð nr. 798/1999 um fráveit og skólp.
- Lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir.
- Lögum nr. 93/1995 um matvæli.
- Reglugerð nr. 103/2010 um hollustuhætti sem varða matvæli.
- Reglugerð nr. 724/2008 um hávaða.
- Reglugerð nr. 536/2001 um neysluvatn.
- Reglugerð nr. 814/2010 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum.
- Byggingarreglugerð nr. 112/2012.
- Reglugerð um spilliefni nr. 806/1999.

**Atvinnugreinaflokkur (ISAT):**

Reykjavík 26.07.2017



Kristín Linda Árnadóttir