

Grænt bókhald vegna ársins 2013

Fyrirtæki: Rifós hf.

22.2.2014


Dagsetning

Jahvíða Þorvís

Undirskrift

Grænt bókhald fyrir árið: 2013

1. Almennt um starfsemina

	Texti
1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala	Rifos hf. 5006922869
1.2. Heimilis- og pósthfang höfuðstöðva	Við Lónin Kelduverfi 671 Kópasker
1.3. Heimilis- og pósthfang annarra starfsstöðva	engar aðrar starfsstöðvar
1.4. GPS hnit allra starfsstöðva	Hafa ekki verið sett
1.5. Nafn forljóra/ábyrgðaraðila	Framkvæmdastjóri, Hlífur Karlsson
1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða	Sófus Páll Helgason
1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins	Guðmundur Þórarinnsson stj. form., Arni Ólafsson, Fanmar Þorvaldsson
1.8. Fyrirtækjaflokkur	6.10
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?	já
1.10. Gildistími starfsleyfisins, frá og til	Gefið út 19 júlí 2012
1.11. Nafn úgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila	Umhverfisstofnun
1.12. Tímabil græns bókhalds	2013
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísu má í viðhengi)	Framleiðsla með hefðbundnum hætti
1.14. Yfirlýsing stjórnar	
1.15. Undirskrift endurskoðanda	

2. Hráæfnis og auðlindanotkun

GÍSLI G. AUÐUNSSON, LÆKNIR
M.Ci.Sc., SÉRFR. Í HEIMILISLÆKNINGUM
LÆKNISNR.: 0920 KT: 050137-4229

	Hvar í fyrirtækinu?	Magn	Magn	Eining
2.1. Fjöldi starfsmanna (valfrjálst)	Seiðastöð, kvíar, sláturhús	10:	10:	10
2.2. Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst)	1			1
2.3. Stærð starfssvæða (valfrjálst)	Seiðastöð	3		ha.
	Sláturhús og fódurskemma	5		ha.
	Lónin	5.2		ha.

2.4. Raforkunotkun	Heildarotkun		261.839:kws.
2.5. Oliunotkun	Bensín, hráolífa	3836	4054:ltr.
	Smurolíur, Ursa Super 15W-40		80:ltr.
	Ísvari, frostlögur		1,6:ltr.
	Nótamálning		1000:ltr.
	White sprit		200:ltr.
	Ýmsar olíur		25:ltr.
2.6. Gasnotkun	engin		
2.7. Notkun jarðhitavatts og jarðgufu			
2.8. Notkun á köldu vatni	seiðastöð		100:l/sec
2.9. Notkun á sjó	ekki lengur		l/sec
2.10. Heildarhræfnisnotkun			
2.11. Notkun á innfluttu hráefni			
2.12. Notkun eiturefna & hættulegra efna	Formalín, seiðastöð		200:ltr.
2.13. Notkun umbúða og pökkunaræfnis	Sl.hús Kassar, lok, pokar		53162:stk.
	Ísmottur		18482:stk.
	Vörubretti		632
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla	2 bifreiðar, 2 lyftingar, 2 bátar		6
2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun	Klór 15%		220:ltr.
	Handþv. og sóttir, efni	frá fyrra ári	6:ltr.
	TK-940	ekki lengur	ltr.
	Arrow Chlorclean	frá fyrra ári	60:ltr.
	Arrow FPC jektor 20 ltr	5	180:ltr.
	Kvartol 20 ltr.	1	20:ltr.

3. Áhrifapættir og losun

Losun efna og meðhöndlun úrgangs

3.1. Losun efna í andrúmsloft

Efnisheiti eða lýsing	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining per tonn
CO ₂ frá vinnuvélum	?	?	?

3.2. Losun efnna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó				
3.3. Losun efnna í holræsakerfi sveitarfélags	EKKI losað í holræsakerfi			
3.4. Magn úrgangs til förgunar	10-15 tonn slóg	10-15 tonn	10-15 tonn	10%
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu	Plastumboðir utan af föðri	1200	1200	0,01
3.6. Magn spilliefna til förgunar	Úrgangsolía	60		
3.7. Magn mengandi efnna í framleiðsluvörum	Rafgeymar stk.	4		

Helstu áhrifabættir í umhverfismálum

	Heiti eða lýsing	Aldur (fyrsta notkunarár)	Ástand
3.8. Fráveitukerfi eða skólprór (þar sem við á)	Skólprór í setjarnir		
3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á)	setjarnir		
3.10. Fituskiljur (þar sem við á)	í sláturhúsi		
3.11. Ofluskiljur (þar sem við á)	nei		
3.12. Rotþrær (þar sem við á)	Við seiðastöð, sláturhús, fódurskemmu		
3.13. Ollíu/bensínafgreiðslubúnaður (þar sem við á)	Handdælur		
3.14. Oflugeymar (þar sem við á)	1 f/bensín 1 f/ollu 1100 hvor	1994-1996	gott
3.15. Varaafsstöð (þar sem við á)	Við seiðastöð	1995	gott
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)	Kælir í sláturhúsi		
3.17. Lofthreinsibúnaður (þar sem við á)	nei		
3.18. Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á)	Bio Mest blandað í slógtank		
3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á)	Heymarhlífar		
3.20. Annar búnaður er snertir mengunarvarmir			

4. Umhverfismál (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfissjórnumarkerfi?

Svar:

ekki komin í framkvæmd

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?

Svar:

Er væntanleg á árinu

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?

Svar:

menga sem minnst

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hraefnisnotkun?

Svar:

Nei

4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?

Svar:

Nei

4.6. Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

Allir hausar, dálkar og slóg fer til fódurgerðar hjá Eldisfóðri á Vopnafirði

4.7. Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?

Svar:

Allir fastir starfsmenn hafa diplóma í fiskvinnslu og námskeið á vegum Hólaskóla fyrir starfsmenn í fiskeldi

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fánlegu tækni fyrir starfseminna?

Svar:

Stöðugt er fylgst með nýngum í fiskeldistækni og tæki og tækni bætt.

4.9. Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Svar:

Vatnsýni eru tekin reglulega og þrifasýni hjá ProMat rannsóknarþjónustu.

4.10. Hafa komið í ljós óeskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?

Svar:

Nátúrustofa Norðausturlands á Húsavík er með umhverfissvöktun í lóninu frá 2010

4.11. Hafa orðið mengunaráhrif hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaráhrifa hjá fyrirtækinu?

Svar:

Já

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

Tekur þátt í landgræðslu með því að græða upp land í nágrenni stöðvarinnar

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

Nei

5. Önnur atriði (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

Upplýsingagjöf

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Í góðu lagi samkvæmt mati öryggisefirlits.

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fánlegu tækni í starfseminni

Bestu fánlega tækni miðað við stærð og umfang

5.4. Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stofefna í framleiðsluvörinni

Súrefni í seiðastöð og ís í sláturhúsi.

5.5. Niðurstöður vistferilsgreininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

Fjárfest er áfram í bleikjueldi en laxeldi hætt en síðasti laxinn var drepinn 12.03.2013 Á árinu 2005 var norska fyrirtækið Akvaplan N

5.7. Ahættumat

Já

5.8. Jarðvegmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfseminni

nei

5.9. Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfseminni

Nei

5.10. Næringarefnaofauggun og surefnispurrð vegna fráveitu frá starfseminni

Nei

5.11. Mínnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfseminni

Er í skoðun

Nafn fyrirtækis og kennitala

3 Grænt bókhald 2013

Rifós hf. Kt. 5006922869

6. Sértek skráning fyrir eldisstöðvar fisks, alifugla eða svína

	Skýring	Magn (bókhaldsár)	Magn (meðalár)	Eining
6.1. Tegund eldis	Laxeldi lífþungi 31.12.2013 bleikja	290	500	tonn
	Bleikja	246	500	tonn
	Lax	50		tonn
6.2. Framleiðslumagn	Lax	45		tonn
6.2. Framleiðslumagn	Bleikja	250	500	tonn
6.3. Föðurnotkun	bleikja	464	600	tonn
6.4. Föðurgerð	bleikjuföður			
6.5. Sundurlíðun á aðföngum	Sjá almennar upplýsingar			
6.6. Sundurlíðun á notkun hættulegra efna	Sjá almennar upplýsingar			
6.7. Sundurlíðun á losun mengandi efna	Sjá almennar upplýsingar			
6.8. Sundurlíðun á meðhöndlun úrgangs	Sjá almennar upplýsingar			
6.9. Sundurlíðun á notkun lyfja	Sjá almennar upplýsingar			
6.10. Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum	Sjá almennar upplýsingar			



Tímaráðir | Samningur

Notkunarstaðir

Reikningar

Notendabjónusta

Tímaráðir

Nafn: Rifós hf.
Vskvnr.: 1032820
Notkstnr.: 2021474
Notkunarst.: Seiðastöð Tímamæling
Póstfang: 671 Kópasker

Veitunúmer

3110118

Frá og með (dd.mm.áááá)

01.01.2013

Eining

kWh

Netsv. +kt.mælistaðar

10110321320

Til og með
(dd.mm.áááá)

31.12.2013

Sýna sem

Stóplarit

Mælistfang

Tímamæling

Lengd tímabils

Mánaðargildi

Samtals

256.492

Sækja gildi

Rifós

From: Kristín Magnúsdóttir [kristin.magnusdottir@promens.com]
Sent: 17. febrúar 2014 08:37
To: rifoslax@simnet.is
Cc: Halldor Jonsson
Subject: Magn árið 2013

Góðan daginn,

Hér koma magntölur fyrir árið 2013:

40402610	Flakassi 5 kg	8.040 stk
40402613	Flakassi 7 kg	2.160 stk
40473516	Flakassi 13 kg	3.900 stk
40794024	Flakassi 25 kg	2.920 stk
4168310025	Ísmottur 1000 gr.	450 stk
4168310350	Ísmottur 1000 gr. 350 í ks	1.400 stk
4576370000	Bleyja 5000 gr.	1.460 stk
46404704	Ytri poki 7 kg	10.000 stk
46415002	Innri poki 3,5 og 7 kg	9.500 stk
46485002	Innri poki 5-7 kg langur	500 stk
46486002	Innri poki 10 og 13 kg	6.000 stk
46486204	Ytri poki 13 kg	3.500 stk
46709906	Ytri poki 25 kg	2.400 stk
46996702	Innri poki 25 kg	2.500 stk
491208EPS	Vörubretti plast	292 stk
494835002	Arkir 7 kg	1 ri

Bestu kveðjur/Best regards,

Kristín Magnúsdóttir
Verksmiðjustjóri/Plant Manager

Promens Tempra
Íshella 8
221 Hafnarfjörður
Iceland
Phone : +(354) 520 5400

Rifós

From: Bensinstöðin Húsavík [husavik@olis.is]
Sent: 4. febrúar 2014 16:19
To: rifoslax@simnet.is
Subject: Viðskm. - Vörugreining Sundurl

Hér er fylrihluti ársins 1/1 – 31/5

Kv. Sigurgeir.

4. febrúar 2014

Tímabil:
OLIS

Bls. 1
husavík

Allar upphæðir eru í ISK án/VSK

Viðskiptamaður: Nr.: 500692286900, Dags.afmörkun: 01.01.13..31.05.13

Vörunn.	Lýsing	Reikningsfært magn	Birgðageymsla	Upphæð án/vsk	Afsl. upphæð án/vsk	Nettó Upphæð án/vsk
500692286900	Rifós hf					
	Sími					
	465-2190					
00210	Bensín 95 okt full þjónusta	1.000,00		212.350	6.375	205.976
00215	Bensín 95 okt sjálfsatgreiðsla	56,43		11.084	315	10.769
00218	Bensín 95 okt ÓB	127,83		25.768	713	25.056
00415	Dieselolla sjálfsatgreiðsla	138,12		27.686	771	26.915
00418	Dieselolla ÓB	1.932,38		386.487	10.778	375.709
02887	Exide EE2253/72018 225 Amp V	2,00		122.486	24.497	97.989
03237	Holts-Silicone Spray 150 ml	1,00		873	79	794
04868	Nýmjólk 1 ltr.	9,00		1.304	0	1.304
05011	Hydraulic Oil HDZ 46 20 ltr	1,00		14.135	1.696	12.439
05012	Hydraulic Oil HDZ 46 208 Ltr	1,00		129.731	15.568	114.163
05085	Ursa HD 15W-40 20 Ltr	1,00		15.504	1.861	13.643
07792	Sorppokar 75x120cm 50/ft 55my	1,00		2.904	1.162	1.743
07968	Formalín 40% 220 kg	1,00		65.174	9.776	55.398
08405	Handstrekkiþima 450mm*290m 20	24,00		49.511	11.882	37.629
17886	Latex hanskar Hv Púðurl. S	3,00		5.522	829	4.692
24889	KC Miðburður i Ripple skammt	3,00		30.213	4.532	25.680
25710	Purrkublað ChampX65	1,00		3.406	511	2.896
26953	Vínyl hanskar natur púðurl. M	2,00		3.455	518	2.937
26954	Vínyl hanskar natur púðurl. L	2,00		3.455	518	2.937
27858	Latex hanskar Bláir Púðurl. M	3,00	1	4.781	1.673	3.108

27859	Latex hanskar Bláir Púðurl. L	5,00	7.968	2.789	5.179
28208	Matarfilma 45 cm x 300 m	0,00	0	0	0
29430	Kaffifilter brúnn 250/110	1,00	3.869	0	3.869
29581	Arrow FPC f. Jector 20 Ltr	5,00	49.725	19.888	29.837
51655	Rafniðður Cegasa LR20 D 2 stik	9,00	5.522	1.657	3.865
51658	Rafniðður Cegasa LR6 AA 8 stik	2,00	1.786	535	1.251
51660	Rafniðður Cegasa LR03 AAA 8 st	2,00	1.786	536	1.250
73487	WC Nicky heimilisþappir 4 i pk	20,00	5.721	859	4.862
74652	Djúpsteikt Pylsa m. frönskum	2,00	1.026	0	1.026
92293	Rúðuskata Billat	2,00	795	72	724
	Rifós hf		1.194.028	120.390	1.073.639
	Samtals		1.194.028,31	120.389,60	1.073.639

