

Hótel Flókalundur
Soffía Haraldsdóttir
Vatnsfirði
451 Patreksfjörður

Umhverfisstofnun
Áb. _____
07. feb. 2014
9.5.3
Tilv.



Reykjavík, 6. febrúar 2014
Tilvísun: UST20140100097/há

Beiðni um leyfi til stækkunar Hótelss Flókalundar í Vatnsfirði Vesturbyggð.

Umhverfisstofnun vísar í erindi staðarhaldara Hótelss Flókalundar – Penna ehf dags 10. janúar sl. þar sem óskað er samþykkis stofnunarinnar á áætlun um stækkun Hótelss Flókalundar í Vatnsfirði.

Með erindinu frá staðarhaldara Hótelss Flókalundar fylgir grunnmynd og afstöðumynd með framkvæmdarlýsingu af fyrirhugaðri stækkun hótelssins.

Náttúruminjar

Vatnsfirður er friðland sbr. auglýsingu nr. 96/1975 í Stjórnartíðindum B. Um friðlandið gilda m.a. eftirfarandi reglur:

„Mannvirkjagerð og jarðrask og hvers konar breytingar á landi eru háðar leyfi Umhverfisstofnunar. Bannað er að skerða gróður, trufla dýralíf og skemma jarðmyndanir eða aðrar minjar að óþörfu“.

Lýsing framkvæmdar

Samkvæmt erindi staðarhaldara Hótelss Flókalundar er áætlunin að stækka hótelid vegna aukinnar kröfu um stærri og fleiri herbergi og aukinnar sölu á veitingum. Samkvæmt erindi er áætlað að lengja gistiálmuna um 14 metra til vesturs og koma þar fyrir 6 tveggja manna herbergjum með baði, sérgerðum fyrir hreyfihamlaða. Einnig að stækka matsal og anddyrir hótelssins og bæta starfsmannaðstöðu og endurgera aðkomu að hótelinu með tilliti til aðgengi fyrir hreyfihamlaða.

Áhrifamat

Samkvæmt samtali við staðarhaldara Hótelss Flókalundar er 30 þúsund lítra steypt þriggja hólfa rotþró þar sem þriðja hólfid er minna og notað sem yfirlfall. Rotþró er staðsett neðan þjóðvegar við hótelid. Frá rotþrónni liggr 120 m langt jámrör út í sjó en að sögn staðarhaldara nær rörið ekki út fyrir stórstraumsfjöru sökum landfræðilegra aðstæðna. Staðarhaldari segir að rotþró sé tæmd einu sinn á ári af viðurkendum rekstraraðila.

Í umsögn Heilbrigðisnefndar Vestfjarðar kemur fram að lagfæra þurfi frárennsli frá rotþró. Ef ekki sé hægt að koma við siturlögn þurfi að skoða möguleika á að byggja upp malarpúða til að koma fyrir siturlögn, eða lengja lögn út í stórstraumsfjöru.

Umhverfisstofnun leggur áherslu á að farið verði eftir reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Í 2. tl. 9. gr. reglugerðarinnar segir að veita skuli öllu skólpi annað hvort minnst 5 m niður fyrir stórstraumsfjöruborð eða 20 m út frá meðalstórstraumsmörkum. Í 7. tl. sömu greinar er ákvæði um að ef reynist ómögulegt vegna landfræðilegra aðstæðna að uppfylla ákvæði 2. tl. sé heimilt að leggja til aðrar lausnir sem viðkomandi heilbrigðisnefnd metur fullnægjandi. Stofnunin bendir á að á heimasíðu Umhverfisstofnunar (www.ust.is) eru leiðbeiningar um rotþrær og siturlagnir. Þar kemur meðal annars fram að þegar ekki verður komið við notkun siturlagnar skal notkun annara lausna háð skriflegu samþykki heilbrigðisfulltrúa.

Umhverfisstofnun bendir á að með stækken Hótels Flókalundar má gera ráð fyrir auknum fjölda gesta sem leiðir af sér meira fráreynslu frá hóteli og aukna notkunar á hreinsiefnum. Umhverfisstofnun hvetur því rekstraraðila til að nota umhverfisvottuð hreinsiefni eins og kostur er og leitast við að draga úr úrgangi og auka flokkun.

Niðurstöður

Umhverfisstofnun veitir fyrir sitt leyfi fyrir framkvæmdum og stækken Hótels Flókalundar í friðlandinu í Vatnsfirði með eftifarandi skilyrðum:

- Að umrædd stækken falli vel að umhverfinu og taki mið af þeim byggingum sem fyrir eru.
- Að öllu raski við framkvæmdirnar verði haldið í algeru lámarki.
- Að úrbætur á fráreynslu frá hóteli verði gerð í samráði og með samþykki viðkomandi heilbrigðisnefndar.
- Að stofnuninni verði tilkynnt þegar fráveituframkvæmdir hefjast.
- Að vandað verði við frágang eftir að framkvæmdum líkur.

Eftirlit

Umhverfisstofnun mun hafa eftirlit með framkvæmdum á svæðinu. Eftirliti verður eftir fremsta megni hagað samhliða við eftirliti landvarðar á svæðinu. Stofnunin innheimtir gjald fyrir eftirlit sem þörf kann að vera á umfram það, samkvæmt gjaldskrá sem nemur 11.200 kr. fyrir sérfræðing á hverja klukkustund fyrir verkefni og þjónustu sem stofnuninni eru falin í lögum og reglugerðum. Nánara fyrirkomulag og umfang eftirlits verður ákveðið með hliðsjón af tímasetningu og nánari útlistun framkvæmda og aðkomu annarra eftirlitsaðila.

Virðingarfyllst

Sigrún Ágústsdóttir
Sviðsstjóri

Hákon Ásgeirsson

Hákon Ásgeirsson
Sérfræðingur