

Mánuður	Mánaðar- framleiðsla (tonn)	Hreinsað kergas frá háfum þurrhreinivirkja				Ræstiloft kerskála			Heildarlosun alls		
		HF (kg/tAl)	F í ryki* (kg/tAl)	Ryk (kg/tAl)	SO <sub>2</sub> (kg/tAl)	HF (kg/tAl)	F í ryki** (kg/tAl)	Ryk (kg/tAl)	Flúor (kg/tAl)	Ryk (kg/tAl)	SO <sub>2</sub> *** (kg/tAl)
janúar	27.376	0,04	0,002	0,09	7,92	0,20	0,06	0,56	0,30	0,64	8,12
febrúar	24.186	0,04	0,002	0,09	8,03	0,22	0,06	0,58	0,32	0,67	8,23
mars	26.248	0,03	0,003	0,10	8,09	0,22	0,06	0,59	0,32	0,69	8,29
apríl	25.737	0,04	0,003	0,13	8,91	0,22	0,06	0,59	0,33	0,72	9,11
maí	26.973	0,06	0,002	0,08	10,56	0,20	0,06	0,57	0,32	0,65	10,76
júní	25.714	0,07	0,003	0,12	11,43	0,28	0,08	0,57	0,44	0,70	11,63
júlí	26.391	0,06	0,003	0,13	12,80	0,30	0,09	0,65	0,44	0,78	13,00
ágúst	26.362	0,07	0,005	0,19	12,13	0,31	0,09	0,65	0,48	0,84	12,33
september	25.983	0,06	0,003	0,11	11,13	0,26	0,08	0,59	0,40	0,70	11,33
október											
nóvember											
desember											
Uppsafnað meðaltal 2021	<b>234.970</b>	<b>0,05</b>	<b>0,003</b>	<b>0,12</b>	<b>10,11</b>	<b>0,25</b>	<b>0,07</b>	<b>0,59</b>	<b>0,37</b>	<b>0,71</b>	<b>10,3</b>
Starfsleyfismörk sem ársmeðaltal									<b>&lt;0,47</b>	<b>&lt;1,0</b>	<b>&lt;18,0</b>
Starfsleyfismörk sem mánaðarmeðaltal									<b>&lt;0,7</b>	<b>&lt;1,3</b>	<b>&lt;18,0</b>

\* Flúor í ryki reiknast sem 3% af mældu ryki.

\*\* Flúor í ryki reiknast sem 29% af mældu flúori.

\*\*\* SO<sub>2</sub> um rjáfur reiknast 0,20 kg/tAl.

Mánuður	Meðaltal fjarlægðra þekja		Ristíðni per kerdag
	Meðaltal skv. talningu	Hlutfallsleg lokun	
janúar	46,7	99,61%	0,064
febrúar	53,4	99,55%	0,079
mars	56,6	99,53%	0,069
apríl	58,0	99,52%	0,085
maí	62,0	99,48%	0,079
júní	75,0	99,37%	0,082
júlí	67,0	99,44%	0,066
ágúst	49,0	99,59%	0,050
september	46,0	99,62%	0,058
október			
nóvember			
desember			
Uppsafnað meðaltal 2021	<b>57,1</b>	<b>99,52%</b>	<b>0,070</b>
Starfsleyfismörk			<b>&lt;0,2</b>

Kælivatnsmælingar		Olía og feiti (mg/l)
Fyrri	Steypuskáli	
	Afriðlar	0
Seinni	Steypuskáli	
	Afriðlar	

Affallsmælingar - maí			
Rás	Al (mg/l)	Flúoríð (mg/l)	Svifagnir (mg/l)
OU2	0,2	2,40	45
OU3	0,8	12,0	13
OU4	1,7	17,0	11
OU6	0,2	7,2	12
	<b>&lt;20mg/l</b>	<b>≤50mg/l</b>	<b>≤50mg/l</b>

**Athugasemdir með skýrslu:** Rekstur gekk almennt vel á þriðja fjórðungi ársins. Losun til lofts, ristíðni og affallsmælingar voru innan starfsleyfismarka í öllum tilvikum.