

Mánuður	Mánaðar- framleiðsla (tonn)	Hreinsað kergas frá háfum þurrhreinivirkja				Ræstiloft kerskála			Heildarlosun alls		
		HF (kg/tAl)	F í ryki* (kg/tAl)	Ryk (kg/tAl)	SO <sub>2</sub> (kg/tAl)	HF (kg/tAl)	F í ryki** (kg/tAl)	Ryk (kg/tAl)	Flúor (kg/tAl)	Ryk (kg/tAl)	SO <sub>2</sub> *** (kg/tAl)
janúar	27.229	0,03	0,01	0,09	9,21	0,21	0,07	0,58	0,32	0,67	9,41
febrúar	25.178	0,05	0,01	0,11	8,51	0,22	0,08	0,57	0,35	0,68	8,71
mars	27.065	0,05	0,01	0,11	7,79	0,19	0,07	0,58	0,31	0,68	7,99
apríl	25.922	0,08	0,01	0,12	8,59	0,24	0,08	0,57	0,41	0,69	8,79
maí	25.935	0,06	0,01	0,12	8,38	0,24	0,08	0,58	0,40	0,70	8,58
júní	24.896	0,08	0,02	0,19	8,65	0,27	0,09	0,56	0,46	0,75	8,85
júlí											
ágúst											
september											
október											
nóvember											
desember											
Uppsafnað meðaltal 2020	<b>156.225</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>0,12</b>	<b>8,52</b>	<b>0,23</b>	<b>0,08</b>	<b>0,57</b>	<b>0,38</b>	<b>0,69</b>	<b>8,7</b>
Starfsleyfismörk sem ársmeðaltal									<b>&lt;0,47</b>	<b>&lt;1,0</b>	<b>&lt;18,0</b>
Starfsleyfismörk sem mánaðarmeðaltal									<b>&lt;0,7</b>	<b>&lt;1,3</b>	<b>&lt;18,0</b>

\* Flúor í ryki reiknast sem 9% af mældu ryki.

\*\* Flúor í ryki reiknast sem 35% af mældu flúori.

\*\*\* SO<sub>2</sub> um rjáfur reiknast 0,20 kg/tAl.

Mánuður	Meðaltal fjarlægðra þekja		Ristíðni per kerdag
	Meðaltal skv. talningu	Hlutfallsleg lokun	
janúar	54,6	99,54%	0,054
febrúar	50,0	99,58%	0,054
mars	53,7	99,55%	0,055
apríl	50,3	99,58%	0,051
maí	52,8	99,56%	0,066
júní	49,0	99,59%	0,061
júlí			
ágúst			
september			
október			
nóvember			
desember			
Uppsafnað meðaltal 2020	<b>51,7</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,057</b>
Starfsleyfismörk			<b>&lt;0,2</b>

Kælivatnsmælingar		Olía og feiti (mg/l)
Fyrri	Steypuskáli Afríðlar	
Seinni	Steypuskáli Afríðlar	

Affallsmælingar - maí			
Rás	Al (mg/l)	Flúoríð (mg/l)	Svifagnir (mg/l)
OU2	0,1	0,77	6
OU3	0,1	5,0	3
OU4	0,4	5,2	3
OU6	0,1	1,9	5
	( <b>&lt;20mg/l</b> )	( <b>≤50mg/l</b> )	( <b>≤50mg/l</b> )

**Athugasemdir með skýrslu:** Rekstur gekk almennt vel á öðrum fjórðungi ársins. Losun til lofta, ristíðni og affallsmælingar voru innan starfsleyfismarka í öllum tilvikum. Affallsmælingar sem voru áætlaðar á fyrsta ársfjórðungi töfðust fram í maí vegna takmarkana sem orsökuðust af kórónuveirufaraldri. Þar af leiðandi eru sömu affallsmælingar í þessari ársfjórðungsskýrslu og í síðustu skýrslu.